1906.

КАТАЛОГЪ ПОМОЛОГИЧЕСКАГО САДА И ПИТОМЕ

AB4

для акклиматизаціи плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарня; літнихъ растеній


д-ра Э. Л. PEГЕЛЯ и Я. К. RECCEЛЬРИНГА

a.bhotheek

въ С.-Петербургъ, на Выборгской сторонъ, по Лабораторному шоссе, не доъзжая до Новой Лабораторіи.

Pomologischer Garten von Dr. E. Regel & J. Kesselring, St. Petersburg, Wiborger Seite Laboratorium-Chaussee, neben dem Neuen Laboratorium.

Адресь для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.



Vhascinie goposts la Romonosuscenii cagz.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicierten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.

Завъдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живеть въ самомъ заведеніи.

При письменных заказахъ достаточно привести названія или соотвѣтствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и его отдѣла. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ уважаемыхъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой желѣзной дорогѣ, — или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннѣе $1^1/_2$ арш. не могутъ быть отправляемы по почтѣ.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволять вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ съ тъмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Жельзныя дороги и транспортныя общества неоплаченных посылокъ съ живыми растеніями не принимають.

Посылки будуть отправляемы въ надлежащее время года — весною или осенью и по очереди поступленія заказовь. Укладка будеть производится со всевозможною тщательностью, безь отвътственности, однако, за поврежденіе въ дорогь. Заявленія о неправильной высылкь растеній принимаются только немедленно по ихъ полученіи.

Въ нашемъ съверномъ климатъ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болъе южныхъ мъстностяхъ — осень. Для соблюденія пользы тъхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя * нли †, вишни, сливы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, емородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается усившно, то мы совътуемъ тъмъ г.г. покупателямъ, которые выпишуть свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сараъ, въ подвалъ или на открытомъ воздухъ (въ послъднемъ случаъ слъдуетъ прикрыть землею пълое растеніе) и сажать на мъсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слъдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мъсто, гдъ онъ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухь и въ песчаной почвь, а потому всюду будуть расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Пены каталога действительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; при выборів-же экземпляровь покупателями лично, ціны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвъчаемъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорньйше просимъ гг. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Им'єются также однолічтнія красивоцвітущія и декоративныя растенія (літники). Садъ

принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Вслёдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкѣ и уходѣ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАШЕНІЙ. ш. - щепотка съмянъ.

* — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются уже съ марта.

- у сортовъ земляники-годенъ для выгонки.

* — у сортовъ флокса — изъ сортовъ «Phlox maculata».

* — у родовъ: Saxifraga, Sedum, Sempervivum 12 шт. отпускаются за 1 рубль.

** — требуетъ садовой земли, смѣщанной съ торфяной.

† — у древесныхъ растеній — требуетъ зимней покрышки.

- у плодовыхъ деревьевъ - имѣются въ продажь болье взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.

П. с. — сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.

Кат. — нашъ каталогъ.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

1. — луковичное или клубневое растеніе.

а. — альпійское растеніе.

b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст.

d. — декоративное растеніе.

о. — дремликовое растеніе.

F. — пвътетъ весною.

S. — цвѣтетъ лѣтомъ.

H. — » осенью.

n. — низкорослое растеніе.

т. — средняго роста.

h. — высокорослое растеніе.

mers com red

für denselben abgeben in den Samen-Handlungen von: F. Happieh, E. Krueger, G. Laulogischen Gartens erhalten, sowie Bestellungen und Zahlungen (laut Rechnungen der Firma) Die Einwohner St. Petersburgs und Umgebung können gleichfalls Cataloge des Pomo-

MJOK. же можно уплачивать по заказамъ деньги (по подлиннымъ счетамъ сада) и получать ката-(Малая Конюшенная, д. № 5) и И. И. Сима (Караванная, д. № 14) въ С.-Петербургъ, въ нихъ ы. А. Крютера (Вас. Остр., Румянцевская площ., уголь 2-й лин., д. № 1/3), Г. Лаубера Заназы принимаются также въ съмянныхъ магазинахъ: Ф. Т. в п п п х ъ (Садовая, д. 24),

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60-70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14-16 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten zu 50-65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50-60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12-15 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten 45-50 Rbl.

Сорта, означенные *, могуть быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные +, отпускаются также съ высокимъ штамбомъ вышиною въ 11/2 арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit + bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

Stamm zu 1-2 R.

Stamm zu 1—2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества.

На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль.

На международной выставкѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендромовъ и азалій для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году премію города С.-Петербурга.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха Помологическому саду присуждена на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 году большая золотая медаль.

На Петровской выставкѣ садоводства въ 1903 г. саль получиль высцию награду. а именно почетный дипломъ.

На Петровской выставить садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

УСЛОВІЯ ПРОДАЖИ РАСТЕНІЙ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются. Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicierten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

АДРЕСЬ ДЛЯ ТЕЛЕГРАМИЬ: ПЕТЕРБУРГЬ ВЫБОРГСКАЯ САДЬ РЕГЕЛЯ. Завъдывающій садомь яковь кондратьевичь нессельрингь живеть въ самомь заведеніи.

При письменных заказахъ достаточно привести названія или соотвътствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и его отдъла. Корреспонденція можеть быть на русскомъ, нъмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ уважаемыхъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой желѣзной дорогѣ, — или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннѣе $1^1/_2$ арш. не могутъ быть отправляемы по почтѣ.

По означеннымъ въ каталогъ цънамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку взимается особая плата. При письменномъ заказъ г.г. покупатели благоволять вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмъстъ съ тъмъ въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвътственно въсу посылки (см. третью и четвертую стр. обертки) и разстоянію.

Жельзныя дороги и транспортици об-

одать, санвы, груши и всъ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многольтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послъ оттаянія почвы (съ половины или конца апръля).

Такъ какъ пересылна деревьевъ осенью тоже совершается успѣшно, то мы совѣтуемъ тѣмъ г.г. покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ поздней осени, прикопать ихъ на зиму въ сараѣ, въ подвалѣ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климать Петербурга на открытомъ воздухъ и въ песчаной почвъ, а потому всюду будутъ расти съ успъхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur-

КЪ СВЪДЪНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Пъны каталога дъйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведению; при выборъ-же экземиляровъ покупателями лично, цёны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкъ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвѣчаемъ.

О случайно произшедшихъ при отпускъ растеній ошибкахъ покорньйше просимъ rr. покупателей увъдомлять насъ немедленно же по получени товара.

Им'єются также однол'єтнія красивоцв'єтущія и декоративныя растенія (л'єтники). Садъ

принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

Всл'ядствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкь и уходь.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ. щ. — щепотка съмянъ. † — у древесныхъ растеній — требуетъ зимней * — у плодовыхъ деревьевъ — отпускаются покрышки. уже съ марта. † — у плодовыхъ деревьевъ — имѣются въ * — у сортовъ земляники — годенъ для выгонки. продажѣ болѣе взрослые экземпляры, от-* — у сортовъ флокса — изъ сортовъ «Phlox пускаемые уже съ марта. maculata». П. с. — сортъ выращенъ нашимъ помологиче-* — у родовъ: Saxifraga, Sedum, Sempervivum скимъ садомъ. 12 шт. отпускаются за 1 рубль. Кат. — нашъ каталогъ. ** — требуетъ садовой земли, смѣщанной съ торфяной.

У многольтнихъ травянистыхъ растеній:

S. — цвѣтетъ лѣтомъ. Н. — » осенью. 1. — луковичное или клубневое растеніе. а. — альнійское растеніе. п. — низкорослое растеніе. т. — средняго роста. h. — высокорослое растеніе. b. — бордюрное (дернистое и ползучее) раст. d. — декоративное растеніе.o. — дремликовое растеніе. F. — цвътетъ весною.

I. ЯБЛОНИ.

А. Деревца съ штамбомъ вышиною въ 1—11/4 аршина и съ кроною. Вей сорта этого отдела выдерживають петербургскую зиму безь прикрытія.

по выбору (сортовъ) покупателемъ отпускается: Одинъ экземи. отъ 60 до 70 к. - 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 14 до 16 р. 100 » » 25 ° » » 50 » 65 »

по нашему выбору:

Одинъ экземи. отъ 50 до 60 к. — 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 12 до 15 р. 100 » » 25 » » 45 » 50 »

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—1½ Arschin hohem Stamme.

Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:

NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.

NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50—60 K.

25 Stück in 25 Sorten zu 12-15 Rbl. - 100 Stück in 25 Sorten 45-50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные «П. с.» разведены помологическимъ садомъ. — Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокимъ штамбомъ вышиною въ 11/2 арш. и съ кроною, отъ 1 до 2 р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit «II. c.» bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen. — Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 11/2 Arschin hohem

Stamm zu 1-2 R.

Stamm zu 1—2 R.

ПРИМЪЧАНІЕ. Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему Помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климать плодовыхъ деревьевъ въ общирныхъ размърахъ, "большую золотую медаль", дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества. На международной парижской выставкь 1878 г. наша коллекція многольтнихъ, краснвоцвътущихъ и деморативныхъ растеній получила первую премію, т. е. золотую медаль. На международной выставкь въ С.Петербургь въ 1884 г. садъ получиль высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха нашему Помологическому саду присудили на всероссійской выставкь садоводства въ 1890 году премію скому саду присуждена на всероссійской выстаркь садоводства въ 1899 году большая золотая медаль. На Петровской выставкь садоводства въ 1899 году большая золотая медаль.

На Петровской выставкъ садоводства въ 1903 г. садъ получилъ высшую награду, а именно почетный дипломъ.

No

1045. *Ананасное бѣлое. Отличное дѣтнее яблоко.

185. *†Анисовка. Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

311. *Анисовка петербургская. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко.

236. *†Антоновка. Извѣстное превосходное зимнее столовое яблоко.

701. *Антоновка наменичка. Хорошее зимнее столовое, слегка краснобокое яблоко.

252. *†Aпортъ. Превосходное осеннее и зимнее яблоко.

166. *Апортъ лътній. Крупное осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ слабокисловатымъ вкусомъ.

355. *Апортъ осенній. Осеннее столовое яблоко съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

269. *Апортъ розовый. Осеннее и зимнее столовое яблоко.

261. *Апортъ рѣпчатый. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.

257. *Арабское. Зимнее яблоко для хозяйствен-

наго употребленія; чрезвычайно прочное. 647. Арабское петербургское, П. с. Зимнее кисло-сладкое яблоко.

229. *Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.

203. *Арнадъ. Отличное лътнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.

1. *Астраханское красное. Хорошее лѣтнее столовое яблоко.

270. Березинское. Столовое осеннее яблоко.

212. *Борковское. Сладкое лѣтнее яблоко. 245. *†Боровинка. Превосходное осеннее и зим-

245. троровинка. Превосходное осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.

873. Боровинка длинная. Осеннее столовое яблоко кисловатаго прянаго вкуса.

278. *Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.

874. Боровинка сладкая. Осеннее столовое яблоко пріятно-сладкаго вкуса.

313. *Борсдорфъ лѣтній. Лѣтнее и осеннее яблоко съ отличнымъ вкусомъ.

122. *Борсдорфъ ревельскій (Revaler Borsdorfer). Столовое осеннее яблоко.

329. ***Бурловка**. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое.

1421. *Бѣлая лебедка. П. с. Лѣтнее яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.

248. Бѣль. Осеннее, пріятное пряное винно-кисловатое яблоко.

267. *Бѣль грушевна. Столовое лѣтнее яблоко винносладковатаго пріятнаго вкуса.

157. †*Бѣлый наливъ (Nalivia). Хорошее столовое лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное кисловатое и пряное.

10. *Винное зеленое (Grüner Weinapfel). Столовое осеннее яблоко съ сочною кисловатою мякотью.

343. *Винное красное осеннее (Roter Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.

No

1230. *Воронежское наливное. Крупное осеннее столовое наливное сладкое яблоко.

408. Генераль Грейгь. Столовое осеннее яблоко пріятнаго сладковатаго вкуса, сохраняющееся до декабря.

105. *Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.

15. *Грушевна наливная. Осеннее сладкое сто-

ловое яблоко.

79. Грушевка ревельская (Revaler Birnapfel).
Превосходное осеннее яблоко винно-

кислаго вкуса. 600. Дынное. Хорошее лътнее яблоко.

 Желтое сладкое. Осеннее сладкое яблоко, сохраняющееся до декабря.

458. *Желтый наливъ. Кислое осеннее столовое яблоко.

202. *Заячья пипка. Осеннее яблоко пріятнаго виннаго вкуса.

335. Зеленая сквознина (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.

239. *Зеленка. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребленія.

*Зеленна сладкая. Большое сладкое осеннее яблоко.
 *Золотаревна. Зимнее яблоко, пріятнаго

виннокисловатаго вкуса.

231. Золотой аркадъ. Осеннее столовое яблоко сладко-виннокислаго вкуса.

182. *Нальвиль нрасный льтній (Roter Sommer-Calvill). Превосходное льтнее столовое яблоко, на вкусъ пріятно-пряное, винно-кисловатое.

205. *†Нарабовна. Л'атнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.

460. Китайское (Pyrus baccata cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).

254. *Княжеское. Хорошее столовое яблоко. 322. *†Коричное (Zimmetapfel). Превосходное осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричнымъ вкусомъ.

375. *†Коричное ананасное. Осеннее яблоко, сладкаго виннаго прянаго вкуса.

208. *Норолевское. Кисловатое осеннее яблоко. 1400. *Королевское крупное. П. с. Хорошее осен-

400. *Королевское крупное. П. с. Хорошее осен нее столовое яблоко.

176. *Краснобоное. Хорошее осеннее яблоко кисловатаго вкуса.

286. Нремерское. Осеннее и зимнее яблоко, прінтнаго кисловатаго вкуса.

161. *Лангерфельдское (Пепинка литовская). Столовое зимнее яблоко, виннокисловатаго ароматнаго вкуса.

240. *Лежанка. Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухнъ.

159. *Лимонное. Превосходное лътнее столовое яблоко.

1044. *Лѣтній рамбуръ. Крупное лѣтнее столовое яблоко.

340. Малиновка. Осеннее яблоко; мякоть кисловатая ароматная.

259. *Малиновка красная. Зимнее яблоко сладко-виннокислаго пріятнаго вкуса. 3

No. 1043. *Метла. Хорошее лътнее яблоко, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.

368. *Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осеннее яблоко; выносливый сортъ.

234. *Мускательное. Хорошее осеннее яблоко для стола и кухни.

1465. *Мускательное ароматное. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко кисло-прянаго

180. *Нееловское. Осеннее яблоко, пріятнаго

виннокислаго вкуса.

128. *Овечій носъ (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.

960. *Окерэ (Akerö). Хорошее зимнее столовое яблоко.

1295. *Петербургское овальное. П. с. Осеннее округленно-овальное яблоко сладкаго вкуса.

191. *Петербургское красное. П.с. Зимнее кислое

яблоко.

321. *Пипка. Сладкое осеннее яблоко.

шампанская (Champagnerapfel). 459. *Пипка Прочное осеннее столовое яблоко.

246. *Плодовитна. Зимнее яблоко виннокислаго

332. *Плодовитка ранняя, Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствъ, кисловатаго вкуса.

367. Полосатов. Большое осеннее виннокис-

ловатое яблоко.

164. *Полосатое Гейдорна. Сладкое красное осеннее яблоко.

127. *Полосатое лифляндское. Превосходное осеннее яблоко.

266. Полосатое новгородское. Сладковатое осеннее яблоко.

557. Полосатое ревельское (Revaler Streifling). Хорошее осеннее яблоко.

964. Полосатое рижское осеннее. Отличное осеннее столовое яблоко хорошаго виннокислаго пріятнаго вкуса.

61. *Полосатое розовое. Осеннее яблоко сладкаго пріятнаго вкуса.

992. *Полосатое сахарное. Сладкое осеннее яблоко.

196. *Полосатое сладкое. Сладкое осеннее

198. *Полумиронъ. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствь. Сортъ плодородный.

123. *Ревельское голубиное (Revaler Taubenapfel). Столовое осеннее яблоко кисло-

ватаго вкуса.

287. *Рижская сквознина (Rigaer Klarapfel). Превосходное лѣтнее столовое наливное яблеко, сладкаго виннокисловатаго вкуса. № 226. Рубецъ бѣлый. Осеннее кисловатое яблоко; для стола и хозяйства.

210. *Рубецъ виноградный. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловатымъ вкусомъ.

502. *Русскій рамбуровый ренетъ (Russische Rambour-Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.

200. *Ръпна розовая. Зимнее столовое яблоко.

220. *Саблуки. Хорошее осеннее кислое прочное яблоко для хозяйства.

366. Сквозной наливъ. Самый распространенный изъ здёшнихъ наливовъ.

173. *Скороспълка ранняя. Хорошее лътнее столовое яблоко.

1210. *Скороспълка сладкая. Столовое осеннее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.

805. *Скрутъ зеленый. Осеннее кислое яблоко.

413. *Скрыжапель. Зимнее отличное столовое яблоко, виннокисловатаго пріятнаго вкуса.

1332. *Слава Петербурга. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.

158. *Сладкое Юрьевское. Сладкое осеннее яблоко.

213. *Степановское. Сладкое лѣтнее яблоко.

284. Стилянка Кремера. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.

170. *Стилянка ревельская. Хорошее осеннее столовое яблоко.

207. Ступка. Сладковатое осеннее яблоко.

337. +*Ctрянна (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.

190. *Тизенгаузенское. Крупное осеннее кисдоватое яблоко.

230.+*Титовка. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.

1334. *Титовна зимняя. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.

290. *Украинское. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.

258. Харламовское. Кисловат. осеннее яблоко.

206. *Царскій шипъ. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья.

1395. *Царское. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное яблоко, пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.

1227. *Цыганка. Отличное зимнее столовое яб-

локо кисловатаго вкуса.

1303. *Шампанское сладкое. Красивое отличное крупное осеннее яблоко прянаго сладковатаго вкуса.

Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору по 50 к. за экземплярь; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

В. Низко-развътвленныя яблони для пирамидь, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 12 сортахъ 5 руб.

Г. Яблони съ одногодовалыми привитыми штамбами, годныя къ пересылкъ по почтъ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные*, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только посл'в оттаннія почвы. (Die mit * bezeichneten Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Auftauen des Bodens versandt werden).

а) по выбору (сортовъ) покупателемъ (Nach Wahl des Käufers):

По 35 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 8 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 30 р.

б) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

По 30 к. за экз.—25 экз. въ 25 сортахъ 7 р.—100 экз. въ 100 сортахъ 28 р.

No.	No.	
1045. Ананасное бълое.	167. *Желтое сладкое.	
60. — kpachoe.	458 Wormen's warren	127. Полосатое лифляндское.
185. *Анисовка.	458. Желтый наливъ.	330. — наливное.
	202. *Заячья пипка.	266. *— новгородское.
311. *— петербургская.	626. Званское.	557. — ревельское.
236. *Антоновка.	335. *Зеленая сквознина.	964. — рижское осеннее.
701. *- каменичка.	239. Зеленка.	61. — розовое.
252. *Апортъ.	169. *— сладкая.	992. *— сахарное.
166. *— лѣтній.	275. *Золотаревка.	196. *- сладкое.
355. — осенній.	1034. Кальвидь желтый лѣт-	198. *Полумиронъ.
269. — розовый.	Hiй.	282. Ренетъ воронежскій.
261. — рѣпчатый.	182. * — красный лѣтній.	287. Рижская сквознина.
257. *Арабское.	205. *Карабовка.	524. Розмаринъ русскій.
647. — петербургское.	457. Клюевское.	274. Розовое.
229. *— полосатое.	254. *Княжеское.	226. Рубецъ бѣлый.
203. *Аркадъ.	322. *Коричное.	210. *- виноградный.
231. — золотой.	375. — ананасное.	502. *Русск. рамбур. ренетъ.
188. — желтый.	208. Королевское.	200. *Ръпка розовая.
1. Астраханское красное.	333. *Красная сквознина.	323. Рѣповка.
178. Барловское.	176. *Краснобокое.	220. Саблуки.
270. *Березинское.	286. Кремерское.	217. Сахарное.
212. *Борковское.	197. Кривоспицое.	362. Свинцовка.
245. *Боровинка.	161. *Лангерфельдское.	366. Сквозной наливъ.
873. — длинная.	240. Лежанка.	173. Скоросиълка.
278. *— красная.	159. *Лимонное.	1210. *— сладкая.
874. — сладкая.	1044. Лѣтній рамбуръ.	371. Скрутъ нѣмецкій.
313. *Борсдорфъ лѣтній.	259. *Малиновка красная.	413. Скрыжанель.
122. *— ревельскій.	340. — лифляндская.	1332. Слава Петербурга.
329. *Бурловка.	1043. *Метла.	158. Сладкое юрьевское.
1421. Бълая лебедка.	368. *Миронъ сахарный.	213. *Степановка.
157. *Бѣлый наливъ.	363. Московскій царскій	187. Стилянка зеленая.
1415. — петербургскій.	шипъ.	284. — Кремера.
248. *Бѣль.	234. Мускательное.	170. *— ревельская.
267. — грушевка.	180. Нееловское.	698. Струмиловка.
1370. *Винное.	128. Овечій носъ(Schafsnase).	207. Ступка.
10. — зеленое.	0	337. Сърянка или сърое.
343. *- красное осеннее.	960. Окерэ (Акего).	190. *Тизенгаузенское.
1230. Воронежское наливное.	1313. Петербургское аромат-	230. *Титовка.
408. Генераль Грейгь.	ное.	1334. *— зимняя.
123. Голубиное ревельское.	191. *- красное.	290. *Украинское.
105. *Графенштейнское рус-	1221. — сладкое.	258. *Харламовское.
ское.	321. *Пипка.	200. Aaplamoberoe.
380. Грушевка московская.	179. — алебастровка.	206. Царскій шипъ.
15. *— наливная.	459. — шампанская.	393. *Цитронное царское.
379. — ревельская.	246. *Плодовитка.	1227. *Цыганка.
600. Дынное.	332. *— ранняя.	1303. *Шампанское сладкое.
	367. Полосатое.	342. *Шарлоттентальское
334. Желтая сквознина.	164. — Гейдорна.	желтое.
(Gelber Klarapfel).	of the Company of the self-	242. Широколичико.

Д. Яблони самых лучших и нѣжных заграничных сортовъ, годных для грунтовых сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Низко-привитыя (niedrige Veredlungen) по 35 к. за экземпляръ; за 12 экз. въ 12 сортахъ 3 руб. 50 коп.

No		1 No		I No	
85.	Alantapfel.	1036.	Josephine Kreuter.	50.	Pepping, Ribston-
	Bismarckapfel.		Kantapfel, Danziger.		Prinzenapfel.
116.	Bohnapfel, grosser rhei-	32.	- Mecklenburger.		Reinette, engl. Spital-
	nischer.	1134.	Kurzstiel, grüner.	114.	- grosse Casseler.
36.	Calvill, roter Herbst-	120.	- königlicher.	146.	- graue.
672.	Cardinal Cellini.	737.	Lord Suffield.	117.	- von Orleans.
28.	Cousinot, purpurroter.	59.	Parmaine scharlachrote.	667.	Stirling castle.
845.	Gelber Richard.	623.	Pepping, deutscher Gold-	82.	VirginischerRosenapfel.
3.	Grafensteiner.				

2) Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivierte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).

а) Экземпляры, нёсколько лётъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 руб. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1— 2 Rbl.; 25 Stück 20-40 Rbl.).

б) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, отъ 4 до 5 р. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4—5 Rbl.).

II. ГРУШИ. (Birnen).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха (einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.; — 12 экз. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к. Morvit быть отичскаемы уже въ марть. (Dieselben können schon im März versendet werden).

No		Ne	No.	The state of the s
508.	Безсѣмянка.	392. Глива курская.	419.	Масличная воронежск.
520.	Бергамотъ сапъжанка.	121. — медовая.	538.	— польская.
122.	— осенній.	583. — харьковская.	513.	Тонковътка.
396.	— плоскій.	345. Долгохвостка морозов-	570.	Финляндская желтая
418.	— ранній.	ская.		ранняя.
534.	Винная зеленая.	516. Лимонная.	514.	Швейцарская.

Б. Груши, деревья съ кроною и низкимъ штамбомъ для открытаго воздуха (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 100 к. за экземпляръ; 6 экз. въ 6 сортахъ отъ $3^{1}/_{9}$ до $5^{1}/_{9}$ р.

Могуть быть отпускаемы уже съ марта.

No		No.		No	
508.	Безсъмянка.	396.	Бергамотъ плоскій.	516.	Лимонная.
520.	Бергамотъ сапъжанка.	418.	— ранній.	388.	Сахарная.
395.	— красный.	392.	Глива курская.	513.	Тонковѣтка.
479.	— лаковка.	345.	Долгохвостка морозов-	514.	Швейцарская.
122.	— осенній.		ская.		

В. Шиалерныя груши для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору 60 к. за экземпляръ; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко-развътвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухъ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 60 к. за экземплярь; — 12 экз. въ 6 сортахъ 5 руб. Болье крупные экземпляры по 1 руб.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р. (Einige Jahre in Töpfen cultivierte Exemplare, à Stück 1-2 Rbl.).

2) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ, по 4 руб. за экз. (In Kübeln cultivierte Exemplare, à Stück 4 Rbl.).

III. ВИШНИ, (Kirschen).

A. Превосходные сорта вишии-морели (Prunus Cerasus), переносящіе зиму на воздухъ. (Kirschen für's freie Land).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen), за экземпляръ отъ 50 до 75 коп. 2) Болье взрослыя растенія, разв'єтвленныя отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 75 коп. до 1 р. за экз. За 6 экз., въ 6 сортахъ отъ $4^{1}/_{2}$ до 6 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^{1}/_{2}$ арш. вышины, за экземпляръ $1^{1}/_{2}$ руб.—За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ 8 руб.

4) Владимірская вишня (Wladimir-Kirsche), привитые штамбовые экземпляры за штуку отъ 1 до 11/2 рубл., а низко-привитые за штуку по 75 коп.

Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) лучших сортовъ для сараевъ. (Süsskirschen für Sarai's).

Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^{1}/_{2}$ ариг. вышины, за экземпляръ отъ 1 до $1\frac{1}{2}$ руб., смотря но величинъ. За 12 экземиляровъ въ 6 сортахъ отъ 10 до 16 руб.

IV. СЛИВЫ, (Pflaumen).

А. Самыхъ лучшихъ и нъжныхъ заграничныхъ сортовъ.

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen), за штуку отъ 50 до 75 к.

2) Болве взрослые экземпляры, развытвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до 2 руб. за экземия, смотря по величинъ. За 12 экз. въ 6 сортахъ отъ 11 до 22 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^{1}/_{2}$ арш. вышины, за экзем-

пляръ отъ 1 до 1½ руб.—За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 5½ до 8 руб.
4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по величинъ растенія.

Б. Русскій сорть для открытаго грунта,

Штамбовые экземпляры отъ 1 до 11/2 руб. за штуку. № 58. Бѣлая очаковская.

V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ надкахъ, для шпалеръ.

(Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren in Kübeln).

Персики за экземпляръ 4 до 6 р. Абрикосы

VI. СМОРОДИНА. (Johannisbeeren).

По выбору (сортовъ) покупателемъ: за шт. 20 коп.; — 12 шт. въ 12 сорт. 2 руб.; — 25 шт. въ 25 сорт. 4 руб.

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сорт. 11/2 руб.; — 25 экз. въ 25 сорт. 3 руб.; — 100 шт. въ 25 сорт. 10 руб.

Экземпляры смородины (исключительно красной и б \pm лой) с \pm ш \pm амбом \pm в \pm 1—1 $\frac{1}{4}$ арш. вышины и съ кроною по 1 р.

1) Сорта съ красными ягодами.

(Rotfrüchtige). No

699. Admirable rouge. (Прекрасная красная).

705. Belle de Fontenay. (Фонтенейская красавица).

653. Belle de St.-Gilles. (Красивая С. Жиля).

642. Buddeus hellrote. (Свътло-красная Бул-

698. Спепопсеаих. (Шенонсо).

697. Eyatt's nova. (Эйата новая).

693. Fay's new prolific. (Новая плодородная).

601. Fertile. (Плодородная).

674. Fleischfarbige Champagner. (Тълесная шам-

Сорта съ красными ягодами (прод.).

675. Fleischfarbige veränderliche. (Тълесная перемънная).

712. Goliath. (Крупноплодная).

617. Gondouin's rote. (Красная Гондуэна).

669. Grosse rote fruhe. (Большая красная ран-

650. Hochrote frühe. (Ярко-красная ранняя).

614. Holländische blassrote. (Голландская свътло-красная).

625. Hollandische rote. (Красная голландская).

620. Impérial rouge. (Императорская красная). 694. Knight's grosse späte. (Большая поздняя

Найта). 701. Красная брусковая.

Смородина (прод.).

№ Сорта съ красными ягодами (прод.).

690. La hâtive. (Ранняя).

623. La Versaillaise. (Версальская).

622. Merveille. (Чудо).

689. Neue grosse Kirsch. (Новая большая вишневая).

718. North star. (Звъзда съвера).

626. Обыкновенная красная. (Gewöhnliche rote). 621. Palueau's volltragende. (Плодородн. Паллю).

604. Prince Albert. (Принцъ Альбертъ). 688. Roem van Haarlem. (Слава Гарлема).

666. Rosenrote. (Розовая).

603. Rote Kirsch. (Красная вишневая).

660. Rouge d'Angers. (Красная анжерская).

609. Rubra macrocarpa. (Красная крупноплодная).

680. Ruby castle. (Руби кестль).

704. Verrières rouge. (Красная изъ Верріера).

646. Victoria rote. (Красная Викторія).

2) Сорта съ бълыми ягодами.

(Weissfrüchtige). 673. Blanc d'Espéren. (Бълая Эсперена).

695. Blanc de cristal. (Бълая хрустальная).

707. De Bar-le-duc. (изъ Баръ-ле-дюка). 639. De la Rocheposé. (Рошпозе).

618. Gondouin's weisse. (Бълая Гондуэна).

611. Impérial blanc. (Императорская бѣлая). 619. Impérial jaune. (Императорская желтая). 663. Improved large white. (Крупная бѣлая).

631. Hollandische weisse. (Бълая голландская).

627. Обыкновенная бѣлая. (Gewöhnliche weisse). 696. Perle blanche. (Бѣлый жемчугъ).

667. Transparent white. (Прозрачная бълая).

685. Weisse Kirsch. (БЕлая вишневая). 672. White Napoleon. (БЕлая Наполеона). 708. Verrières blanc. (БЕлая изъ Верріера).

3) Сорта съ черными продами

3) Сорта съ черными ягодами.

(Schwarzfrüchtige). 655. Bang-up black. (Новъйшая).

719. Gloire de St.-Pétersbourg. (Слава Петербурга.

678. Grosse schwarze Kirsch. (Большая черная вишневая).

717. Lee's prolific black. (Плодородная Лія).

662. Merveille de la Gironde. (Чудо жирондское).

706. Ogdens black. (Черная Огдена).

664. Queen Victoria. (Королева Викторія).

679. Royal de Naples. (Королевская неаполитанская).

628. Schwarzegelbfrüchtige.(Желтоплодная).

630. Schwarze grossfrüchtige. (Черная крупноилодная) за 12 экземил. 1 р.

VII. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachelbeeren).

Выборъ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ: за 12 шт. въ 12 сортахъ 2 руб. 50 к.; 25 шт. въ 25 сортахъ 5 руб. (Auswahl der besten grossfrüchtigen Sorten, 12 Stück in 12 Sorten 2 R. 50 K.; 25 Stück in 25 Sorten 5 Rbl.).



Штамбовый крыжовникъ.

Крыжовникъ (прод.).

Экземиляры крыжовника съ штамбомъ въ $1-1^{1}/_{4}$ арш. вышины и съ кроною.

Отпускаются только по нашему выбору за экземпляръ отъ $1^1/_2$ до $2^1/_2$ руб.

Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit $1-1^{1}/_{4}$ Arschin hohem Stamm. Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar $1^{1}/_{2}-2^{1}/_{2}$ Rbl.

VIII. МАЛИНА. (Himbeeren).

	()	
1	l) Сорта съ красными ягодами.	
$N_{\underline{0}}$	(Rotfrüchtige). За шт.	к.
706.	Allens red prolific. (Плодородн. Аллена).	20
744.	Antwerpener rote. (Антверпенская	
	красная) за 12 шт. 1 р. 50 к	15
820.	Baumforth's seedling. (Съянецъ Бом-	
=0=	форса)	20
705.	Belle de Fontenay. (Фонтенейская кра-	
	савица) 12 шт. 1 р. 50 к	15
734.	Belle d'Orléans. (Орлеанск. прасавица).	15
727.	Carter's prolific. (Плодородн. Картера).	20
745.	Délices de Gagne. (Прелесть изъ Ганя).	20
737.	Double bearing. (Дважды плодящаяся).	20
736.	Duc de Brabant. (Герцогъ брабантскій).	20
701.	Fastolf's rote. (Красная Фастольфа).	15
738.	Fill basket. (Полная корзина)	20
726.	Französische rote. (Французск. красн.).	20
828.	Hansell. (Ганзель)	30

2) Сорта съ желтыми ягодами. (Gelbfrüchtige).

703. Wunder der 4 Jahreszeiten. (Чудо четы-

831. Turner's rote. (брасная Терпера)..... 20 829. Turner's thornless. (Терпера безъ ши-

784. Vicepräsident. (Вицепрезидентъ) 20

новъ)...... 30

709. Barnet's weisse. (Бълая Барнета)... 20 750. Brinckle's orange. (Оранжевая Бринкля). 20 729. Chili blanche. (Чилійская бълая)... 20 720. Couleur de chair. (Тълесная)... 20 743. Gelbe Riesen. (Желтая великанская)... 20 702. Gelbe von Malta. (Желтая мальтійская) 20

Всѣ эти сорта чрезвычайно плодородны. 4) Мамура. (Rubus arcticus. Nordische Himbeere, Mamura).

809. Черная крупноплодная. (Rubus fruti-

834. Черноплодная туркестанская. (Rubus

thocarpus)..... 30

cosus)...... 30

caesius turkestanicus)........... 30

Ягоды имъють вкусъ ананаса. (Beeren mit ananasartigem Geschmacke).

Улучшенный, очень плодородный сорть, выращенный помологическимъ садомъ изъ съмянъ.

IX. 3EM/JRHUKA. (Erdbeeren).

Мы приводимъ изъ нашего собранія только т'ї сорта, которые испытаны нами по доброті и выносливости; они вст безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду

на открытомъ воздухѣ.

Высылка. Лучинить временемъ для высылки земляники признастся начало весны, когда оттаяла почва, но не распустиянсь еще молодыя почки,— и раниим осень, т. е. начало августа; по для отправленія посылокъ на большія разстоянія особенно благопріятнымъ является періодъ сремени отть начала сентября до половины октября. Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должно положить на ифсколько часовъ въ воду и затімъ, передъ посадкою, законать на ибсколько времени въ тінистомъ и прехладномъ місті». На большія разстоянія необходимо выписывать землянику по почть, потому что отъ болье предолжительной перевозки она легко портится

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologi-

schen Garten im Freien überwintert.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am geeignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Früjahr, unmittelbar nach Auftauen des Bodens, ferner im Herbst Anfang August, für weitere Entfernungen September und October.

А. Лъсная земляника. (Fragaria vesca. Walderdbeere).

Илоды крупиће чћит у простой лѣсной земляники и чрезвычайно вкусны. Илодородность необыкновенная. 830. Majaufe или Bargemon (помѣсь лѣси. земл. и полевницы). 12 штукъ 40 к.; 100 шт. 2 р. 50 к.

Б. Мъсячная или постоянно цвътущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Илоды нѣсколько крупнѣе лѣсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается все лѣто до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 3 р. По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р. 50 к.

1133. 1066. 898. 870.	Alexander. Belle de Montrouge. Blanche d'Orléans. Deutscher Schütz. De Versailles. Double perpétuelle.	879. 923.	Duru. Érigé de Trévoux. Gloire de Saint-Denis. Gloire du nord. Janus. Millet.	873. 801. 887. 877.	Non plus ultra. Обыкновенная бѣлая. — красная. Perpétuelle de Poitou. Reine des 4 saisons. Schöne Meissnerin.
--------------------------------	---	--------------	--	------------------------------	--

В. Мускусная земляника или клубника. (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Вск сорта вполнѣ выносливы въ нашемъ климатѣ. Илоды средней величины, или крупные, хорошаго вкуса. Годится преимущественно для разведения въ большихъ размѣрахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слъдующие превосходные и крупные сорта, какъ замъчательное пріобрътеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдъльнаго сорта 40 к.; — 100 шт. 2 р. 50 к.

По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

885. Belle Bordelaise. 859. Capron royal. 869. Monstrueuse hautbois. 890. Capron framboise. 859. Large flat hautbois. 899. Royal hautbois. 899. Surpasse royal hautbois.

Г. Земляника багряная для варенья. (Confiture-Erdbeeren.)

Нижесл'єдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созр'євають двумя нед'єлями раньше клубники и крупноплодныхъ пом'єсей и годны особенно для варенья. Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

3a 12 шт. 30 к.; — 100 шт. въ 5 сортахъ 2 руб. 969. Aigtburth's seedling. 833. Beehive.

Д. Крупноплодныя помѣси. (Grossfrüchtige Erdbeeren).


Этотъ разрядъ заключаетъ въ себѣ сорта съ самыми крупными плодами. Изпи растенія, всѣ безъ псключенія, выведены въ групту (сорта легко вымерзающіе исключены) и отличаются, кромѣ величины плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ вкусомъ. Сорта, означенные *, годятся для пристановки къ ранней выгонкѣ.


Zu dieser Abteilung gehören die Erdbeeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit* bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.

a) Лучшіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду, годные для культуры въ большихъ размърахъ въ нашемъ климатъ.

(Die vorzüglichsten im Pomologischen Garten für unser Klima erprobten Sorten).
По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten) — 4 р. 100 » » (100 » » 10) 10 » » — 3 »





No

1006. Alexander von Humboldt (Goeschke). 12 mr.

1118. Americanische volltragende. 12 шт. 50 к.-

100 шт. 3 р.

19. Apricose (Boettner). Плоды очень большіе, кармазинно-красные, пріятнаго прянаго абрикосоваго вкуса. Плодородный сорть. 12 шт. 75 коп.—100 шт. 4 р.

781. Avenir (Dr. Nicaise.). 12 mr. 50 k.

1106. Baumeister Limburger (Goeschke). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

754. Belle Lyonaise (Nardy). 12 шт. 50 к.

70. Cardinal (Laxton). 12 шт. 50 к.

950. Charybdis (G. Goeschke). 12 mr. 50 k.

78. Climax (Laxton). Плодородный поздній сортъ съ блестяще-красными плодами. Мякоть плотная превосходнаго прянаго вкуса. 12 шт. 1 р.

62. Competitor (Laxton). 12 mr. 50 k.

1056. Deutsche Kronprinzessin (Goeschke). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

1024. Deutscher Held (G. Goeschke). 12 mm. 50 k. 73. Dr. Hogg (Bradley). 12 mt. 50 k.—100 mt.

944. Dr. Wilhelm Neubert (Goeschke). 12 mr. 50 k. 849. Duchesse de Brabant (Dallière). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

847. Duchesse de Nemours (Dallière). 12 mr. 50 к.—100 шт. 3 р.

1044. Duchesse de Tréviso (Dallière). 12 mr. 50 к.—100 шт. 3 р.

75. Eleanor. Ранній плодородный сортъ. 12 шт. 75 коп.

79. Empress of India (J. Veitch & Son's). Плоды очень крупные, кармазинные, съ ароматною мякотью. Урожайная. 12 шт. 1 p.

7. Erlkönig (Goeschke). Плоды большіе, широкіе, темно-кармазинные. 12 шт.

75 к. — 100 шт. 4 р. 80. Fill basket (*Laxton*). Чрезвычайно плодородный сорть съ крупными ярко-красными плодами пріятнаго сладкаго вкуса. 12 шт. 75 к.

9. *Garten-Inspector Ad. Koch. Плоды большіе, свътло-красные, съ превосходнымъ прянымъ вкусомъ. Очень плодородная и ранняя. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 4 р.

811. Gladiateur (Lebeuf). 12 mr. 75 K.

85. Gloire du Mans. Плоды очень большіе, блестяще-красные, превосходнаго прянаго вкуса. Ранняя. 12 шт. 1 р.

981. Graf Moltke (Goeschke). 12 mr. 50 k.

8. Gräfin Hoyos (Goeschke). Плодородный сорть съ крупными блестяще-карминными плодами. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.

1145. Great american (Durand). 12 шт. 50 к.-

100 шт. 3 р.

787. Grosse schottische. 12 mr. 50 k.—100 mr. 3 p.

10. *Jarles (Jarles). Очень ранній сорть съ крупными темно-красными плодами. 12 шт. 75 к. 100 шт. 4 р.

64. Kaiser's Sämling (Kaiser). 12 mt. 50 k. — 100 шт. 3 р.

1148. King of the earliest (T. Laxton). 12 mr. 50 k. 1123. *Louis Vilmorin (Robine). 12 шт. 50 к.

1084. Lucida perfecta (Gloede). Крупноплодный поздній сорть. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.

Mac Mahon (Mulié). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 p.

1000. Madame Bal (De Jonghe). 12 mr. 50 к. — 100 шт. 3 р.

935. *Marguerite (Lebreton). 12 шт. 50 к.

82. Mastodonte. Очень крупноплодный сорть на вкусъ пряный и сладкій. 12 шт. 1 р.

60. Miner's grosse volltragende. 12 mt. 50 k.-100 шт. 3 р.

1085. Modèle (De Jonghe). 12 шт. 50 к.—100 шт.

1028. *Noble (Laxton). 12 шт. 50 к.—100 шт. 4 р. 4. Monarch (Laxton). Плоды очень крупные, красные, ароматные. 12 шт. 50 к. 100 шт.

87. Odette Ремонтантный сортъ съ крупными красными плодами. 12 шт. 1 р.

818. Olivier de Serres (Lebeuf). 12 mr. 50 k.-100 шт. 3 р.

б) Старые хорошіе сорта, испытанные вз помологическом саду.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р. По выбору покупателя: за 12 шт. кажд. отд. сорта 40 к.; — 100 шт. въ 10 сортахъ 3 р. Gute ältere Sorten. Nach unserer Wahl werden abgegeben: 100 Stück in 10 Sorten 2 Rbl. Nach Wahl des Käufers, jede Sorte zu 12 Exemplaren 40 K.—100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl.

No		9/0		945	
756.	Abricotée.	1005.	Eliza's seedling.		Myatt's pine apple.
1102.	Ananas perpétuelle.	786.	Elton.	1107.	prolific.
837.		904.	*Emma.	946.	Non such.
	Auguste Retemeier.	795.	Espérance.	988.	Perpétuelle. Походить на
	Bayard.	948.	Garibaldi.		Ananas perpétuelle.
	Boule d'or.	931.	Geraldine.	800.	Phoebus.
	Carolina superba.	769.	Graf Bismarck.	1122.	Prince George.
	Ceylon.	798.	L'Africaine.	852.	Roem von Zuidwijk.
	Culverwell's sans pareil.	929.	Le Titien.	990.	Wilson's Albany.
	Golden Queen.	1023.	Mademoiselle Rachelle	945.	- improved.
	*Eliza.		Lagast.		
002.					

X. CПАРЖА (Spargeln).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гигантская Ког	новера, одногодовалая	100	шт.	3	P.,	2 годовалая	4	p.
Аржантельская »	»	100))	4))	>>	5	>>
Большая нѣмецкая))	100	>>	2))	>>	3))
Типантекая))	100))	3	>>	>>	4))

XI. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха.

(Ziersträucher, Bäume und Nadelhölzer für das freie Land).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха нашему помолог, саду присудили на всероссійской выставкъ садоводства въ 1890 г. премію города С.-Петербурга, въ 1899 г.— большую золотую медаль, а въ 1903 г.— почетный дипломъ. Кустарники и деревья съ онадающими листьями, а также и Larix, высылаются и

сажаются въ апрълъ, маъ, сентябръ и октябръ; виды хвойныхъ всъхъ родовъ (кромъ Larix,

лиственницы) — въ апрълъ, маъ, іюлъ и августъ.

Laubabwerfende Sträucher und Bäume, ebenso auch Larix, werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aller Gattungen, ausgenommen Larix, können mit gutem Erfolge im April, Mai, Juli und August verpflanzt und versandt werden. Въ случав присыдки плановъ местностей съ масштабомъ нами будутъ изготовдяться планы для устройства новыхъ садовъ.

За изготовленіе плана считается, обывновенно, отъ 10 до 50 руб., смотря по величинт его и пр.

Заведеніе беретъ на себя также разбивку и устройство садовъ, но только съ посадкою своихъ растеній.

† Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplänen mit Masstab Entwürfe zur Anlage neuer Gärten angefertigt und dafür gewoehnlich 10 bis 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet; auch übernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Gärten mit Lieferung der Pflanzen.


Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извъстныхъ предълахъ цъны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цъпамъ.

Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche nach der verschiedenen Stärke der Exemplare gestellt.

щ. — щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1905 году въ помологическомъ саду. Щепотка по 15 к. щ. — Prise Samen, gesammelt 1905 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

Erklärung der Zeichen: † Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel «Anleitung zur Anlage von Gärten» besprochen.

Виды, обозначенные крестикомъ (†), требують у насъ защищеннаго мъстоположения.



Планъ домашияго салика.

A. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelhölzer für's freie Land).

Abies. Iluxta. Tanne.	Рісеа (прод.). За шт. к.
№ За шт. к.	36. excelsa columnaris. Пирамидальная. 50
1. balsamea Mill. Бальзамическая изъ	37. — compacta. Густая 50
съверн. Америкиотъ 75 до 300	38. — — pyramidalis. Густая пирами-
2. — globosa. Шаровидная » 50 » 75	дальная 50
3. — hudsonica. Гудсонская » 50 » 75	39. — сопіса. Коническая 50
4. †concolor Lindl. & Gord. violacea.	40. — Ellwangeriana. Эльвангера 50
Калифорнская	41. — Cranstoni. Кранстона отъ 50 до 75 42. — Finedonensis. Финедона 50
5. †Fraseri Lindl. Apasepa	43. — gracilis. Тонкая 300
пейская 50	44. — Gregoryana. Плотная 50
7. sibirica Ledeb. (Pinus Pichta Fisch.).	45.†— inversa. Плакучая 50
Сибирская пихтаотъ 100 до 200	46. — Maxwelli. Максвеля 50
8. †Veitchi Carr. Вича » 150 » 300	47. — Merki. Мерка 50 48. — monstrosa. Уродливая 50
9. †— sachalinensis. Сахалинская 100	48. — monstrosa. Уродливая 50 49. — mucronata. Колючая низкая 50
Chamaecyparis (Retinispora) Кипари-	50. — папа. Карликовая 50
совивъ.	51. — parviformis. Низкаяотъ 100 до 200
10. †nutkaënsis Spach. Сѣверный 50	52. — procumbens. Лежачая. » 50 » 75
11. †obtusa S. & Z. Тупой 75	53. — pumila. Маленькая 50
12. †pisifera S. & Z. filifera. Горохоплод-	54. — — glauca. Маленькая сизая 50 55. — — nigra. Маленькая черная 50
ный 50	56. — рудтаеа. Низкорослая отъ 200 до 300
Juniperus. Можжевельникъ.	57. †— Remonti. Ремонта » 50 » 75
Wachholder.	58. nigra <i>Lk</i> . Черная 100
13. communis <i>L</i> . Обыкновенный 25	59. — pumila. Черная низкая 50
14. nana Willd. Карликовый отъ 100 до 200	60. obovata Ledeb. Сибирская . отъ 50 до 150
15. prostrata Pers. Jewayin	61. Omorica Panč. Оморика 50 62. †orientalis Lk, Восточная 50
16. Sabina L. Казацкійотъ 50 до 200 17. — glauca. Сизый	63. pungens Engelm. Колючая отъ 50 до 400
18. — prostrata. Ползучій 50	64. — argentea (Parryana argentea). Ež-
19. — tamariscifolia. Тонколистный отъ	лосизая (привитые экземпляры). 150
50 до 100	Болѣе взрослые экземпляры отъ
Larix. Лиственница. Lärche. (Съ опа-	300 до 800 Самое нрасивое выносливое хвойное;
дающими хвоями).	образуетъ правильное пирамидальное
20. dahurica Turcz. Даурская 50	дерево съ сизо-серебрист. листьями.
21. europaea DC. Европейская. отъ 25 до 200	65. — glauca. Сизаяотъ 200 до 500
22. †kurilensis Mayr. Курильская 50 23. †leptolepis Gord. Японскаяотъ 25 до 100	66. rubra <i>Lk</i> . Красная 50 67. †Schrenckiana <i>Fisch</i> . Шренка. Сътянь-
24. microcarpa Bedf. Мелкоплодн.» 25 » 150	шаньскаго хребтаотъ 50 до 75
25. sibirica Ledb. Сибирская» 25 » 300	
Picea. Ель. Fichte.	Pinus. Cocha. Föhre.
26. ajanensis Fisch. Аянская, отъ 75 до 100	68. Семьга L. Кедръ сибирскій отъ 150 до '400 69. contorta Dougl. Свернутая 100
27. alba Lk. Американская бѣлая	70. Peuce Griseb. Румелійская отъ 300 до 600
отъ 150 до 300	71. Pumilio Hänke. Карликовая » 50 » 75
28. — coerulea. Синяя » 150 » 300	72. Strobus L. Веймутова » 100 » 300
29. Engelmanni Englm. Энгельмана	73. uncinata Ram. Закрученная 50
отъ 150 до 300 30. — glauca. Энгельмана сизая » 150 » 300	Pseudotsuga (Abies). Лжецуга.
Picea Engelmanni принадлежить къ самымъ	74. †Douglasi Carr. Дугласа отъ 200 до 300
красивымъ выносливымъ хвойнымъ. Eine der	Taxus. Tucz. Eibenbaum.
schönsten Fichten. Dauert ohne Deckung im	75. †baccata L. Washingtoni, Вашингтона, 50
freien Lande aus.	76. brevifolia Nutt. Коротколистный 50
31. excelsa Lk. (Pinus Abies L.) Обыкновенная по 50 к. и отъ 150 до 200	77. †canadensis Willd. aurea. Канадскій
100 шт. двухлътн. 200 коп.	золотистый
32. — argentea spica. Бълый колосъ 50	Thuja. Туя или негніючка. Lebens-
33. †— aurea. Золотистая 50	baum.
34. — Barry. Bappu 50	78. occidentalis L. Жизненное дерево,
35. — Clanbrasiliana. Шотланд. отъ 50 до 75	отъ 75 до 800

Хвойныя (прод.), лиственныя де-	14 Nadelhoelzer, Laubhoelzer.
ревья и кустарники.	
№ Thuja (прод.). За шт. к. 79. occidentalis alba spica. Бёлый ко- лосъ	92. occidentalis pumila. Низкая 50 93. — recurva nana. Отвороченн. отъ 50 до 20 о 94. — recurvata. Закривленная » 50 » 300 95. — Riversiana. Риверса » 50 » 300 96. — umbraculifera. Карликован плоская отъ 50 до 75 97. — Vervaeneana. Вервена » 50 » 500 98. — Wagneri. Вагнера 30 99. — Warreana. Американск. отъ 50 до 300 100. — — globosa. Шарообразн. » 50 » 100 101. †— — lutescens. Желтоватая 50 102. plicata Don. Складчатая отъ 50 до 300 103. — nana. Складчат. низкая. » 75 » 200 Твида. Цуга. Нетвоскваппе.
	кустарники (Laubhoelzer).
	защиты на зиму.
	ой или вересковой земли.
	к. каждая. Prise Samen 15 Kop.
Acanthopanax. Aкантопанаксъ.	Amygdalus. Миндаль. Mandel.
№ За шт. к. 105. † ricinifolium Seem. Клещевинолист-	№ За шт. к. 126. nana L. Калмыцкій кардиковый 30
ныйотъ 50 до 100	The state of the s
Acer. Кленъ. Ahorn.	Остальные виды см.: Cassandra, Leucothoë и
106. † circinatum Pursh. Калифорнскій 50	Lyonia.
107. † dasycarpum Ehrh. Серебристый	127. ** polifolia L. Розовая 50
оть 25 до 100 108. † — Wieri laciniatum. Разръзн. » 50 » 75	Aralia. Apazia. Aralie.
109. щ. Ginnala Maxim. Гинала » 25 » 50	128. † chinensis L. manshurica. Маньчжурская (Dimorphanthus manshu-
110. † Miyabei <i>Maxim</i> . Д-ра Міябе 100 111. Negundo <i>L</i> . Ясенелистн. Вынослив.	ricus)отъ 50 до 100
разновидностьотъ 25 до 200	Aronia. Aponia. Apfelbeere.
112. nigrum <i>Michx</i> . Черный 50	129. arbutifolia Spach. (melanocarpa Nutt.
113. platanoides <i>L</i> . Обыкновенн. отъ 25 до 300 114. † — Schwedleri. Краснолистный 100	erythrocarpa). Красноплодная 30
115. rubrum L. Красноцвѣтный отъ 25 до 50	130. щ. melanocarpa <i>Nutt</i> . Черноплодная 30 131. — grandifolia. Крупнолистная 40
116. † saccharinum Wangh. Сахарный.	Atraphaxis. Атрафаксисъ.
оть 25 до 40 117. spicatum Lam. Колосоцвътный	132. lanceolata Meissn. Ланцетолистный. 50
отъ 25 до 40	Azalea (Rhododendron). Азалія.
118. щ. tataricum <i>L.</i> Некленъ » 25 » 50	Требують торфяной или вересковой земли
Aesculus. Heramtant. Kastanie.	съ примъсью 1/3 глинистой, на зиму защи-
119. † Hippocastanum L. Конскій отъ 50 до 100	прикрываются еловыми вѣтками или рого-
120. — Штамбов. экземил » 150 »; 300 121. lutea Wangh. Желтый » 50 » 100	жами.
Alnus. Ольха. Erle.	133. **† arborescens Pursh. Древесная 50 134. **† calendulacea Micha. Пенсильван-
122. incana Willd. laciniata. Разсѣченно-	ская 75
листная отъ 30 до 100	135. **† nudiflora L. Голоцвѣтная 100
Amelanchier. Мушмула. Felsenbirne.	136. ** pontica L. Kabkasckas, ott 50 do 75 ** procumbens L. cm. Loiseleuria.
123. щ. alnifolia Nutt. (Botryapium L. macro-	137. **† Vaseyi Rehder. Вазея 100
carpa). Ольхолистная. отъ 25 до 40 Botryapium hort. см. A. ovalis Borkh.	138. **† viscosa L. Липкая
124. † canadensis Medic. Kahagekan 40	ская мягкая (съ цвъточн. почками)
125. щ. ovalis Borkh. (Botryapium hort.).	отъ 50 до 75
Американская отъ 25 до 40	10 шт. (съ цвѣточн. почк.) » 400 » 600

Агатея (прод.).	№ Berberis (прод.). За шт. к
Очень красивая и выносливая разновид-	172. щ. vulgaris L. macrocarpa. Крупноплод-
ность китайской азаліи родомъ съ высокихъ	Transfer tungario 22. maci ocar pa. repymhomoga.
горъ Японіи. Цвітеть обильно позднею вес-	ный
торы иномин. Принсти больно позднею вес-	173.щ. — ригригеа. Краснолистный 30
ною въ многоцвътныхъ букетахъ.	174.щ. — spathulata. Лопатчатый 20
Родоначальная японская разновидность	175. — sulcata. Бороздчатый 20
имъетъ крупные оранжево-красные цвъты;	
въ настоящее время выращенъ нами цълый	Betula. Bepesa. Birke.
оядъ сортовъ съ цвътами разныхъ оттънковъ	
MAN OOPTOBB OB HEBBIANN PACHEIAB OIT BAOOB	176. alba L. verrucosa. Обыкнов. отъ 25 до 100
ранжеваго и краснаго цвътовъ, полученныхъ	177. — — laciniata. Разръзн. отъ 50 до 100
Эдуардомъ Людвиговичемъ Регелемъ помощью	178. — — pendula. Плакучая 100
скрещиванія Azalea sinensis var. mollis съ раз-	179. corylifolia hort. Kew. nec Rgl. & Max.
ными сортами Azalea pontica и Azalea sinensis	Torrestrone and the state of th
typica).	Лещинолистная
oa mi. k.	181. excelsa Ait. Высокая 25
140. Карминно-желтоватая 75	182.щ. humilis Schrank. Европейская низ-
141. Карминно-киноварная 75	кая 30 до 50
142. Карминно-красная 75	183. intermedia Thom. (alba X nana).
143. Карминно-розовая 75	Гибридная 40
144. Киноварная съ желтоватымъ ст-	
	185. lutea Michx. Желгая» 25 » 50
твнкомъ 75	
145. Киноварная съ слегка кармин-	186.щ. nana L. Карликовая 40
нымъ оттънкомъ 75	187. nigra L. (rubra Michx.). Черная 40
146. Нѣжно-карминная 75	188. occidentalis Hook. Bahahaa 40
147. Оранжево-красноватая 75	189. щ. раругасеа Аіт. Бумажная американ-
148. Оранжево-розовая съ краснымъ	скаяотъ 25 до 50
оттънкомъ 75	190. populitolia Ait. Tononemecthan 25
149. Прекрасно-нѣжно-розовая 75	191.щ. pumila L. Grayi Dieck. Грея, отъ 25 до 75
150. Розовая съ желтоват. оттынкомъ 75	192. ulmifolia hort. Petrop. nec S. & Z.
151. Розовая съ слегка карминнымъ	Ильмолистная отъ 25 до 100
оттънкомъ 75	193.щ. utilis hort. Petrop. nec D. Don.
152. Свътло-желт., оранжпятнистая 75	(Bhojapattra). Гималайская 50
153. Свътло-оранжевая съ краснова-	()
The state of the s	O-11 7
	Calluna. Bepecks. Heidekraut.
154. Свътло-розован съ слегка свътло-	194. **vulgaris Salisb. Обыкновенный 25
карминнымъ оттѣнкомъ 75	195. **— fl. albo. Бълый
155. Темно-киноварно-красная 75	106 ** nana Kanaurana nama
156. Темно-оранжево-красная 75	196. **— nana. Карликовый густой 30
157. Темно-розовая съ свътло-кармин-	
нымъ оттвнкомъ 75	Caragana. Желтая акація (Чапыжникь).
	Gelbe Akazie.
Berberis. Барбарисъ. Berberitze.	
158.щ. Aquifolium Pursh (Mahonia). Вѣчно-	197.щ. arborescens Lam. Обыкновенная,
	годная для живыхъ изгородей. 15
зеленый отъ 25 до 50	(100 шт. отъ 400 до 800 к.)
159. щ. caroliniana Sw. Каролинскій 30	198. — albescens. Бъловатая 40
160. † cretica L. Малоазіатскій 40	199. — Штамбовые экз отъ 100 до 200
161. † diaphana Maxim. Прозрачный 40	200. — nana. Карликовая » 75 » 200
162. heteropoda Schrenck. Разностебель-	201. — pendula. Плакучая, штамбовые
ный. Изъ Туркестана. Съ крупн.	
and the state of t	экземплярыотъ 100 до 250
синими съвдобными ягодами 40	202. Щ. frutescens DC . Кустарная отъ 20 до 40
163. repens Lindl. (Mahonia). Ползучій.	203. Jubata Poir. Сибирская 100
отъ 25 до 50	204. microphylla Lam. Мелколистная 40
164. sinensis Desf. Китайскій 40	205. рудтаеа DC. Карликовая 25
165. Thunbergi DC. Тунберга 30	206.щ. — aurantiaca erecta. Пряморастущ. 40
166. — fol. variegatis. Пестролистный 50	207. spinosa DC. Колючая 40
167. — Maximowiczi (Leichtlini). Marcu-	
	208. †tragacanthoides Poir. Трагакантовая. 50
мовичаотъ 30 до 40	
168.щ. vulgaris L. Обыкновенный. Плоды	Carpinus. Грабъ. Hainbuche.
для вареньяотъ 15 до 25	
169. щ. — amurensis. Амурскій. Годенъ осо-	209. †Betulus L. Esponenckin 25
бенно для варенья 30	7 / 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
170. щ. — emarginata . Выемчатый.отъ 15 до 25	Cassandra (Andromeda). Кассандра.
171.щ. — japonica (Sieboldi hort.). Япон-	210. ** calyculata D. Don. Обыкновенная. 30
CEIÜ 40	211 ** vaccinicides Enveryment 50

(прод.).	
№ Cassiope. Kacciona. За шт. к.	№ Crataegus (прод.). За шт. к.
212. **† tetragona D. Don. Четырехгран-	252. nigra W. & K. Штамбовые экзем-
ная карликовая 75	плярысъ шаровидными кронами,
Cosnothus Theorem	отъ 100 до 200
Ceanothus. Краснокоренникъ.	253. pinnatifida Bge. Перисто-надръзной 40
213. †americanus L. Американскій 30	254. †pinnatiloba Lange. Перисто-лопасти. 40
214. †Fendleri A. Gray. Лежачій 50	255. punctata Jacq. Точечный, отъ 25 до 50
Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.	256. — maliformis. Крупноплодный 40 257. ш. rivularis Nutt. Пиловилно-зубчатый 25
215. †orientalis Mill. (cruenta Ait.). Kab-	257. щ. rivularis <i>Nutt</i> . Пиловидно-зубчатый 258. — Штамбовые экземпляры 200
казскій 40	259.щ. sangulnea <i>Pall</i> . Сибирскій 15
Common Toward TT-ut-i-u-1	260. — Штамбовые экз. съ шаровид-
Cornus. Деренъ. Hartriegel.	ными кронамиотъ 100 до 200
216.щ. alba Wangenh. Бълый американскій	261. — fructu luteo. Желтоплодный 27
съ красными вътвями отъ 20 до 30	262. — — Штамбовые экземпляры. 400
217. — fol. variegatis. Пестролистный. 40 Штамбовые экземия. отъ 100 до 150	263. — turkestanica. Туркестан. отъ 25 до 40
218. — glabrata. Гладкій	264. щ. Schröderi Koehne. Пирамидальный
219. †alternifolia L. fil. Череднолистный. 30	Шредераотъ 25 до 50
220. Baileyi Coult. & Evans. Байлея 30	265. — Штамбовые экземпл » 100 » 300
221. †femina Mill. Женскій 30	266. †sorbifolia Lange. Рябинолистный 40
222. †glabrata Benth. Калифорнскій 30	Cydonia. Айва. Quitte.
223. Kesselringi E. Wolf (Hessei hort. Rgl.	267. † japonica Pers. Японская 50
& К. пес Коеппе). Кессельринга.	268. † — Maulei. Альпійская 50
Новый красивый видъ съ черн.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
вътвями и пурпуров, листьями . 40 224. paniculata <i>L'Hérit</i> . Метельчатый 30	Cytisus. Paruthurt. Goldregen.
224. paniculata L'Hérit. Метельчатый 30 225. Purpusi Koehne. Пурпуса 30	269. capitatus Jacq. Головчатый 30
226. sericea L. Американскій, отъ 25 до 40	270. †decumbens Spach. Лежачій 40
227. — Атотит. Шершавый 30	271. щ. elongatus W. & K. Удлиненный 25
228.щ. tatarica Mill. (alba L.). Обыкновен-	272. щ. hirsutus L. Волосистый
ный съ красн. вътвями. отъ 15 до 30	Былії балканскій
229. щ. — sibirica. Сибирскій	274. щ. nigricans L. Черноватый пахучій. 2
Convince Tourses Headly set week	275. †purpureus Scop. Пурпуровый 30
Corylus. Лещина. Haselnusstrauch.	276. †— incarnatus. Тѣлесный 40
 230. Avellana L. Обыкновенная	Danhna James
	Daphne. Дафна. 277. **alpina L. Альнійская
Cotoneaster. Mpra. Felsenmispel.	277. **alpina L. Альнійская
232.щ. acutifolia Lindl. Остролистная 30	лыми душистыми цвътами) 75
233. †horizontalis Decne. Лежачая 50	279. **Blagayana Freyer. Карніольская.
234. †multiflora Bunge. Многоцвѣтная 40	Въчнозеленый карликовый ку-
285. , nigra Wahlenb. Черная	старникъ
007 3	280. **caucasica Pall. Кавказская 150
238. щ. vulgaris Lindl. Красноплодная 30	281. †**Cneorum L. major. Вѣчнозеленая 75
Total Street Total	282. ** Mezereum L. Волчье-Лыко 21
Crataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.	283. **— alpina. Волчье-Лыко альній-
239.щ. coccinea L. submollis. Американскій. 25	284. **— fl. albo. Волчье-Лыко бёлое 50
240. — Штамбовые экземил. отъ 150 по 200	more and not not the other of the orange of the other of
241. † Crus galli L. Блестяній 30	Deutzia. Дейція.
242. щ. glandulosa Mönch. Железистый 25	285. †discolor Hemsl. floribunda (discolor X
243. — Штамбов. экземил отъ 150 до 200 244. — rotundifolia. Круплодисти Обра-	gracilis). Богатоцвѣтущая 40
Topy I would the control of the cont	286. †gracilis Sieb. & Zucc. carminea (gra-
зуетъ красивые широкіе ку- старникиотъ 25 до 40	cilis X discolor). Карминная 40
245. Korolkowi Carr. Королькова 40	287. †kalmiflora Lem. (discolor X parvi-
246. leucophieos Monch. Hojohenucthin, 40	flora). Кальміецв'єтная 40 288. Lemoinei Lem. (parviflora X gracilis).
247.щ. macracantha Lodd. (Douglasi hort.).	Jenyana
Крупноколючійотъ 25 до 50	289. — сотраста. Низкая 21
248. †monogyna Jacq. (Oxyacantha hort. nec	290. parviflora Bge. Мелкоцвътная 2.
L.) Односѣмянный	
249. †— fl. albo pleno. Бѣлый махровый. 50	Diervilla. Benrenia.
250. †— fl. roseo pl. Розовый махровый . 50 251. щ. nigra W. & K. Черный отъ 25 до 40	291. canadensis Willd. Канадская 25
201. щ. nigra W. & K. Черныйотъ 25 до 40	292. †florida S. & Z. Богатонвътушая 50

ская карликовая.....

Juglans. Optxz. Nussbaum.	
№ За шт. н	ξ.
826. †cinerea L. Американскій сърый.	
отъ 50 до 10	0
327. †cordiformis Maxim. Сердцевидный 5	0
828. †manshurica Maxim. Маньчжурскій. 10	
329. †Sieboldiana Maxim. Зибольда 5	0
Kalmia. Кальмія.	
	0
Ledum. Багульникь.	
331. **Jatifolium Ait. groenlandicum. Грен- ландскій	10
Leucothoë (Andromeda). Андромеда.	
The second secon	
002.	50 50
	50
OUT.	
Ligustrum. Жесть. Rainweide.	20
000: 1100:00 00 00 23. 2200200 111111111111111111111111111111	30
Job. Vilgaro 23. Colmittion Comments	20 25
Joy. — gitaocsoons. Onsobwithin	OD
Loiseleuria (Azalea). Луазелерія.	
338. **procumbens Desv. Лежачая альпій-	
ская отъ 50 до	75
Lonicera. Жимолость. Gaisblatt.	
	25
340.щ. alpigena L . Альпійская отъ 25 до	50
341. Altmanni Rgl. & Schmalh. Альтмана.	50
342. щ. chrysantha Turcz. Золотистая	25
343.щ. — turkestanica. Туркестанская.	40
TO THE TOTAL	40 30
OTT.	40
346.щ. — dependens. Дугообразная » 25 »	40
347 m — edulis. Нерчинская	30
347.щ. — edulis. Нерчинская	40
349. †discolor Lindl. Гималайская	40
350. hispida Pall. Щетинистан	40
351. involucrata Banks. Покрывальная.	40
352.щ. — flavescens. Желтоват., отъ 25 до	40
353. w. Kesselringi Rgl. Кессельринга 354. †Korolkowi Stapf (micrantha hort.).	40
Королькова	40
355. Maximowiczi Maxim. Максимовича.	40
356. microphylla Willd. robustior. Мелко-	
листная	50
357.щ.†Morrowi A. Gray. Моррова	30
358. †Myrtillus Hook. f. & Thoms. Низко-	40
poclas	25
359. щ. nigra <i>L.</i> Черная	25
361. orientalis Lam. Восточная	30
362. m. Regeliana Dipp. (chrysantha X Xylo-	
steum). Perena	30
363.щ. Ruprechtiana Rgl. Рупрехта, отъ 25 до	40
364. salicifolia Zabel (hybr.). Иволистная.	30
365. щ. segreziensis Lavall. (Xylosteum X quinquelocularis). Лаваля	30
quinquelocularis). Лаваля 366.щ. tatarica L. Татарскаяотъ 15 до	40
267 — Louis Leroy Menya	40

368.ш. — micrantha. Мелкоцвѣтная 40

25

448.

Satsumi Sieb. Японскій.....

406.

447.щ. virginiana L. Виргин. черем. отъ 25 до 40

— Штамбовые экземпл. » 75 »250

	Pyrus. Яблоня. Груша.		mg (1) 300
13	За шт. к.		(1 3 - 1 3 - 1 5
110 H	baccata L. Ягодн. яблоня, отъ 30 до 300	/	
449. 4	— cerasiformis. Китайская. (Плоды	4 -	The state of the s
450.			
	для консервовъ)отъ 30 до 60	A	W-11/2
451. щ.	prunitolia Willd. Сливолистн. яблоня	9000	y 100 m
	отъ 30 до 300	F. Barret	The Day
P hace	ata и prunifolia принадлежатъ къ са-		
(I . DECOU	красивымъ цвътущимъ деревьямъ).	17864	
	_	1 1/4	A. Since
452.	salicifolia L. fil. Иволистная груша. 40	- 9 1	is the f
453.	sinensis Lindl. Китайская груша 40	v'	" notice of the same
			v
	Quercus. Дубъ. Eiche.		
454	† coccinea Wangenh. Шарлаховый. 30	4	№ 465. Rhodoo
454.	Teorginea Walld Of Walland Of Strate of the		
455.	pedunculata Willd. Обыкновенный	No	Rhodode
	отъ 150 до 400	475.	+** lapponicus
456.	† — pyramidalis. Пирамидальный	410.	
	отъ 100 до 150	150	(молоді
457.	† rubra L. Красный 30	476.	†** maximum
		477.	†** mucronula
Rh	amnus. Крушина. Kreuzdorn.		hort.). ‡
		478.	†** parvifoliu
458.щ.	cathartica L. Обыкновотъ 15 до 40		ная
459.	— Штамбовые экземпляры съ ша-	479.	+** punctatum
	ровидными кронами .отъ 200 до 300	480.	+** praecox
460.	dahurica Pallas. Даурская 40	2000	ricum=
	Frangula L. Ломкаяотъ 15 до 30	481.	†**Smirnowi
462.	†utilis Dene. Китайская 40	482.	+**Wilsoni hor
TCOM6		402.	
70.1-	-dedandren Arreiterez mana		tatum). Bu
TOPIL	ododendron. Альпійская роза.	Ribos	. Смородина
463.	†** brachycarpum G. Don. Японская.		eerstrauch.
	отъ 50 до 100	mist	Jeerbirauch.
464	+** canadense Dinn Kaharckas 50		$C_{\cdot} = c_{\Lambda}$
464.	†** canadense Dipp. Канадская 50		С. = см К. = к
464. 465.	†** caucasicum Pall. Кавказская	483.m	$K = \kappa_1$
465.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвътнаяоть 50 до 75		$K_{\cdot} = \kappa_{ m J}$. alpinum L_{\cdot} C.
	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвътнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl.	484.	$\mathrm{K.} = \mathrm{K}_{\mathrm{I}}$. alpinum $L.$ C. — pumilum at
465.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвѣтнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сѣмянъ 50 к.)	484. 485.щ	$\mathbf{K}. = \mathbf{K}$, alpinum $L.$ C. — pumilum au , aureum $Purs$
465. 466.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвѣтнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сѣмянъ 50 к.) отъ 100 до 300	484. 485.щ 486.	$K. = \kappa_J$. alpinum $L.$ C pumilum au . aureum $Pursi$ Cynosbati $L.$
465. 466.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвѣтнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сѣмянъ 50 к.) отъ 100 до 300	484. 485.щ 486. 487.	$K. = \kappa_{\rm I}$, alpinum $L.$ C. — pumilum au, aureum $Purse$ Cynosbati $L.$ I — \times Grossular
465. 466. Эта по	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянъ 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (теп-	484. 485.щ 486. 487. 488.щ	K. = K] alpinum L. C. pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. I X Grossulai Diacantha Pa
465. 466. Эта по личнаго	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрододендрона) съ кавказской альпій-	484. 485. 4 486. 487. 488. 4 489. 4	K. = K] alpinum L. C. pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. 1 X Grossulai Diacantha Pa floridum L'Ho
465. 466. Эта по личнаго ской р	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепро рододендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась	484. 485.щ 486. 487. 488.щ	K. = K) . alpinum L. C. — pumilum au . aureum Pursi Cynosbati L. 1 — X Grossulau Diacantha Pa . floridum L'Ho — pennsilvani
465. 466. Эта по личнагоской реыносли	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепро рододендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась цвого въ нашемъ климать подъ слабымъ	484. 485. 4 486. 487. 488. 4 489. 4	K. = K] alpinum L. C. pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. 1 X Grossulai Diacantha Pa floridum L'Ho
465. 466. Эта по личнаго ской решносли прикры	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 місь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась вого въ пашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвптетъ	484. 485. 4 486. 487. 488. 4 489. 4 490.	K. = K) . alpinum L. C. — pumilum au . aureum Pursi Cynosbati L. 1 — X Grossulau Diacantha Pa . floridum L'Ho — pennsilvani
465. 466. Эта по личнаго ской решносли прикры	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась вого в пашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвтетъ роскошно какъ и оранжерейные рододен-	484. 485. 4 486. 487. 488. 4 489. 4 490. 491. 492.	$K_* = \kappa_0$, alpinum L_* C. — pumilum au. aureum $Pursi$ Cynosbati L_* I.] — K Grossulaı. Diacantha Pa Horidum L^*H — pennsilvani lacustre $Poir_*$ mogollonicum
465. 466. Эта по личнаго ской решности прикры также	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрорододендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась вого в пашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвтета роскошно какъ и оранжерейные рододендроны.	484. 485. 4 486. 487. 488. 4 499. 490. 491. 492. 493.	$K_* = \kappa_0$, alpinum L_* C. — pumilum au. aureum $Pursi$ Cynosbati L_* I. — K Grossulau. Diacantha Pa floridum L III III III III III III III III III I
465. 466. Эта по личнаго ской решносли прикры	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась вого в пашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвтетъ роскошно какъ и оранжерейные рододен-	484. 485. 4 486. 487. 488. 4 499. 491. 492. 493. 494.	$K_{\cdot} = \kappa_{\parallel}$, alpinum L_{\cdot} C. — pumilum au. aureum $Pursi$ Cynosbati L_{\cdot} II — \times Grossular. Diacantha Pa , floridum $L^{\prime}Ha$ — pennsilvani lacustre $Poir$ mogollonicum multiflorum M nigrum L_{\cdot} C.
465. 466. Эта по личнаго ской решности прикры также	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрорододендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась вого в пашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвтета роскошно какъ и оранжерейные рододендроны.	484. 485. 4 486. 487. 488. 4 499. 491. 492. 493. 494. 495.	$K_{\cdot} = \kappa_{\parallel}$, alpinum L_{\cdot} C. — pumilum au aureum $Purs_{\cdot}$ Cynosbati L_{\cdot} — \times Grossulai. Diacantha Pa , floridum $L'H_{\cdot}$ — pennsilvani lacustre $Poir$ mogollonicum multiflorum M nigrum L_{\cdot} C. — aconitifoliu
465. 466. Эта по дичнагоской ревиности прикры такжее 467.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрододендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась вого въ пашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвттетъ роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвёть. 75 †** Cunninghami hort. (maximum X	484. 485. 4 486. 487. 488. 4 499. 491. 492. 493. 494.	$K_{\cdot} = \kappa_{\parallel}$, alpinum L_{\cdot} C. — pumilum au , aureum $Pursi$ Cynosbati L_{\cdot} — \times Grossulai Diacantha Pa , floridum $L'Hi$ — pennsilvani facustre $Poir$ mogollonicum multiflorum M nigrum L_{\cdot} C. — aconitifoliu — aureo-varie
465. 466. Эта по дичнаг ской р еыносли прикры также 467. 468.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 оббсь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изого въ нашемъ климать подъ слабымъттіемъ листвою и хвоями, и цвитеть роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** Cunninghami hort. (тахітит хагьогеит). Кенингема отъ. 50 до 75	484. 485. 4 486. 487. 488. 4 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496.	K. = K) alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. I — X Grossula Diacantha Pa floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poiri mogollonicum multiflorum V nigrum L. C. — aconitifoliu — aureo-vari
465. 466. Эта по дичнагоской ревиности прикры такжее 467.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійской кавк. рододендрономъ) оказалась изого въ нашемъ климать подъ слабымъчтіемъ листвою и хвоями, и цвитеть роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** Cunninghami hort. (тахітит хагьогеит). Кенингема отъ. 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафно-	484. 485. 486. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496.	K. = K) alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulai Diacantha Pa floridum L'H — pennsilvani lacustre Poir. mogollonicum multiflorum M nigrum L. C. — aconitifoliu — aureo-vari criponic — fructu lute
465. 466. Эта по личнаго ской ревыност прикры также 467. 468.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепро рододендрона) съ кавказской альпійсозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изою въ нашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и изотметь роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** Cunninghami hort. (тахітит харогеит). Кенингема отъ. 50 до 75 фарноідецтвая	484. 485. 486. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496.	K. = K) alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulal Diacantha Pa floridum L'H — pennsilvani lacustre Poir mogollonicum multiflorum W nigrum L. C. — aconitifoui — aureo-vari — fructu lute — viridi. (
465. 466. Эта по дичнаг ской р еыносли прикры также 467. 468.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепро рододендрона) ста кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изого въ нашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цептеть роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** cunninghami hort. (тахітиш хагьогеит). Кенингема отъ. 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 486. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 497a. 498.	K. = K) alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulai Diacantha Pa floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poir, mogollonicum multiflorum M nigrum L. C. — aconitifoliu — aureo-vari — ructu lute — — viridi. niveum Lindli
465. 466. Эта по дичнаг ской р сыноси. прикры также 467. 468. 469.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрододендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась вого въ нашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и чвътетъ роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** Cunninghami hort. (maximum X arboreum). Кенингема отъ 50 до 75 †** ferrugineum L. Ржавчинная (щ. сёмянъ 50 к.) отъ 75 до 100	484. 485. 486. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496.	K. = K) alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulai Diacantha Pa floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poir, mogollonicum multiflorum M nigrum L. C. — aconitifoliu — aureo-vari — tructu lute — viridi. niveum Lindl oxyacanthoide
465. 466. Эта по личнаго ской ревыност прикры также 467. 468.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 місь тепличной альпійской розы (тепрододендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась вого въ пашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвттетъ роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** Cunninghami hort. (maximum X arboreum). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 486. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 497a. 498.	K. = K) alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulai Diacantha Pa floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poir, mogollonicum multiflorum M nigrum L. C. — aconitifoliu — aureo-vari — ructu lute — — viridi. niveum Lindli
465. 466. Эта по дичнаг ской р еыносли прикры такжее 467. 468. 469. 470.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепророддендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изою въ нашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и изоттеть листвою и хвоями, и изоттеть роскошно кать и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** cunninghami hort. (тахітит хагьогеит). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 486. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 497a. 498.	K. = K) alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulai Diacantha Pa floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poir, mogollonicum multiflorum M nigrum L. C. — aconitifoliu — aureo-vari — tructu lute — viridi. niveum Lindl oxyacanthoide
465. 466. Эта по дичнаг ской р сыноси. прикры также 467. 468. 469.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изою въ нашемъ климать подъ слабымъ итіємъ листвою и хвоями, и цвитеть трежь листвою и хвоями, и цвитеть роскошно кать и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** cunninghami hort. (тахітит хагьогеит). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 486. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 497. 498. 499. 500.	K. = кр. alpinum L. C. — pumilum au. aureum Pursi Cynosbati L. I. — X Grossulai. Diacantha Pa. floridum L'Hi. — pennsilvani facustre Poir. mogollonicum multiflorum multiflorum L. C. — aconitifolii — aureo-varie — fructu lute — viridi. (niveum Lindlo oxyacanthoide видный
465. 466. Эта по личнаг ской р выносли прикры также 467. 468. 469. 470. 471.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепро рододендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изого въ нашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и изътемъ листвою и хвоями, и изътемъ роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвѣтн. 75 †** cunninghami hort. (тахітит хаготейт). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 486. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 497. 498. 499. 500.	K. = KJ . alpinum L. C. — pumilum au . aureum Pursi Cynosbati L. I — X Grossula Diacantha Pa . floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poir. mogollonicum multiflorum V nigrum L. C. — aconitifoliu — aureo-vari — fructu lute — ructu lute — viridi niveum Lindle Bilguisii pinetorum Gra
465. 466. Эта по дичнаг ской р еыносли прикры такжее 467. 468. 469. 470.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепророддендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изого въ нашемъ климать подъ слабымъ итіемть листвою и хвоями, и изоттеть поскошно какт и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** cunninghami hort. (тахітит хаготеит). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 486. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 497. 498. 499. 500. 501.	K. = KJ alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. I — X Grossula — X Grossula Diacantha Pa floridum L'H. — pennsilvani lacustre Poiri mogollonicum multiflorum V. — aconitifoliu — aureo-vari — tructu lute — viridi. (niveum Lindid oxyacanthoid pinetorum Gre rotundifolium rotundifolium
465. 466. Эта по личнаг ской р выносли прикры также 467. 468. 469. 470. 471.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 місь тепличной альпійской розы (тепрододендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась вого въ пашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвтетъ роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** cunninghami hort. (maximum X arboreum). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 487. 488. 490. 491. 492. 494. 495. 496. 497. 497. 498. 499. 500. 501. 490.	K. = KJ alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. I — X Grossula — X Grossula Diacantha Pa floridum L'H. — pennsilvani lacustre Poiri mogollonicum multiflorum V. — aconitifoliu — aureo-vari — tructu lute — viridi. (niveum Lindid oxyacanthoid pinetorum Gre rotundifolium rotundifolium
465. 466. Эта по личнаг ской р выносли прикры также 467. 468. 469. 470. 471.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изоно въ нашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвътемъ роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** Cunninghami hort. (тахітит хагьогеит). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 487. 488. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 497. 498. 499. 500. 501. Ro	K. = K) alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulai Diacantha Pa floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poir, mogollonicum multiflorum W nigrum L. C. — aconitifoliu — aureo-varia — tructu lute — viridi. (niveum Lindli oxyacanthoide Birghanii pinetorum Gre , rotundifolium rubrum L. ace 88. Пімповн
465. 466. Эта по личнаг ской р выносли прикры также 467. 468. 469. 470. 471.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изоно въ нашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвътемъ роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** Cunninghami hort. (тахітит хагьогеит). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 487. 488. 490. 491. 492. 494. 495. 496. 497. 497. 498. 499. 500. 501. Bo	K. = кр. alpinum L. С. — pumilum au. aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulai Diacantha Pa. floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poir, mogollonicum multiflorum W nigrum L. С. — aconitifoliu — aureo-vari — tructu lute — viridi. niveum Lindl oxyacanthoide BIGHIBII pinetorum Gre rotundifolium rubrum L. ace sa. Пімповы
465. 466. Эта по дичнаг ской р выносли прикры также 467. 468. 470. 471. 472.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 місь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изоно въ плиемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвътемъ роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** cunninghami hort. (тахітит хагьогеит). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидняя	484. 485. 487. 488. 490. 491. 492. 494. 495. 496. 497. 497. 498. 499. 500. 501. Bo	K. = K) alpinum L. C. — pumilum au aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulai Diacantha Pa floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poir, mogollonicum multiflorum W nigrum L. C. — aconitifoliu — aureo-varia — tructu lute — viridi. (niveum Lindli oxyacanthoide Birghanii pinetorum Gre , rotundifolium rubrum L. ace 88. Пімповн
465. 466. Эта по дичнаг ской р выносли прикры также 467. 468. 470. 471. 472.	†** caucasicum Pall. Кавказская крупноцвётнаяоть 50 до 75 †** caucasicum Pall. hybridum Rgl. Гибридная (щ. сёмянь 50 к.) оть 100 до 300 мёсь тепличной альпійской розы (тепрородендрона) съ кавказской альпійнозой (кавк. рододендрономъ) оказалась изоно въ нашемъ климать подъ слабымъ итіемъ листвою и хвоями, и цвътемъ роскошно какъ и оранжерейные рододенфоны. †** chrysanthum Pall. Желтоцвётн. 75 †** Cunninghami hort. (тахітит хагьогеит). Кенингема отъ 50 до 75 †** daphnoideum hort. (hybr). Дафновидная	484. 485. 487. 488. 490. 491. 492. 494. 495. 496. 497. 497. 498. 499. 500. 501. Bo	K. = кр. alpinum L. С. — pumilum au. aureum Pursi Cynosbati L. — X Grossulai Diacantha Pa. floridum L'Hi — pennsilvani lacustre Poir, mogollonicum multiflorum W nigrum L. С. — aconitifoliu — aureo-vari — tructu lute — viridi. niveum Lindl oxyacanthoide BIGHIBII pinetorum Gre rotundifolium rubrum L. ace sa. Пімповы



№ 465. Rhododendron caucasicum.

No	Rhododendron (прод.). За шт	. K.
475.	+** lapponicum Wahlenb.Лапландск.	
	(молодыя растенія)	100
476.	†** maximum L. Высокая	75
477.	†** mucronulatum Turcz. (dahuricum	
	hort.). Даурская заостренная.	100
478.	†** parvitolium Adams. Мелколист-	
	ная	100
479.	+** punctatum Andr. Точечная	75
480.	+** praecox Carr. (ciliatum X dahu-	
	ricum = early gem). Ранняя.	100
481.	†**Smirnowi Trautv. Смирнова	75
482.	+**Wilsonihort. (ferrugineum X punc-	
	tatum). Вильсона	100
Ribes.	Смородина. Крыжовникъ. Јоћ	an-
nist	eerstrauch. Stachelbeerstrauch	l.
	С. = смородина.	
	К. = крыжовникъ.	
483.m.	аlpinum L. С. альнійская	20
484.	— pumilum aureum. С. желтолистн	30
	aureum Pursh. С. золотистая	30
486.	Cynosbati L. К. канадскій	40
487.	— X Grossularia. К. гибридный	40
488.щ	Diacantha Pall. С. сибирская	25
489.щ	floridum L'Hérit. С. богатоцвътущ.	25
490.	— pennsilvanicum. С. ценсильванск.	25
491.	lacustre Poir. К. болотистый черный	30
492.	mogollonicum Greene. С. моголлонск.	4()
493.	multiflorum W. & K. С. многоцвътн.	25
494.	nigrum L. C. черная	20
495.	— aconitifolium. С. черн. разръзн.	25
496.	— aureo-variegatum. С. черн. пе-	
	стролистная	25
497.	— fructu luteo. С. черн. желтоплодн.	20
497a.	— — viridi. С. черн. зеленоплодн.	20
498.	niveum Lindl. К. снъжный	50
499.	oxyacanthoides L . К. боярышнико-	4
	видный	40
500.	pinetorum Greene. К. сосновый	50
	. rotundifolium Michx. К. круглолистн.	25
502.	rubrum L. acerifolium. С. кленолистн.	25
Ro	sa. Шиповникъ или дикая розв	b.

Rosa. Шиповникъ или дикая роза. Махровыя грунтовыя розы см. стр. 25. Die gefülltblumigen Landrosen s. S. 25.

503. **acicularis** *Lindl*. Карельская...... 20 504. **Alberti** *Rgl*. Альберта...... 40

No	Rosa (прод.).	Залит	ъ к.	No.	Saliv Wo	9 7770	ide. За шт. к.
505.	alpina L. Альнійская		20				
506.	—fl.semipleno. Альпійск. полум	axpob.	40	(0.)	Штамбовыя отъ 3 Ваиме, 3—4	Arschi	п рось
507.	Andreae Lange. Андрея		30	557.	alba. L. splen		
508. 509.	Beggeriana Schrenck. Беггера canina L. caucasica. Кавказ		40	1	and. 11. spicin	iciis.	отъ 75 до 300
	. caroliniana Michx. Каролинсь	CKAH .	20	(Hygen	ra on obburr	000000	* 1
511.	— inermis. Съ немног. шипам	Ш	30	Олно	ья съ объихъ изъ самыхъ лу	сторон	текспористые.
512.	dahurica Pall. Даурская		30	дерев	ьевъ. Silberblättri	ige. di	e schönste aller
513.щ	. Fendleri <i>Crépin</i> . Фендлера		40		Weie	len).	
514.щ 515.	. ferox Lindl. Cypobas		30	558.	amvodalina 7. Jo	Mamm	икъ отъ 75 до 200
UIU.	gallica L. grandiflora. Францу крупноцвётная	зская	30	559.	fragilis X alba T	ибрилн	ая » 50 » 100
516.	†gymnocarpa Nutt. Голоплодна	я	40	560.	pentandra L. Hej	нотал	ь или лавро-
517.	inodora Fries. Непахучая		40				отъ 50 до 200
518.	Jundzilli Bess. Юндзилла		40		6) Mari Mycropus	Stron	ahwaidan
519. щ 520.	kamtschatica Vent. Камчатска	R.	30	TT	б) Ивы кустовыя.		
	lucida <i>Ehrh</i> . Блестящая †lutea <i>Mill</i> . bicolor. Двуцвѣтная	(WAT-	3()	ниже	слъдующія краси	выя Ф	ормы рода Salix
	тая съ краснымъ)	(MCa-	75	токъ	для посадки по б а также для изго	ерегам	ть ръчекъ и пру-
522.	nitida Willd. Глянцевитая		30	ползуч	нихъ альпійских	родеи, 5 ИВЪ.	Kakh-To: Salix
523.	nutkana Prest. Нуткинская		25	Cutler	ı, herbacea, Jacq	uini, p	olaris, pyrenaica,
524. 525.	oxyodon Boiss. Оксіодонъ pimpinellifolia L. Мелколистна		30	reticu	lata, retusa u ser	pyllifoli	а, годныхъ пля
526.	— altaica Алтайская желтая	H	20	камен	истыхъ участковт	ь. Кажд	цая форма по 20 к.
527.	pisocarpa A. Gray. Горохопла	дная.	30	zum E	уку. (Strauchweide Sepflanzen von Flus	u, uas	Teichufern auch
528.	\dagger rubiginosa L . (Sweet briar). Π a	хучая		als scl	nellwüchsig zu He	cken.	ausgenommen die
F00	(съ пахучими листьями)		30	obe	engenanuten kriech	enden	Alpenweiden).
529. Щ	. rubrifolia <i>Vall</i> . Краснолистная rugosa <i>Thbrg</i> . Японск. крупног		30		acutifolia Willd.	N_2	
ооо.щ	Плоды для вареньяотъ	25 по	4()		adenophylia		Caprea X vimi-
531.щ	. — fl. albo. Японская бѣлая		401		Hook.		nalis.
532.щ.	tomentosa Sm. Съро-зеленая.		30		alba L. aurea.	587.	-X - mollis-
533.щ.	villosa L. pomifera. Крупнопло	цная.	40.		coerulea.splendens.	~30	sima.
534.	Плоды годны для варенья. Woodsi Lindl. Вудза		25		- vitellina.	-100.	cinerea X nigri-
			20	567.	— — aurea.	589.	-X repens.
	ous. Ежевика. Brombeerst			568.	britzensis.	590.	—X triandra.
536.	arcticus L. foecundus. Mamypa		25	569.	ramplexicaulis		-X - X vimi-
537.	caesius L. Куманика — turkestanicus Rgl. Туркеста	HCK.	30 30	570.	Bor. & Chaub. amygdalina L.		nalis. — X viminalis.
	canadensis L. Канадская		40		arbuscula X phy-		-X - holose-
539. †	crataegifolius Bge. Маньчжур	ская.	25		licifolia.		ricea.
540.щ.	deliciosus Torr. Превосходна	a	50		arctica hort. Be-	594.	cordata Much-
542.	fruticosus L. Kyctobas Idaeus L. melanolasius. Bypoba		30 20	572	rol. nec Pall.	2415	lenb. angustata.
	illecebrosus Focke (fraxinifoliu	s. sor-	40	010.	folia.	(3177).	Cutleri Tuckerm. (3a mr. 50 k.).
	bifolius hort.). Рябинолисти:	ая	30	574.	-X repens.	596.	daphnoides Vill.
544.	laciniatus Willd. Разръзная		30	575.	-X viminalis.	597.	depressa L.
545.щ.	leucodermis Dougl. fructu		20	570	form. glabra.	598.	elegantissima C.
546.	(Golden cap). Бѣлостебельна morifolius hort. Шелковицелис		30 40	577	caesia Vill. candida Flügge	7,00	Koch.
547.	nobilis Rgl. (Idaeus X odor	atus).	10	0111	(за шт. 40 к.).		- X triandra.
	Красивая		40	578.	Caprea L. mon-	601.	glabra Scop.
548.	nutkanus Moc. Бълая нуткине	кая	25	r=0	tana.	602.	glauca J
549. 550 +	odoratus L. Красная душиста parvifolius L. Мелколистная		25	579.	- tricolor (aurita	603.	hastata × phyli-
551.	saxatilis L . Скалистая		30	580.	tricolor). —Xdasyclados.	604.	citolia. herbacea L.
	spectabilis Pursh. Взрачная		25		-X - acumi-		Hoyeriana Dieck.
553.	triflorus Richards. Трехцвътко	вая.	30		nata.		(за шт. 40 к.).
554.	ursinus Cham. & Schlecht. Медві		25	582.	-Xnigricans.		incana Schrank.
555.	villosus Ait. corylifolius. Jen		30	583. 584.	-X purpurea.	607.	Jacquini Host.
556.	Kanthocarpus Bur. & Franch.	Кел-	100	004.	-X - X vimi- nalis.	608	(за шт. 50 к.). lanata L . (за шт.
	топлодная		30	585.	-X repens.	000	40 к.).

	Salix	(прод.).		1 .\00	S	orbus (прод.).	За шт	. K.
No		No.		671	spuria Pe	rs. (aucuparia X A	ronia ar-	
609.	lapponum L.		purpurea L. Helix			іа). Шведскаяо		150
610.	-X phylicifolia.		- Kerksi.	672		іса Rupr. Тяныц		
611.	— X viminalis.	633.	- pendula.				тъ 50 до	75
612.	livida X repens.		- uralensis.		Iminoco D	ormarma Spion	gtnough	
613.	longifolia Mühlb.		- X repens.	1		олжанка. Spier		
614.	lucida Mühlb.	636.	- X viminalis.			Hemsl. Эчисона		75
615.	Mielichhoferi	637.	pyrenaica Gouan			Бълая		25
	Tausch.		(за шт. 30 к.)	° 0=0		: Maxim. Амурска		3 40
616.	moschata hort.	638.	pyrolifolia Ledeb	. 070		abel (multiflora X		40
617.	nigricans L .	639.	repens L .	677		трозубчатая mith. Желтовато-		40
618.	— Ammanniana.	640.	— rosmarini-			Zabel (betulifolia)		40
	-borealis.	0.14	folia.	678	Crows	A	A pullilla)	30
	— cotinifolia.	641.	reticulata L. (3)	679	hethlehem	ensis hort. (Dougla	si Ylatifo-	00
621.	—menthifolia.	0.40	шт. 50 к.).			юлеемская		25
622.	—mollissima.	642.	retusa L. (за шт	680		Pall. Березолист		25
	-Schraderiana.	0.49	30 K.).	001		hort. (Douglasi)		
	-X cordata.	045.	serpyllifolia Scop			иллардіера		30
	-X repens.	611	(3a mr. 50 K.)			hort. (albiflora X		
626. 627.	pentandra L.	044.	triandra X vimi			кая		30
628.	phylicifolia L. — ovata.		phaëfolia			(callosa Thunb.		
	polaris Wahlbrg.	645.	-X -undulate			аво-красная		40
020.	(за шт. 50 к.).		viminalis L .	684	.щ. cana $W\epsilon$	aldst. & Kit. Cep	ебристая	25
630.	purpurea L .		••••	685		іса. Венгерская.		25
000.	has bare and			686		y $folia\ L$.Ду $б$ ровко		25
	Charles Inches		Tildon	687		gifolia. Боярышні		30
	Sambueus. By	зина.				lia. Крупнолистна		25
			За шт. в	689		abel (cinerca X byp		0.0
647.	canadensis L . I	Канадс	кая 3	0 000		ypericifolia. Сърова		30
648.	neo-mexicana 2	Torr. H	овомехикан-	690		L. Зазубренная is <i>C. Koch</i> . Карлик		30 40
	ская			- 600		Zabel (alba × co:		40
649.	\dagger nigra L . Черна			0 032		образная		40
650.	† — fol. aureo -			g 693		<i>Koch</i> . Дугласова.		25
			2	604		olia. Красивая		25
651.	† — fol. laciniatis		0	COF		ort. (Douglasi X to		
652.	† — fol. luteis. H		^	U	number.	ящная		25
653.	† — leucocarpa.			606		ch (corymbosa X		
654.	† — rotundifolia.		_		Фокса			25
655.u	ц. racemosa L. К — ornata. Мел			62 (3/7	. Fröbeli .	Fröb. (albiflora X	japonica).	
657.	+ — serratifolia.			- 1		ая		30
001.	- Selfatilolia.	ILPINOD	indire of crazi	698		riegatis. Пестроли		25
Q,	while Defire	Trocco	lhoorhoum	699	7 0 7	ana Zabel (cana)		
	orbus. Рябина.					іа). Гизелера		30
658.	alpina hort. (An			700		olia L. Звёробоел		25
050	сагра). Альні					L.(callosa Thunb.)		25
659.	americana Wil			702		а. Тѣлесная eri. Гукера		30 30
000	TI			0 703 0 704		і та . Красная		30
660.	- nana. Huskas		» 50 » 10			. L. Алтайская		30
662.	Aria Crantz. My — glabrata. Глад					Borkh. alba (car		
663.	- tomentosa. Hy		W 0 W W	-		околистная бѣлая		25
	ц. aucuparia L . Объ					а. Широколистна		25
665.	— pendula. План	кучая.	Штамб. экз.	708	. — grand	iflora. Крупноцвъ	квнт	25
	до 3 арш. вы	ш.)	оть 100 до 15			a rosea. Розовая		25
666.	Hosti C. Koch (A	AriaXC	hamaemespi-	710	. Lenneana	hort. (Douglasi X	latifolia).	
	lus). Богемск			0		я		25
667.	hybrida L. (Aria	a X auct	iparia) neuil-	711		mis Maxim. Длинг		30
	lyensis. Гибра	идная.	5	0 712		ae Zabel(japonica 🗙		4.0
668.	— quercifolia. Ду	болист	ная, отъ 50 до 15	0		риты		40
669.	intermedia C . K				.щ. media Sci	hmidt. Сибирская.		25
0=0			отъ 50 до 10			. Мягкая		25
670.	sambucifolia $Rocantine{R$	ет. Буз	инолистная. 3	0 715	.щ. — oblone	gifolia. Продолгова	Tan	25

	(прод.).				
No	Spiraea (прод.). За п	пт. к.		Syringa. Сирень. Flieder.	
716.	Menziesi Hook. Менціеза		2.0		F773 VA
717.	- hybr. macrothyrsa. Крупноколосн	. 30		Ou III	5(
718.	— — triumphans. Взрачная	. 40		Emodi Wall. rosea (villosa Vahl, Bret-	. 00
719.	micropetala Zabel (hypericifolia X me-	_		schneideri hort.). Гималайская	
	dia) puberula. Мелколепестная	. 40	1	оть 25 до	
720.	microthyrsa Zabel (alba X media)			.щ. — hybrida (Emodi rosea X Josikaea).	, 40
	Мелкоколосная	30	1	Гималайск. гибридн. отъ 20 до	. 200
721.	monogyna Torrey. Орегонская	. 25		. — Штамбов. экземпл. » 150 »	950
722.	Nobleana Hook. (Douglasi Xarbus-	. 20		.щ. japonica Dene. Японская. » 50 »	250
	cula). Садовая	25	757		
723.	notha Zabel (corymbosa x latifolia).	20	758	III mare comment and a ro	
	Гибридная	25	759	— птамоовые экземпл » 150 » vulgaris L. alba. Бёлая » 25 »	
724.	— supercorymbosa. Шитковидная	30	760		75
725.	- superlatifolia. Широколистная	30	761.	— bicolor. Двуцватная » 25 » — coerulea. Лиловая » 25 »	
726.u	ц. opulifolia L. Лонастелистная отъ 25	πο 40	762.	— colmariensis. Кольмарск.» 25 »	
727.	— heterophylla aureo-marginata. IIe-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	763.		200
	стро-окаймленная	30		Немурскойотъ 50 до	150
728.	— Krynsi. Странная	40	761.	—— d'Orléans. Герцогини Орлеан-	100
729.	— lutea. Желтолистная	30		скойотъ 100 до	200
730.	pachystachys Zabel (Douglasi X co-	00	765.	— Géant des batailles. Красивая	
	rymbosa). Толстоколосная	25	766.	The state of the s	100
731.	pikowiensis Bess. (crenata×media).	20	, , , , ,		200
	Подольская	25	767.	отъ 25 до — Marie Legraye. Маріи Легрей.	200
732.	pumila Zabel (albiflora X japonica)	20			75
	superjaponica. Низкорослая	30	768.	оть 50 до — marlyensis. Марлинская » 50 »	75
733.	†revirescens Zabel (expansa X japo-	00	769.	— President Mayforth. Президента	200
	nica) superjaponica. Долгоцвътущ.	40	,	Мейфорса	100
734.	salicifolia L. Иволистная	20	770.	— Prince Nottger. Принца Нотгера.	100
735.	— alba. Иволистная бълая	25	, , , , ,		200
736.	semperflorens hort. (salicifolia X	20	771.	— Valentiana. Валентина » 50 »	
	japonica). Постоянно-цвътущая.	25			100
737.	sorbifolia L. Рябинолистная	20		Tilia. Juna. Linde.	
	†superba Zabel (albiflora X corymbo-	1	772.	americana L. Американская	50
	за). Гордая	40	778.	euchlora C. Koch. Ярко - зеленая	50
739.	†syringiflora Lem. (albiflora×salici-	20		отъ 150 до	200
	folia). Сиреневая	40	774.	platyphyllos Scop. (grandifolia). Круп-	000
740.	tomentosa L. Пушистая тълесная.	25		нолистная или голландская.	
741.	trilobata L. Трехлопастная	30		отъ 100 до	300
742.	Van Houttei Zabel (cantoniensis X		775.	— asplenifolia. Разсъченнолистная.	000
	trilobata). Ванъ-Гута	30		отъ 50 до	300
	,	1	776.	— aurea. Съ желтыми вѣтками	100
	По нашему выбору отпускаются:		777.	muhanana A.A TT	100
		1	778.	ulmifolia Scop. Европейск. отъ 150 до	300
743.	25 шт. въ 25 сортахъ 5 р.				000
Dawie		1		Ulmus. Ильмъ. Ulme.	
KEUGL	канки принадлежатъ къ самымъ бл	aro-	779.	†americana L. Американскій	25
парны	ть красиво-цвътущимъ кустарника	ить.	780.	effusa Willd. Обыкновенный вязъ.	
ple of	iraeen gehören zu den sehr reich	und		отъ 25 до	250
schon a	dühenden Sträuchern.		781.	montana With. Горн. вязъ. » 50 »	300
		,	782.	† — adiantifolia. Крупнозубчатый.	
	Stephanandra. Стефанандра.			отъ 50 до	100
			783.	— cucullata. Клобучковат. » 75 »	100
744.	†flexuosa Sieb. & Zucc. Разръзная.	30	784.	† - exoniensis. Англійскій пирами-	~~~
745.	†Tanakae Franch. & Sav. Танаки	40		дальный 75 до	100
			785.	- macrophylla. Крупнолистный.	
Sym	phoricarpus. Снёжникъ. Schnee			отъ 100 до	200
o A ALL	beere.	5-	786.	† rubescens. Краснолистный	50
			787.	†pinnato-ramosa Dieck. Сибирскій	50
746.щ.	Неуегі Дірр. Гейера	40			00
747.14.	moins witt. Hymnethin.	30		Vaccinium. Вакциніумъ.	
748	occidentalis Hook. Западный	40	788.	**† corymbosum L. Шиткопвётный.	100
749.	oreophilus A. Gray. Горный	40	789.	** Myrtillus L. Черника	30
750.щ.	racemosus Michx. Кистевой отъ 15 по	25	790.	**+ pennsilvanicum Lam. Пенсиль-	
751.	rotundifolius A. Gray. Круглолистн	40		ванскій	100

837. + venosa violacea. Пурпурово-

махровая

фіолетовая

Sipho L. Крупнолистный отъ 50 до 100

Atragene (Clematis). Атрагена.

823.**щ. alpina** *L.* Альпійская синяя 40 824.**щ.** — **sibirica** Сибир. желтє вато-бълая. 40

+Fairy Queen.....

+Faust

+Jackmani rosea

+John Gould Veitch.....

†Louis Van Houtte

+- Edouard André

850. †— M. T. Lacroy....

838. 839.

840.

841.

842.

843.

844.

845.

846.

847.

848.

849.

chinensis Turcz. Китайская.....

†amurensis Rupr. Амурскій.....

†cordifolia Michx. Сердцелистный. †riparia Michx. Побережный.....

+Thunbergi Sieb. & Zucc. Тунберга.

Очень красивый крупнолистный

видъ родомъ изъ Японіи 100

Vitis. Виноградъ.

Wh.	№ Clematis (прод.). За шт. к
	851. †magnifica 75 852. †Mrs. Hovart Vyse. 75 853. †Proteus. 75 854. †Rubella. 75 855. †Standishi. 60 856. †Star of India. 60 857. †The President. 75 858. †Thomas Tenant. 60 859. †Uranus 75
	Lonicera. Каприфоліумъ. Gaisblatt.
№ 838—859. Clematis hybrida.	860.щ. Caprifolium L. Обыкновенный отъ 25 до 50 861. — Braunl. Брауна» 25 » 50 862. — pallida. Блёдный» 25 » 50 863. flava Sims. Желтый» 25 » 50 864. glauca Hill (Caprif. latifolium) Сизый широколистный отъ 25 до 50 865. Periclymenum L. Душистый» 25 » 50 866. pubescens Sweet (hirsuta Eaton). Золотистый
Clematis hybrida (Viticella mlanugi- nosa). Лозинка гибридная.	Menispermum. Луносвиянникъ. Mond- same.
% За шт. к. 338. †Anatole France 75	868. dahuricum <i>DC</i> . Даурскій .отъ 25 до 50
339. †Comète. 60 440. †Countess of Lovelace. 75	Schizandra. Шицандра.

В. Выющіяся травянистыя растенія. (Krautige Schlinggewächse).

75

60

60

75

869.

870.

871.

872.

873.

	Bryonia. Epionia. Zaunrübe.			Codonopsis. Кодонопсисъ.
No	За шт	. к.	N_{c}	За шт. к.
874. 875.	alba L. Бълая dioica L. Красноплодная	20 20	880.	ussuriensis Hemsl. Уссурійскій 40
	Calystegia. Вьюнокъ. Winde.		Hum	ulus Lupulus L. Хмѣль. Hopfen.
876. 877. 878.	dahurica Fisch. Даурскій (12 шт. 50 к.). sepium R. Br. Б'ялый, 12 шт. 50 к. — rosea. Розовый, 12 шт. 50 к.	15 15 15	881. 882. 883. 884.	Bayerischer früher.Баварскій ранній20— spaeter.Баварскій поздній20Braunschweiger.Брауншвейгскій26Schwetzinger.Швецингскій20
(Clematis. Лозинка. Waldrebe.			Thladiantha. Тладіанта.
879.	†tangutica Korsh. (aethusifolia latisecta). Желтая тангутская	40		dubia Bunge. Китайская 25

923. — de Parny. 924. — Rosière. 925. Bérénice.

927. Bizarre marbrée.

928. Casimir Périer.

931. Charles Auguste.

926. Besarie.

929. César.

930. Champion.

932. - Quint.

933. Columella.

942. Fanny Geefs.

943. Globuleuse.

946. Jussieu.

941. Elise.

938. — Claudine. 939. — de Léda. 940. Duc d'Aremberg.

944. Gloire des pour-

945. Honneur de Cassel.

pres.

За шт. к.

Rosa rugosa Thunb. hybrida fl. pleno.

Роза ругоза махровая гибридная.

малиново-красные.

Kaiserin des Nordens. Царица Съвера.

Самая выносливая махровая роза

для северныхъ странъ. Цветы

(12 шт. отъ 3 до 5 р.) отъ 30 до 50

"Г. Махровыя грунтовыя розы. (Gefüllte Landrosen).

Nosa. Maxp	овыя розы. За шт. к.		
		1 - ru 6' - i	
d V	's blush. Махровая	-46 (1)	Miles -
	сная 50		1 Carlotte Va
	махровая 50	E. J. T.	1
	ентифолія крупно-	1 1 1	
цветная	50		and the same of th
888. — minor. Мелког	цвътная 50	7 200	1 1 1
889. — muscosa. Mox	овая (Moosrose) 50	The state of the s	1)
		Section of the sectio	No.
Rosa centifolia I	L. muscosa fl. pl.	1 2 1	A VALUE OF THE PARTY OF THE PAR
Махровыя мо	жовыя розы.	Same of the same o	Water Name Name
Нижеслѣдующіе сорта	MAYARLIYA MAZA HA KA W	Margaret States and	1
за шт.; 12 шт. въ 12 со		Section 19	
		- " - SIV	\
fopy 5		The state of the	
Ausserdem folgende Me		A Comment of the second	1. 1
Stück. 50 K.; 12 Sorte:			
5 Ru	abel.	The same of the sa	
№	No	Service Mr.	
890. Africaine.	904. Madame de la	1	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
891. Aimable Tastu.	Roche-Lambert.	-3	
892. Alice Leroy.	905. Madame Edouard	1	.4
893. Amélie de Mount-	Orye.	30 070 D	
ciare.		№ 970. Rosa r	ugosa n. pieno.
	906. Madame Rose chéri.		
894. Baron de Wasse-	907. marbrée.	Rosa gallica	fl. pl. (прод.).
naër.	908. Mélanie Plantier.	No.	
895. Belle Liégeoise.	909. Mousseline.	- 14	1000
896. Blanche Moreau.	910. multiflora.	947. La rubanée.	953. Meteor.
897. Cleopatra.	911. précoce.	948. Loiseleur.	954. Oeillet flamand.
898. Duchesse d'Istrie.	912. Princesse de Vau-	949. Madame de Sa-	955, pulcherrima.
899. François de Sali-	demont.	vigne.	12 шт. 5 р.
gnac.	913. Reine des mous-	950. — Henriette.	956. versicolor.
900. Héloise.	seuses.	951. — Plantier.	12 шт. 4 р.
901. Julie de Mersan.	914. Soeur Marthe.	952. — S outmann.	-
902. Louise Verger.	915. — Vincent.	,No	73
908. Madame Clémence			За шт. к.
Beauregard,		957. Rosa lutea Mill. Per	sian yellow. Желтая
		махровая	75
Rosa gallica L. fl. p	1. Французскія ма-		
жровыя розы. Ge	efüllte Rosa gallica.	Rosa pimpinellifol	ia T. fl nl Marro-
а) По выбору покупат		листвыя мах	DOBLIG DOLL
Käufers) no 5		Кажд. сортъ по 40 в	к. По нашему выбору
б) По нашему выбору		12 шт. въ 6	
12 экз. въ 12	2 сорт. 5 р.	In gefülltblumigen Sorte:	n, jede Sorte zu 40 Kon.
No	<u>N</u> 2	Nach unserer Wahl 12 S	Stück in 6 Sorten 4 Phl
917. Adda.	934. Commandant	No .	
918. Adèle de Sénange.	Beaurepaire.	V 10	No.
1140	935. Conquériste Pre-	958. Berwick.	964. Grahamstown.
920. Aspasia.	vost.	959. Dundee.	965. Lady Hamilton.
		960. Dwarf bicolor.	966. Lismore.
921. Beauté parfaite.	936. damascena bel-	961. Falkland.	967. picturata.
922. Belie de Mariy.	gica.	962. Glasgow.	968. Rothsay.
	937. — Calliope.	963. Globe.	969. Staffa.
924. — Rosière.	938. — Claudine.		

No

970.

328. — Joseph Schwartz. Тѣлесно-розовая.

Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosen in Töpfen.

26

Штамбовыя розы съ штамбами 1—2 арш. вышиною отпускаются только по пашему выбору, за штуку 1^{1} , 2 руб. — 10 шт. въ 10 сортахъ 15—18 руб. — Stammrosen mit 1—2 Arsch. hohem Stamm, nach unserer Wahl. — 1 Stück 1^{1} , 2 Rbl. — 10 Stück in 10 Sorten 15—18 Rbl.

Низко-штамбовыя розы съ штамбами 8 верш. вышиною отпускаются по пашему выбору по 1 рублю за штуку.

Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ.

а) Rosa thea Savi. Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору понупателя на пит. 60 к. — По нашему выбору: 12 пит. въ 12 сорт. 6 р. — 25 пит. въ 25 сортахъ 12 р. — Toptexemplare à Stück 60 К. — Nach unserer Wahl: 12 Stück in 12 Sorten 6 Rbl. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

№ Чайныя розы. № Чайныя розы (прод.). 202. Аdam. Лососинно-розовая. 512. Маdame Jules Gravereaux. Желтая съ розовал. 207. Аlphonse Karr. Темно-красная. 448. Аmi Stecher. Вишнево-красная. 497. — Lombard. Розовая. 70. Antoine Gaunet. Мёдно-лососинная. 311. — Marie Roussin. Желтая. 73. Baronne Berge. Свётяще-розовая. 450. Charles de Legrady. Карминно-красная. 322. Comte de Paris. Розовая. 250. Charles de Legrady. Карминно-красная. 239. Comte de Paris. Розовая. 450. Contesee Riza du Parc. Красшво-розовая. 250. Contesee Riza du Parc. Красшво-розовая. 450. Contesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 451. Gashot-Chandon. Мёдно-желтая. 253. Elie Beauvilain. Розовая. 329. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжево- розовая. 360. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 451. Gashot-Chandon. Мёдно-желтая. 359. — Sadi Carnot. Лососинно-желтая. 452. Edmond Sabiayrolfes. Розовая. 360. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая. 453. Elie Beauvilain. Розовая. 361. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая. 454. Gaston-Chandon. Мёдно-желтая. 362. — Sisley. Жедно-желтая. 455. Henriette Thiel. Желтая, бёло-окайменн. 363. — Van Noutte. Желтовато-бълая. 456. Henriette Thiel. Желтая, бёло-окайменн. 364. — Marie Gagnière. Лососинно-		20 Stuck in 28	Burter	1 12 1,01.
207. Alphonse Karr. Темно-красная. 448. Ami Stecher. Вишнево-красная. 70. Antoine Gaunet. МЁдно-лососинная. 73. Baronne Berge. Свѣтяще-розовая. 745. Baronne Berge. Свѣтяще-розовая. 75. Beauté inconstante. Оранжево-красная. 195. Bon Silène. Лососинно-розовая. 450. Charles de Legrady. Карминно-красная. 232. Comte de Paris. Розовая. 233. Chevalier Angelo Ferrario. Кармазинно-красная. 234. Comte de Paris. Розовая. 235. Comte de Paris. Розовая. 236. Duchesse Riza du Parc. Красиво-розовая. 257. corallina. Кармазинно-розовая. 258. Elie Beauvilain. Розово-бѣлая. 258. Emilie Charrin. Розовая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оранжево-розовая. 251. — de Libourne. Темно-желтая. 252. Grande-Duchesse Olga. Бѣлая. 253. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 253. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 254. — de Libourne. Темно-желтая. 255. Ioseph Métral. Темно-красная. 256. Louis Guillaud. Нѣжно-лососинная. 257. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 258. Louis Guillaud. Нѣжно-лососинная. 258. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 258. Louis Guillaud. Нѣжно-лососинная.			1 2/2	Чайныя розы (прод.).
207. Alphonse Karr. Темно-красная. 448. Ami Stecher. Вишнево-красная. 70. Antoine Gaunet. МЁдно-лососинная. 73. Baronne Berge. Свѣтяще-розовая. 745. Baronne Berge. Свѣтяще-розовая. 75. Beauté inconstante. Оранжево-красная. 195. Bon Silène. Лососинно-розовая. 450. Charles de Legrady. Карминно-красная. 232. Comte de Paris. Розовая. 233. Chevalier Angelo Ferrario. Кармазинно-красная. 234. Comte de Paris. Розовая. 235. Comte de Paris. Розовая. 236. Duchesse Riza du Parc. Красиво-розовая. 257. corallina. Кармазинно-розовая. 258. Elie Beauvilain. Розово-бѣлая. 258. Emilie Charrin. Розовая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оранжево-розовая. 251. — de Libourne. Темно-желтая. 252. Grande-Duchesse Olga. Бѣлая. 253. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 253. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 254. — de Libourne. Темно-желтая. 255. Ioseph Métral. Темно-красная. 256. Louis Guillaud. Нѣжно-лососинная. 257. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 258. Louis Guillaud. Нѣжно-лососинная. 258. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 258. Louis Guillaud. Нѣжно-лососинная.	202.	Adam. Лососинно-розовая.	512.	Madame Jules Gravereaux, Желтая съ розо-
 405. Аlphonse Karr, Темно-красная. 448. Ami Stecher, Вишнево-красная. 70. Antoine Gaunet. Мѣдно-лососинная. 73. Baronne Berge. Свѣтяще-розовая. 75. Beauté inconstante, Оранжево-красная. 195. Bon Siène. Лососинно-розовая. 450. Charles de Legrady. Карминно-красная. 320. Comte de Paris. Розовая. 232. Comte de Paris. Розовая. 233. Comtesse Riza du Parc. Красиво-розовая. 455. Madeleine Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ лососинная. 456. Docteur Dusiliet. Дососинно-желтая. 257. Edmond Sabiayrolles. Розовая. 258. Elie Beauvilain. Розово-бѣлая. 451. Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-розовая. 451. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-келтая. 251. Hehre Риугачаиd. Красиво-желтая. 452. Grande-Duchesse Olga. Бѣлая. 453. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-каймленн. 254. Honourable Edith Gifford. Тѣлесно-обълая. 455. Maréchal Niel. Темно-желтая. 456. — Var Houtte. Желтовато-розовая. 457. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-каймленн. 458. Louis Guillaud. Нѣжно-розовая. 459. Мадене предосинно-бѣлая. 450. — Var Houtte. Желтовато-розовая. 451. Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая. 452. Joseph Métral. Темно-желтая. 453. Мадене предосине бълая. 454. Мадене предосинно-желтая. 455. Madeleine Guillaumez. Бѣлая, нентрѣ 456. — Marie Gapière. Лососинно-желтая. 457. — Claudine Perreau. Сѣятац. Димонно-желтая. 458. — Sisly. Желтовато-розовая. 459. — Sisly. Желтовато-розовая. 450. — Var Houtte. Желтовато-розовая. 451. Масено-желтая. 452. Райноне ферера. 453. Карминно-розовая. 454. — Маге Gapière. Лососинно-желтая. 455. Магесна Пике. Кълана предосинно-желтая. 456. — Var Houtte. Желтовато-фелая. 457. Регіс des jardins. Темно-желтая. 458.	205.	Aline Sisley. Розово-пурпуровая.	P. Control of the Con	
 70. Antoine Gaunet. Мѣдно-лососинная. 71. Вагоппе Вегде. Свѣтяще-розовая. 72. Вагоппе Вегде. Свѣтяще-розовая. 73. Вагоппе Вегде. Свѣтяще-розовая. 74. Спатез de Legrady. Карминно-красная. 32. Сомте de Paris. Розовая. 32. Масетовате в шипата. Наманно-желтая. 32. Сомте de Paris. Розовая. 34. Масетовете Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ лососинно-желтая. 34. Масетовете Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ лососинная. 35. Масетов Paris. Лососинная. 36. Масетовете Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ лососинная. 36. Масетовете Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ лососинна. 36. Масетовете Guillaumez. Бѣлая, въ центрѣ лососинна. 36. Масетоватовете Guillaumez. Вѣлая, въ центрѣ лососин	207.	Alphonse Karr. Темно-красная.	497.	— Lombard. Розовая.
75.Baronne Berge. Свътяще-розовая.49.— Sadi Carnot. Лососинно-бълая.75.Beauté inconstante. Оранжево-красная.31.— Wagram Comtesse de Turenne. Блестяще-тълесно-розовая.450.Charles de Legrady. Карминно-красная.31.— Wagram Comtesse de Turenne. Блестяще-тълесно-розовая.232.Comte de Paris. Розовая.455.Mademoiselle Annette Murat. Лимонно-желтя.250.Comtesse Riza du Paro. Красиво-розовая.346.— Claudine Perreau. Свътяще-розовая.250.Docteur Dusiliet. Лососинно-желтая.346.— Marie Gagnière. Лососинно-желтая.257.Edmond Sabiayrolles. Розовая.351.Maréchal Niel. Темно-желтая.258.Elie Beauvilain. Розовая.359.— Sisley. Желтовато-бълая.259.Gloire de Dion. Желтая.360.— Vан Houtle. Желтовато-розовая.251.— de Libourne. Темно-желтая.376.— Preident Constant. Красива.251.— de Libourne. Темно-желтая.376.Perle des jardins. Темно-желтая.252.Grande-Duchesse Olga. Бълая.376.Princess Bonnie. Карминно-розовая.253.Lous Borges Vieira. Оранжево-мъдно-красная.379.Princess Bonnie. Карминная.264.— of Wales. Желтовато-розовая.275.Joseph Métral. Темно-красная.386.— of Wales. Желтовато-бълая.286.— of Wales. Желтовато-бълая.386.— of Wales. Желтовато-бълая.287.— of Wales. Желтовато-бълая.387.— of Wales. Желтовато-бълая.288.Каiseri Milmelm. Розовато-желтая.388.— of Wales. Келтова	448.	Ami Stecher. Вишнево-красная.	311.	— Marie Roussin. Желтая.
195. Beauté inconstante. Оранжево-красная. 195. Bon Silène. Лососинно-розовая. 450. Charles de Legrady. Карминно-красная. 3. Chevalier Angelo Ferrario. Кармазинно-красная. 232. Comte de Paris. Розовая. 239. Comte de Paris. Розовая. 239. Comte de Paris. Розовая. 239. Comte de Paris. Розовая. 250. Duchesse d'Auerstàdt. Золотисто-желтая. 250. Duchesse d'Auerstàdt. Золотисто-желтая. 251. Elle Beauvitain. Розовая. 253. Elle Beauvitain. Розовая. 254. Edit Beauvitain. Розовая. 255. Elle Beauvitain. Розовая. 256. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оранжевымъ отливомъ. 257. Grande-Duchesse Olga. Бълая. 258. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 259. Joseph Métral. Темно-красная. 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 251. — Mademoiselle Annette Murat. Лимонно-желта. 352. — Claudine Perreau. Съвътяце-розовая. 353. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая. 354. — Maréchal Niel. Темно-желтая. 355. — Vayrat Hermanos. Карминно-оранжево-розовая. 356. — VanHoutte. Желтовато-обълая. 357. Niphetos. Бѣлая. 358. — Prince Hussein Pacaba de Brancovan. Карминная. 358. — Friedrich. Желтовато-обълая. 358. — Friedrich. Желтовато-бѣлая. 358. — Friedrich. Желтовато-бѣлая. 358. — Friedrich. Желтовато-бълая. 358. — Friedrich. Желтовато-бълая. 358. — Friedrich. Желтовато-бълая. 358. — Friedrich. Желтовато-бълая. 359. Princesse de Turenet. Бълая, въсисиная. 340. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая. 341. — Mademoiselle Annette Murat. Лимонно-желта. 344. — Maman Cochet. Тълесно-обълая. 345. — Warmente Murat. Лимонно-желта. 346. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая. 347. — Vanhoutte. Желтовато-обълая. 348. — Sisley. Желтовато-обълая. 349. — Vanhoutte. Желтовато-обълая. 340. — Vanhoutte. Желтовато-обълая. 341. — Vanhoutte. Желтовато-обълая. 340. — Vanhoutte. Желтовато-обълая. 341. — Vanhoutte. Желтовато-обълая. 342. — Papa Gontier. Келтовато-обълая. 348. — Princesse de Basaraba de Brancovan. Карминная. 349. — Vanhoutte. Желтовато-обълая. 340. — Vanhoutte. Желтовато-обълая. 341. — Olga Altieri. Млечн			332.	- Maurin. Блёдно-лососинно-розовая.
195. Вол Siène. Лососинно-розовая. 450. Charles de Legrady. Карминно-красная. 3. Chevalier Angelo Ferrario. Кармазинно-красная. 232. Comte de Paris. Розовая. 239. Comtesse Riza du Parc. Красиво-розовая. 250. Docteur Dusiliet. Лососинно-желтая. 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 251. Edimond Sabiayrolles. Розовая. 351. Elie Beauvilain. Розово-бълая. 352. Elie Beauvilain. Розовая. 353. Elie Beauvilain. Розовая. 354. Semilie Charrin. Розовая. 355. Elie Beauvilain. Розовая. 356. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 357. Marie Crépey. Мѣдно-желтая съ торанжевымъ отливомъ. 358. — de Libourne. Темно-желтая. 359. — de Libourne. Темно-желтая. 351. Marie Crépey. Мѣдно-желтая. 352. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 353. — Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 354. — of Wales. Желтовато-розовая. 355. — of Wales. Желтовато-розовая. 356. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 357. Regulus. Мѣдно-красная. 358. — Friedrich. Желтовато-бълая. 359. — Sisley. Желтовато-бълая. 360. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 361. — of Wales. Желтовато-розовая. 362. — of Wales. Желтовато-бълая. 363. — Trince Hussein Pacha. Желтовато-бълая. 364. — Магie Capiliamez. Бълая, въ центръ пососинная. 365. — Маrie Crépey. Мѣдно-желтая съ тораовая. 366. — Магie Синино-желтая съ тораовая. 367. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 368. — Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 379. Perie des jardins. Темно-желтая. 370. Perie des jardins. Темно-желтая. 371. Niphetos. Бълая. 372. Princes Boncie. Карминная. 373. Niphetos. Бълая. 374. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 375. Regulus. Мѣдно-красная. 376. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 3777. Regulus. Мѣдно-красная. 388. — Triedrich. Желтовато-бълая. 389. — de Jules Godard. Тълесно-бълая. 390. — de Laurent Guilfot, Розовая. 391. Масено-розовая. 392. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 393. — Princes Boncie. Карминная. 394. — of Wales. Желтовато-бълая. 395. — Triedrich. Желтовато-бълая. 396. — de Jules Godard. Тълесно-бълая. 397. — de Marie Deriey. Нълесно-бълая. 398. — de Marie Deriey. Нълесно-бълая. 399. — de Marie Deriey. Нълесно-	73.	Baronne Berge. Свътяще-розовая.	498.	— Sadi Carnot. Лососинно-бѣлая.
182. Charles de Legrady. Карминно-красная. 3. Chevalier Angelo Ferrario. Кармазинно-красная. 232. Comte de Paris. Розовая. 233. Comte se Riza du Parc, Красиво-розовая. 250. Docteur Dusiliet. Лососинно-желтая. 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 251. Elie Beauvilain. Розовая. 252. Elie Beauvilain. Розовая. 253. Elie Beauvilain. Розовая. 254. Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая. 255. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-розовая. 256. — de Libourne. Темпо-желтая. 257. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 258. Honiette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 268. Honorusable Edith Gifford. Тълесно-обълая. 259. Joseph Métral. Темно-красная. 250. Joseph Métral. Темно-красная. 250. Joseph Métral. Темно-красная. 251. Kaiserin Augusta. Свѣтло-желтая. 252. Joseph Métral. Темно-красная. 253. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 254. Lachskönigin. Свѣтло-желтая. 255. Louis Guillaud. Нѣжно-розовая. 356. — de Jules Godard. Тѣлесно-обълая. 357. Peried clonie Viennoit. Желтая. 358. — Friedrich. Желтовато-обълая. 359. Godard. Тѣлесно-обълая. 360. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая. 361. Maman Cochet. Тълесно-розовая. 362. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая. 363. — Sisley. Жедтовато-бѣлая. 364. — Матесна Ivine-wentas. 365. — Wanhoutte. Желтовато-бѣлая. 366. — Van Houtte. Желтовато-бѣлая. 367. Perie des jardins. Темно-желтая. 368. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 369. Princess Bonnie. Карминная. 369. Princess de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 360. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 360. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 360. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 361. — Olga Altieri. Млечно-обълая. 362. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 363. — Triedrich. Желтовато-бълая. 364. — Матесна Ivine Merchan. 365. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 366. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 367. — Perie des jardins. Темно-желтая. 368. — Princess Bonnie. Карминная. 369. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 360. — Van Houtte. Мелтовато-обълая. 361. — Olga Altier	75.	Beauté inconstante. Оранжево-красная.	31.	
32. Спечайне Angelo Ferrario. Кармазинно-красная. 232. Сотве de Paris. Розовая. 239. Сотве se Riza du Parc, Красиво-розовая. 250. Docteur Dusiilet. Лососинно-желтая. 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 251. Edmond Sabiayrolles. Розовая. 253. Elie Beauvilain. Розово-бѣлая. 254. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжеворозовая. 255. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оранжеворанжевымъ отливомъ. 266. — de Libourne. Темно-желтая. 257. Keiben Puyravaud. Красиво-мелтая. 258. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 259. Joseph Métral. Темно-красная. 259. Joseph Métral. Темно-красная. 259. Joseph Métral. Темно-красная. 250. Docteur Dusiilet. Лососинно-оранжево-медно-красная. 251. — de Libourne. Темно-желтая. 252. Joseph Métral. Темно-красная. 253. Kaiser Withelm. Розовато-желтая. 254. — об Walren. Карминно-розовая. 255. Lachskönigin. Свѣтло-желтая. 256. Louis Guillaud. Нѣжно-розовая.				тълесно-розовая.
232	450.	Charles de Legrady. Карминно-красная.	182.	
232. Comte de Paris. Розовая. 239. Comtesse Riza du Parc, Красиво-розовая. 507. corallina. Кармазинно-розовая. 106. Docteur Dusiliet. Лососинно-желтая. 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 251. Edmond Sabiayrolles. Розовая. 252. Emilie Charrin. Розовая. 253. Emilie Charrin. Розовая. 254. Emilie Charrin. Розовая. 255. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно- оранжевымъ отливомъ. 256. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно- оранжевымъ отливомъ. 257. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 258. Homère. Тёлесно-розово-желтая. 259. Grande-Duchesse Olga. Бёлая. 250. Herriette Thiel. Желтая, бёло-окаймленн. 251. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 252. Joseph Métral. Темно-красная. 253. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 254. Joseph Métral. Темно-красная. 255. Lachskönigin. Свётло-желтая. 256. Louis Guillaud. Нёжно-розовая. 257. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 258. Louis Guillaud. Нёжно-розовая.	5.		100	
239. Comtesse Riza du Parc, Красиво-розовая. 507. corallina. Кармаранно-розовая. 106. Docteur Dusiliet. Лососинно-желтая. 250. Duchesse d'Auerstadt. Золотисто-желтая. 251. Maréchal Niel. Темно-желтая. 252. Edmond Sabiayrolles. Розовая. 253. Elie Beauvilain. Розово-бълая. 253. Elie Beauvilain. Розово-бълая. 254. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжеворозовая. 255. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оранжеворозовая. 256. — de Libourne. Темно-желтая. 257. Hélène Puyravaud. Краснво-желтая. 258. Homère. Тълесно-розово-желтая. 259. Grande-Duchesse Olga. Бълая. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 262. Grande-Duchesse Olga. Бълая. 263. Homère. Тълесно-розово-желтая. 264. — de Libourne. Темно-желтая. 265. Louis Guillaud. Нъжно-розовая. 266. — Marie Gagnière. Лососинно-желтая. 267. Maráchal Niel. Темно-желтая. 267. Maráchal Niel. Темно-желтая. 268. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 269. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 260. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 260. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 262. Meratobato-обълая. 263. Кайвегі Мінетаная. 264. Мата Сосе́но-розовая. 265. Meratobato-обълая. 265. Marie Gagnière. Лососинно-желтая. 266. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 266. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 267. Perle des jardins. Темно-желтая. 268. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 268. Princess de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 269. Princess Bonnie. Карминная. 269. Princess Bonnie. Карминная. 260. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 260. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 260. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 262. Perle des jardins. Темно-желтая. 263. Мейеа. Лимонно-желтая. 264. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 265. — de Libourne. Темно-желтая. 266. — Van Houtte. Желтовато-бълая. 267. Perle des Bassaraba de Brancovan. Карминная. 268. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 269. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 270. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 271. Матесовато-бълая. 272. Мефеа. Лимонно-желтая. 273. Мефеа. Лимонно-желтая. 274. Регіс des Jardina. 275. Мефеа. Лимонно-желтая. 276. — Olg	090			
 507. corallina. Кармазинно-розовая. 106. Docteur Dusiliet. Лососинно-жентая. 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-жентая. 253. Elie Beauvilain. Розово-бѣлая. 8. Emilie Charrin. Розовая. 9. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжеворозовая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Duchesse Olga. Бѣлая. 218. Hélène Puyravaud. Краснво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-желтая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-желтая. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 284. René Denis. Желтовато-обълая. 385. — Friedrich. Желтая, бѣло-окаймленн. 386. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 482. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 383. — Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 484. Princesse Bassaraba de Brancovan. Карминная. 485. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 486. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 487. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая. 381. Матес Crépey. Мѣдно-желтая съ розовая. 480. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 482. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 483. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 484. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 485. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 486. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 487. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая. 489. Вососинная. 480. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 481. — de Laurent Guillot. Розовая. 482. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 483. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 484. Вене Marie Henriette. Вишневая. 485. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 486. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 487. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 488. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая.<!--</td--><td></td><td></td><td>343.</td><td>- Claudine Perreau. Свътяще-розовая.</td>			343.	- Claudine Perreau. Свътяще-розовая.
106. Docteur Dusiliet. Лососинно-желтая. 250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 267. Edmond Sabiayrolles. Розовая. 258. Elie Beauvilain. Розово-бълая. 259. Emilie Charrin. Розовая. 259. Emilie Charrin. Розовая. 259. Enilie Charrin. Розовая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососиннооранжево-розовая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососиннооранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Duchesse Olga. Бълая. 215. Héiène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бъло-окаймленн. 263. Homère. Тълесно-розово-желтая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мъдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiserin Augusta. Свътло-желтая. 283. Kaiserin Augusta. Свътло-желтая. 351. Maréchal Niel. Темно-желтая. 352. Marie Crépey. Мъдно-желтая. 359. — Van Houtte. Желтовато-розовато-бълая. 360. — Van Houtte. Желтовато-розовая. 376. Perle des jardins. Темно-желтая. 382. Président Constant. Красная. 382. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 383. — Princesse de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 416. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 486. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 487. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая. 388. — Friedrich. Желтовато-бълая. 389. — de Laurent Guillot, Розовая. 390. — Van Houtte. Желтовато-обълая. 420. Perle des jardins. Темно-желтая. 482. Princess Boncie, Карминная. 482. Princesse Boncie, Карминная. 483. — of Wales. Желтовато-розовая. 486. — Olga Altieri. Млечно-бълая. 487. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая. 389. — Regulus. Мъдно-красная. 389. — Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 389. — de Laurent Guillot, Розовая. 389. — de Laurent Guillot, Розовая. 389. — de Marie Detrey. Нъжно-лососинно-	Z00.	comiling Formany and a complete for the complete formal and comple	340.	- Warie Gagniere. Лососинно-желтая.
250. Duchesse d'Auerstädt. Золотисто-желтая. 267. Edmond Sabiayrolles. Розовая. 253. Elie Beauvilain. Розово-бѣлая. 359. Elie Beauvilain. Розовая. 359. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжеворозовая. 451. Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Duchesse Oiga. Бѣлая. 225. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлеено-розово-желтая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-бѣлая. 381. Reine Marie Henriette. Виниевая. 381. René Denis. Желтовато-обѣлая. 382. René Denis. Желтовато-бѣлая. 383. — Friedrich. Желтовато-бѣлая. 384. — de Laurent Guillot. Розовая. 394. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-розовая. 394.	106	Doctour Ducillet Toccovivio vicence	194.	Mandahal Niel Tanasa was possess.
267. Edmond Sablayrolles. Розовая. 253. Elie Beauvilain. Розово-бѣлая. 8. Emilie Charrin. Розовая. 9. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжеворозовая. 451. Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососиннооранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Duchesse Olga. Бѣлая. 215. Héiène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красиая. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 284. Kaiserin Augusta. Съѣтло-желтая. 285. Kaiserin Augusta. Съѣтло-желтая. 286. Lachskönigin. Съѣтло-лососинная. 287. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 288. Katharine G. Warren. Карминно-орозовая. 289. — Visley. Желтовато-бѣлая. 280. — Van Houtte. Желтовато-розовая. 281. Medea. Лимонно-желтая. 282. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 283. Рег!е des jardins. Темно-желтая. 284. Рег!e des jardins. Темно-желтая. 286. — Of Wales. Желтовато-розовая. 287. Nighetos. Бѣлая. 288. Карминно-розовая. 289. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 280. Princesse Boncie. Карминна. 281. Медтовато-фѣлая. 282. Princesse Boncie. Карминная. 283. — Of Wales. Желтовато-обълая. 284. — Of Wales. Желтовато-обълая. 285. — Olga Altieri. Млечно-обълая. 286. — Olga Altieri. Млечно-обълая. 287. Мѣдно-красная. 288. Каівегій Аціей Мъдно-красная. 289. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 280. — Van Houtte. Желтовато-розовая. 280. — Van Houtte. Желтовато-розовая. 287. Регіс des jardins. Темно-желтая. 288. Регіс des jardins. Темно-желтая. 289. Princess Boncie. Карминная. 280. — Olga Altieri. Млечно-обълая. 281. Медно-кратая. 283. Мѣдно-красная. 284. Веше Маген Сейлая. 285. Веше Маген Сейлая. 286. — Olga Altieri. Медтовато-обълая. 287. Веше Маген Сейлая. 288. Картовато-келтая. 289. Веше Маген Сейлая. 289. Веше Маге			991.	Marie Crénes Mensons and marie Crénes Mensons
253. Elie Beauvilain. Розово-белая. 359. — Sisley. Желтовато-белая. 8. Emilie Charrin. Розовая. 360. — Van Houtte. Желтовато-розовато-белая. 9. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжеворозовая. 149. Меdea. Лимонно-желтая. 451. Gaston-Chandon. Мёдно-желтая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-оранжевымъ отливомъ. 260. — Van Houtte. Желтовато-розовая. 259. Gloire de Dijon. Желтая. 259. Papa Gontier. Карминно-розовая. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 282. Grande-Duchesse Olga. Белая. 283. Келтовато-розовая. 259. Hermanos. Карминно-оразовая. 259. Papa Gontier. Карминно-розовая. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 282. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 262. Grande-Duchesse Olga. Белая. 283. Келтовато-розовая. 263. Hermanos. Керминная. 290. Perle des jardins. Темно-желтая. 264. — of Wales. Желтовато-розовая. 290. Princess Boncie. Карминная. 265. Louis Guillaud. Нежно-красная. 290. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 286. Louis Guillaud. Нежно-красная. 287. Regulus. Мёдно-красная. 387. Regulus. Мёдно-красная. 288. Reine Marie Henriette. Вишневая. 388. Reine Marie Henriette. Вишневая. 289. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 3894. — de Marie Detrey. Нежно-лососинно- розовая.			04.	
8. Emilie Charrin. Розовая. 9. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжеворововая. 451. Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососиннооранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Duchesse Olga. Бѣлая. 215. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая. 411. Honourable Edith Gifford. Тѣлесно-бѣлая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 284. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 285. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 286. Lachskönigin. Свѣтло-лососинная. 287. Kaharine G. Warren. Карминно-розовая. 288. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 289. Louis Guillaud. Нѣжно-розовая.	253.	Flie Reauvilain Posopo-64 nog	250	
9. E. Veyrat Hermanos. Карминно-оранжеворозовая. 451. Gaston-Chandon. Мѣдно-желтая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососиннооранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Duchesse Olga. Бѣлая. 215. Нейène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая. 411. Honourable Edith Gifford. Тѣлесно-бѣлая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 284. Kaiserin Augusta. Свѣтло-желтая. 285. — Friedrich. Желтовато-бѣлая. 386. — Medea. Лимонно-желтая. 376. Perle des jardins. Темно-желтая. 329. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 329. Princess Bonnie. Карминная. 416. — Of Wales. Желтовато-розовая. 416. — Of Wales. Желтовато-розовая. 417. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Poзовая. 418. Reine Marie Henriette. Вишневая. 419. Меdea. Лимонно-желтая. 420. Papa Gontier. Карминно-розовая. 420. Princesse de Bassaraba. 420. Princesse Bonnie. Карминная. 420. Princesse de Bassaraba. В Reine Harrie Henriette. Вишневая. 421. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 422. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 423. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Poзовая. 436. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4378. Regulus. Мѣдно-красная. 4389. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 4399. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 440. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4370. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4420. Papa Gontier. Карминно-розовая. 4410. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4410. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4421. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4422. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 4435. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4442. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4443. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4444. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4445. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4446. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4467. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Poзовая. 4478. — Olga Altieri. Mлечно-бѣлая. 4489. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 4499. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 4409. — Olga Altieri. Mлечно-бѣлая.	8.	Emilie Charrin, Posobas		
розовая. 451. Gaston-Chandon. М'Едно-желтая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососиннооранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Ouchesse Olga. Бѣлая. 213. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 457. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая. 411. Honourable Edith Gifford. Тѣлесно-бѣлая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-м'Едно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красиая. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 283. Kaiserin Augusta. Съвтло-желтая. 283. Kaiserin Augusta. Съвтло-желтая. 283. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 371. Niphetos. Бѣлая. 420. Papa Gontier. Карминно-желтая. 382. Président Constant. Красная. 482. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 442. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 446. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 437. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая. 381. Niphetos. Бѣлая. 420. Papa Gontier. Карминно-розовая. 482. Président Constant. Красная. 482. Prince Hussein Pacha. Желтовато-розовая. 483. — Of Wales, Желтовато-розовая. 484. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 485. — Henriette Builleban. 486. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 487. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая. 488. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 489. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-розовая.				
451. Gaston-Chandon. МЕдно-желтая. 259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно- оранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 262. Grande-Duchesse Olga. БЕлая. 271. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бёло-окаймленн. 263. Homère. Тёлесно-розово-желтая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мёдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красиая. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 283. Kaiserin Augusta. Свётло-желтая. 384. — Friedrich. Желтовато-бёлая. 385. — Friedrich. Желтовато-бёлая. 386. — de Jules Godard. Тёлесно-бёлая. 387. — de Laurent Guillot. Розовая. 388. — de Laurent Guillot. Розовая. 3894. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-розовая.				
259. Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно- оранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Duchesse Olga. Бѣлая. 215. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красиая. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 283. Kaiserin Augusta. Съѣтло-желтая. 283. Kaiserin Augusta. Съѣтло-желтая. 284. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 286. Louis Guillaud. Нѣжно-розовая.	451.			
оранжевымъ отливомъ. 261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Duchesse Olga. Вѣлая. 218. Hélène Puyravaud. Краснво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая. 411. Honourable Edith Gifford. Тѣлесно-бѣлая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 383. — Friedrich. Желтовато-фълая. 383. — Friedrich. Желтовато-бѣлая. 384. Princes Bonnie. Карминная. 436. — of Wales. Желтовато-розовая. 436. — of Wales. Желтовато-розовая. 437. — herèse Thurn-et-Taxis. Розовая. 381. Reine Marie Henriette. Вишневая. 442. René Denis. Желтовато-бѣлая. 442. René Denis. Желтовато-бѣлая. 4439. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 366. — de Jules Godard. Тѣлесно-бѣлая. 407. — de Laurent Guillot. Розовая. 368. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-розовая.	259.	Gloire de Dijon. Желтая съ лососинно-	376.	Perle des jardins. Темно-желтая.
261. — de Libourne. Темно-желтая. 222. Grande-Ouchesse Olga. Бѣлая. 215. Нейène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Withelm. Розовато-желтая. 283. Kaiserin Augusta. Свѣтло-желтая. 383. — Friedrich. Желтовато-оѣлая. 489. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 380. — de Jules Godard. Тѣлесно-оѣлая. 410. — of Wales. Желтовато-розовая. 411. — of Wales. Желтовато-розовая. 412. Princesse de Bassaraba de Brancovan. Карминная. 4137. — hérèse Thurn-et-Taxis. Розовая. 4137. — Thérèse Thurn-et-Taxis. Розовая. 4142. René Denis. Желтовато-оѣлая. 442. René Denis. Желтовато-оѣлая. 4439. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 440. — de Laurent Guillot. Розовая. 440. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-розовая.		оранжевымъ отливомъ.		
222. Grande-Duchesse Olga. Бѣлая. 215. Hélène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн. 263. Homère. Тѣлесно-розово-желтая. 411. Honourable Edith Gifford. Тѣлесно-бѣлая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красиая. 283. Kaiser Withelm. Розовато-желтая. 283. Kaiserin Augusta. Свѣтло-желтая. 383. — Friedrich. Желтовато-бѣлая. 489. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 380. — de Jules Godard. Тѣлесно-бѣлая. 40. — de Laurent Guillot. Розовая. 40. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-розовая.	261.	— de Libourne. Темно-желтая.		
 15. Héiène Puyravaud. Красиво-желтая. 487. Henriette Thiel. Желтая, бёло-окаймленн. 263. Homère. Тёлесно-розово-желтая. 411. Honourable Edith Gifford. Тёлесно-бёлая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мёдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 284. Reine Marie Henriette. Вишневая. 385. — Friedrich. Желтовато-бёлая. 416. — of Wales. Желтовато-розовая. 436. — Olga Altieri. Млечно-бѣлая. 4379. Regulus. Мёдно-красная. 381. Reine Marie Henriette. Вишневая. 442. René Denis. Желтовато-обълая. 442. René Denis. Желтовато-обълая. 443. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 366. — de Jules Godard. Тѣлесно-бѣлая. 40. — de Laurent Guillot. Розовая. 394. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-розовая. 	222.	Grande-Duchesse Olga. Бълая.		
487. Henriette Thiel. Желтая, бёло-окаймленн. 263. Homère. Тёлесно-розово-желтая. 411. Honourable Edith Gifford. Тёлесно-бёлая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мёдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 273. Kaiserin Augusta. Свётло-желтая. 383. — Friedrich. Желтовато-бёлая. 442. René Denis. Желтовато-бёлая. 489. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 366. — de Jules Godard. Тёлесно-бёлая. 40. — de Laurent Guillot. Розовая. 394. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-розовая.	215.	Hélène Puyravaud. Красиво-желтая.		
411. Honourable Edith Gifford. Тёлесно-бёлая. 489. loao Borges Vieira. Оранжево-мёдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 283. Kaiserin Augusta. Свётло-желтая. 383. — Friedrich. Желтовато-бёлая. 384. Reine Marie Henriette. Вишневая. 442. René Denis. Желтовато-бёлая. 489. Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 380. — de Jules Godard. Тёлесно-бёлая. 489. — de Jules Godard. Тёлесно-бёлая. 489. Lachskönigin. Свётло-лососинная. 286. Louis Guillaud. Нёжно-розовая.	457.	Henriette Thiel. Желтая, бѣло-окаймленн.		
489. loao Borges Vieira. Оранжево-мѣдно-красная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 283. — Friedrich. Желтовато-бѣлая. 383. — Friedrich. Желтовато-бѣлая. 384. Reine Marie Henriette. Вишневая. 384. Reine Marie Henriette. Вишневая. 385. — Souvenir de Léonie Viennot. Желтая. 386. — de Jules Godard. Тѣлесно-бѣлая. 40. — de Laurent Guillot. Розовая. 394. — de Marie Detrey. Нѣжно-лососинно-розовая.	263.	Homère. Тълесно-розово-желтая.		
ная. 282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 273. Kaiserin Augusta. Свётло-желтая. 383. — Friedrich. Желтовато-бёлая. 18. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 510. Lachskönigin. Свётло-лососинная. 286. Louis Guillaud. Нёжно-розовая.				
282. Joseph Métral. Темно-красная. 283. Kaiser Withelm. Розовато-желтая. 273. Kaiserin Augusta. Свётло-желтая. 383. — Friedrich. Желтовато-бёлая. 18. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 510. Lachskönigin. Свётло-лососинная. 286. Louis Guillaud. Нёжно-розовая.	489.			
283. Kaiser Wilhelm. Розовато-желтая. 273. Kaiserin Augusta. Свётло-желтая. 383. — Friedrich. Желтовато-бёлая. 18. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 510. Lachskönigin. Свётло-лососинная. 286. Louis Guillaud. Нёжно-розовая.	000			
273. Kaiserin Augusta. Свётло-желтая. 383. — Friedrich. Желтовато-бёлая. 18. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 510. Lachskönigin. Свётло-лососинная. 286. Louis Guillaud. Нёжно-розовая.				
383. — Friedrich. Желтовато-б'елая. 18. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 510. Lachskönigin. Св'етло-дососинная. 286. Louis Guillaud. Н'ежно-розовая.				
18. Katharine G. Warren. Карминно-розовая. 510. Lachskönigin. Свётло-лососинная. 286. Louis Guillaud. Нёжно-розовая. 40. — de Laurent Guillot. Розовая. 394. — de Marie Detrey. Нёжно-лососинно-	270.	Eniodrich Warmanama Street		
510. Lachskönigin. Свётло-лососинная. 286. Louis Guillaud. Нёжно-розовая. 394. — de Marie Detrey. Нёжно-лососинно-				
286. Louis Guillaud. Нъжно-розовая.	510	Гасрания Срушто пососницая.		
10 - Lougano Characo una de de Disma Characo II de de Disma Characo II de Disma Charac	286	Louis Guilland Haxho-noopag	004.	
	19.	— Lévêque. Свътло-красная.	308	— de Pierre Clémençon. Пурпурово-красн.
231. Lucie Chauvin. Лососинно-желтая. 520. Therese Frank. Темно-розовая.	231.	Lucie Chauvin, Лососинно-жалтая		
303. Madame Céline Noirey. Нѣжно-розсвая. 241. Thirion - Montauban. Блестяще-розовая.	303.	Madame Céline Noirey. Нъжно-розсвая.		
268. — Claudius Gaze. Атласно-розовая. 408. Viscountess Folkestone. Розовая.	268.	- Claudius Gaze, Атласно-розовая.		
118. — Elie Lambert. Розовая, бъло-окаймленн. 44. Waltham climber. Свытло-прасная.	118.	— Elie Lambert. Розовая, бѣло-окаймленн.		
28. — Georges Durrschmidt. Розовая, 60. Weisse Maréchal Niel. Желтовато-былая.	28.	- Georges Durrschmidt. Розовая.		

409. Ye Primrose Dame. Желтая.

Marguerite Appert. Темно-розовая.

Michel Buchner. Розовая.

924. Papa Lambert. Чисто-розовая.

858. Pink Rover. Бледно-розовая.

товато-бѣлая.

Pharisaer. Бѣловато-розовая. Pierre Guillot. Buccrange-красная.

859. Progress. Свътшие-карминно-красная.

860. Triomphe de Pernet père. Свътяще-красн.

— Gustave Gossard. Свътло-розовая.

S. Mottet. Розовато-оранжево-и с гая.

— Jules Franke. Чисто-бѣлая.

Marie Dermar. Тѣлесно-бѣлая.

1039. Prince Czetwortinsky. Catarao-mourae.

— Page. Свѣтло-розовая. — Robert. Свѣтяще-розовая. Olga Marix. Тълесно-бълая. Ophirie. Мъдно-желтая.

Souvenir de Madame Eugène Verdier. Жел-

du Président Carnot. Тълесно-розовая.

819. Reine Olga de Wurttemberg, Ilynnoban.

820. Viscountess Falmouth. Tevino-p somes.

Ma tulipe Темно-карминно-красная.

A:

б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.

Въ горшкахъ, за штуку 75 к. — Topfexemplare à Stück 75 К.

833. 878. Antoine Bivoire, Темно-винно-красная. Madame Abel Chatenay, Languague von contrast. Apotheker Georg Höfer. Свътяще-пурпу-André Duron. Свѣтло-красная. 833. Caroline Testout. Блестяще-розовая. Charles Boutmy, Theedro-possonan. Augustine Guinoisseau (La France à fleur blanche). Лососинно-бълая. — — Detraux. Свътяще-красная. Halem. Пурпурово-карм.-розовая. 845. — de la Collonge. Свътние-розовая. 829. Bedford Belle. Красновато-бѣлая. 835. — Ernest Piard. Свътяще-красная. 884. Belle Siebrecht. Красно-розовая. 920. — George Bénard. Атласно-розовая. 843. Bona Weillschott. Киноварно-розовая. 874. — Joseph Combet. Млечно-бълая. 821. Charlotte Gillemot. M.104110-6.b.148. - Julie Weidmann, Сервористо-карминная. 813. 803. Cheshunt hybrid. Карминно-вишневая. 847. — Moser. Бъловато-розовая. 851. Chloris. Свътло-пурпуровая. 921. — Ravary. Оранжево-желтая. 866. 832. Clara Watson. Млечно-бѣлая. - Veuve Menier. Бльдно-розовая. 836. 901. Climbing Kaiserin Augusta Victoria. Млечно-Mademoiselle Germaine Caillot, Thuccuan. 934. Marie Louise Marcenot. Лососинно-желтая. 852. Danmark. Примю-красновато-розовая. 826. Distinction. Красиво-розовая. 886. Marjorie. Бълан съ роловым в оттънкомъ. 876. Marquise Litta de Breteuil. Карминно-831. Docteur Pasteur. Блестяще-карминная. розовая.

897.

922.

817.

881.

900. Grossherzog Ernst Ludwig. Карминная.

903. Gruss an Teplitz. Блестяще-красная. 904. Gudrun. Свътло-розовая. 853. Gustave Régis. Желтая.

854. Henri Brichard. Бълая.

806. Honourable George Bancroft. Кармазинная.

919. Iohannes Wesselhöft. Сѣрно-желтая. 850. Joséphine Marot, Ekaobaro-posobas. 862. Kaiserin Augusta Victoria. Бълая съ въжно-

желтымъ оттѣнкомъ. 930. Lady Clanmorris. Спѣжно-бѣлая.

827. — Mary Fitz-William. Пъжно-тълесная.

809. La France. Серебристо-розовая. 844. La France de 89. Блестище-красная.

в) Rosa Noisettiana Red. Нуазетскія розы въ горшкахъ. Noisette-Rosen. По выбору покупателя за штуку 60 к. — Noisette-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К.

По нашему выбору 6 mr. въ 6 сорт. 3 р. — Nach unserer Wahl 6 Stück in 6 Sorten 3 Rbl 1081. Alister Stella Gray. Оранжево-желтая. 1044. Madame E. Souffrain. Posobaro эксатая.

1046. Baronne de Maynard. Бълая. 1082. Boule de neige. Чисто-бѣлая.

1015. Caroline Warniesse. Тъ сесно-бълая.

1016. — Schmitt. Бѣловато-желтая.

1017. Céline Forestier. Желт., въ центрѣ темнѣе. 1019. Claire Carnot. Желтая. 1001. Comtesse de Roquette-Buisson. Желтая. 1018. Hérodiade. Желтая, въ центрѣ темнѣе.

1024. Joseph Bernacchi, Желтовито-обълая.

1002. L'abondance. Чисто-бълая.

1023. La Ninette. Мутно-лососинно-бълая.

1004. L'idéal. : Rentas.

1043. Louis Puyravaud. Канареечно-желтая.

 \mathbf{r}) Rosa borbonica Rgl. Бурбонскія розы въ горшкахъ. По выбору покупателя за штуку 60 к. — Bourbon-Rosen in Töpfen, à Stück 60 К.

1104. Alice Fentaine. CBBT.10-1000001111188.

1101. — Marchand, Нѣжно-розовая.
1115. А. Майіє. Спѣтине-парминио-прасная.
1109. Cathérine Guillot. Пурпурово-розовая.

1165. Climbing Souvenir de la Malmaison. Розо- 1119. Impératrice Eugénie. Серебристо-розовая. вато-бѣлая.

1111. Comtesse de Barbantane. Тѣлесная.

1105. Erinnerung an meine Mutter. Tempo-mio.tetob

1159. Gloire d'Olivet. Тълесная.

1035. Solfatare. Сърно-желтая.

1037. Unique jaune. Мѣдно-красная.

1038. William Allen Richardson. Желтая.

1113. Henri Puyravaud. Лососиино-розовая. 1118. Héroïne de Vaucluse. Красиво-розовая.

1162. Juliette Berthaud. Thaecno-6b.cas.

1122. La pudeur. Бѣло-розовая.

Ma	ахровыя розы въ горшкахъ	28	Gefüllte Topfrosen.
№ 1166. 1124, 1171. 1112. 1126. 1127. 1168. 1167. 1129. 1158. 1102. 1151.	(прод.). Бурбонскія розы (прод.). Louise Boudin. Карминно-розовая. — Margottin. Нѣжно-розовая. Маdате Arthur Oger. Свытице-розо — Chevrier. Тѣлесно-розовая. — de Sévigné. Свытяще-розовая. — de Stella. Красиво-розовая. — Dubost. Тылесно-былая. — Edmond Laporte. Серебристо-был. — Forcade de la Roquette. Вишиево- — Pierre Oger. Млечно-былая. Маdemoiselle Вегдег. Ньяно-розова — Berthe Clavet. Желтовато-былая. — бlanche Lafitte. Тылесно-былая. Мichel Bonnet. Блестание-розовая.	№ 1103. 1185. 1185. 1151. 1187. 1140. 1141. 1148. 1149. Краси. 1161. g. 1164. 1154.	Бурбонскія розм (прод.). Міstress Paul. Нѣжно-розовая. Модел сотвеми. Свътище-розовая. Мольгент Сотвеми. Свътище-варминная. Рахоп. Свътяще-розовая. Рісте de StСуг. Красиво-розовая. Ромропенте. Лососинно-розовая. Вечетен Н. Dombrain. Блестище-красизя. Souvenir de la Malmaison. Тълесно-бълая. — de la Malmaison rouge. Бархатисто-красная. — de Victor Landeau. Карминно-красизя. — du Baron de Rethschild. Карминни. — du Lieutenant Вијоп. Събтар-красиая. — du Président Liacoln. Кармалинио-красия.
	Mistress Bosanquet. Почти бѣлая. Rosa bifera Poir. Ремонтантны	1156. ия розы въ	Victor Emmanuel. Пурпурово-красная. горшкахъ. Remontierende Rosen
		in Töpfen.	***
Ha trac	По выбору покупателя за штуку (60 к. — Nacl	Wahl des Käufers 1 Stück 60 K.
no Hai	шему высору 12 шт. въ 12 сорт. 6 » 25 » 25 » 12	p. — Nacl	h unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten 6 Rbl.
	» 50 » 50 » 24		» 25 » 25 » 12 » » 50 » 50 » 24 »
No	\- a		" 00 " 24 "
1410.	Adelaïde de Meynot. Вишнево-розовая.		
1254.	American Beauty.		Sall Sall Sall Sall Sall Sall Sall Sall
	Темно - кармазин- но-красная. Avocat Duvivier. Свътло - пурпу-		
1627.	рово-розовая. Baron de Rothschild.		
	Карминно - крас- нал. Baron de StAlbe. Бархатисто-		
1640.	кармазинная. — Taylor. Нѣжно- розовая.		
1333.	-Girod de l'Ain.		
7.400	Кармазинная.	W. Guille Manne	
1483.	Baronne Travot. Po-	Grat Allhall	
1629.	Barthélemy Joubert.	The same	
	Вишнево-красная.	THE WAR THE THE PARTY OF THE PA	
1434.	Benoît Comte. CBB-		
1303.	тяще-красная. Bladud. Серебри-		L'immediane
1000.			
1459.	Boileau. Нѣжно-		The state of the s
1385.	posobas.		To the second of
1500.	Camille Bernardin.		- Comme
1641.	Сартаіп Christy. Нъжно-тълесная.	The state of the s	
1304.	Captain Christy pana-	The same	The state of the s
	сне. Светло-розо-		
	ваясътемно-розо-		Our was a selection of the selection of
1484	выми полосками. Charles Lamb. Свъ-		
1101	тяще - красная.		
1649.			
	киноварная.	Rosa bife	ега. Ремонтантная роза.

	(прод.).		·
No	Ремонтантныя розы (прод.).	No	Ремонтантныя розы (прод.).
1723.	Charles Lefebvre. Пурпурово-красная.	1426.	
1654.	- Rouillard. Нѣжно-розовая.	# OO 4	розовая.
	Claude Million. Бархатисто-фіолетовая.	1894.	Ans.
1560.	Colonel Mignot. Лилово-розовая.	1440	posobas.
	Comte de Montebello. Вишнево-красная. Comtesse Cahen d'Anvers. Ярко-розовая.	1448.	
1486. 1671.	— Cécile de Chabrillant. Розовая.	1906.	— Marie Vertot. Красиво-розовая. Magna Charta. Карминно-розовая.
1415.	— de Paris. Розовая.		Marchioness of Downshire. Posobas.
1593.	— George de Roquette - Buisson. Нѣжно-	1546.	Maréchal Canrobert. Свётло - вишнево-
1000.	розовая.	2010.	красная.
1314.	- Renée de Béarn. Карминно-красная.	1915.	Marie Baumann. Красная.
1689.	Dean of Windsor. Киноварная.	1268.	— Hartmann. Бархатисто-красная.
1487.	Désirée Fontaine. Темно-гранатово-красн.	1917.	— Rady. Свътяще-красная.
1286.	De Syras. Карминно-розовая.	1320.	— Zahn. Свътло-серебристо-розовая.
1437.	Directeur Alphand. Темно-пурпуровая.		Marquis of Salisbury. Темно-розовая.
1692.	Docteur Andry. Карминная.	1295.	
1694.	— de Châlus. Темно-карминно-красная.	1252.	Merveille d'Anjou. Пурпурово-красная.
1696.	— Hogg. Фіолетово-пурпуровая.	1950	— de Lyon. Бълая съ розов. оттънкомъ.
1489.	Duc de Marlborough. Свётяще-карминная. Duchesse Antonine d'Ursel. Свётяще-красн.	1200.	Mister John Laing. Темно-карминно-красн.
1439. 1717.	Duke of Teck. Шарлаховая.	1331	Mrs. Cleveland. Бархатисто-красная. — F. W. Sanford. Розовая.
1720.	Dupuy-Jamain. (Вътяще-вишиево-красная.	1256.	— Harry Turner. Свътяще-пунцовая.
1721.	Earl of Beaconsfield. Карминно-красная.	1258.	— Laing. Блестяще-карминная.
1273.	Eclaireur. Темно-бархатисто-красная.	1275.	- R. G. Sharmann Crawford. Темно-розовая.
1441.	Edgard Jolibois. Шарлахово-красная.	1261.	Monsieur Boncenne. Темно - пурпурово-
1306.			красная.
1730.		1819.	— de Morand, Карминная.
1732.	Empress of India. Буровато-кармазинная.		— Hoste. Кармазинно-красная.
	Firebrand. Темно-кармазинно-красная.		— Jourdan. Блестяще-красная.
1751.		1272.	- Niogret. Темно-красная.
	Frau Karl Druschki. Снѣжно-бѣлая.	1019.	— Trievoz. Розово-карминная.
1760	Général Annenkoff. Темно-киноварная. — Jacqueminot. Свётяще-красная.	1201	Napoleon III. Шарлахово-красная. Oskar Cordel. Блестяще-карминная.
	Geoffroy de Saint-Hilaire. Вишневая.	1280	Paul de la Meilleraie. Вишнево-розовая.
	Gloire de Margottin. Вишнево-красная.		— Jamain. Темно-красная.
	- Lyonnaise. Хромово-желтая.		- Néron. Темно-розовая.
	Haileybury. Вишнево-кармазинная.	1283.	- Ricault. Кармазинно-красная.
1419.	Heinrich Schultheiss. Нъжно-розовая.	1284.	— Verdier. Свътяще-розовая.
	Helen Keller. Блестяще-вишнево-красная.	1859.	
	Henri Pages. Свытло-розовая.	1294.	
	Her Majesty. Свётяще-розовая.	1450.	
	Jean Cherpin. Бархатисто-пурпуровая.	1384.	— Willermoz. Свѣтяще-розовая.
	— Liabaud. Бархатисто-кармазинная. John Hopper. Блестяще-карминно-розовая.	1407.	
	Laurence Allen. Карминно-красная.	1107.	ненно-красная.
	Longfellow. Кармазинная.	1518.	Princesse de Béarn. Темно-красная.
	Lord Bacon. Темно-кармазинная.	1322.	- Metternich. Свътяще-розовая.
1501.	Louis Philippe Albert d'Orléans. Вишнево-	1473.	Princess of Radziwill. Свётло-розовая съ
	красная.		карминнымъ оттенкомъ.
	Mabel Morrison. Нажно-розовая.	1519.	Professeur Chevreul. Киноварно-пурпу-
	Madame André Leroy. Блъдно-розовая.		ровая.
	- Dr. Wettstein. Bumneso-красная.	1551.	
	— Eugénie Frémy. Свѣтяще-розовая.		Prosper Laugier. Шарлахово-красная.
	— Girard. Красиво-розовая. — Hardon. Карминно-розовая.	1325.	Queen of queens. Нѣжно-розовая.
1446	— Hélène de Luesemans. Карминно-розова.		— of Waltham. Кармазинно-красная. Reynolds Hole. Черно-кармазинная.
	— Joseph Linossier. Нѣжно-розовая.		Roi François d'Assise d'Espagne. Свътяще-
	— Lacharme. Нѣжно-бѣловато-розовая.	2001	красная.
1422.	— Marie Closon. Нѣжно-розовая.	1253.	Rose de France. Карминно-розовая.
1869.	— — Duncan. Красно-розовая.		Sénateur Vaïsse. Темно-карминная.
1351.	— Montet. Нѣжно-розовая.		Souvenir de Charles Verdier. Пурпурово-
1540.	— Musset. Свътло-красная.		фіолетовая.
	— Pierre Liabaud. Тѣлесно-бѣлая.	1360.	— de l'exposition de Darmstadt. Темно-кар-
1521.	— Plantier. Бълая.		минная.

Maxp	овыя розы въгоршкахъ (прод.). З Многольтнія растенія.	0	Gefüllte Topfrosen, Ausdauernde Stauden.
No	Ремонтантныя розы (прод.).	Nº.	Ремонтантныя розы (прод.).
1277.	Souvenir de Louis Vilmorin. Свътяще-кар- мазинно-красная. — de Madame Eug. Verdier. Розовая.	1578. 1399.	Ulric Brunner fils. Вишневая. Vick's caprice. Шелково-розовая. Vicomte Maison. Вишнево-красная.
1373. 1383.	— de René Lévêque. Пурпурово-кјасная. — du Baron de Sémur. Пурпуровая. Théodore Bullier. Пурпуровая съ огненно- краснымъ оттънкомъ. Тот Wood. Вишнево-красная.	15 79. 1829.	Victor Verdier. Парминно-красная. Violet queen. Кармазинно-фіолетовая. Waltham Standart. Парминно-красная. Yvonne Corboeuf. Вишнево-красная.

e) Rosa multiflora Thunb . (polyantha S . & Z .). Многоцватныя розы. Vielblumige Rosen.

За штуку 75 к.

2587. Climbing white Pet. Чисто-бѣлыя. 2586. Crimson Rambler. Свѣтяще-кармазинная. 2544. Katherine Zeimet. Чисто-бѣлая. 2545. Maxime Buatois. Мѣдно-желтая.	зовая.										

XII. MHOFO/TETHIR PACTEHIR. — PERENNIERENDE PFLANZEN,

А. Красивоцвътущія и декоративныя растенія.

Прим вчаніе. Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страниць каталога.

Альпійскія растенія (а) для каменистых в участковъ; любять полутвнистое мівсто и неудобренную рыхлую землю ста примівсью торфа или лиственной земли. Они почти всів низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровь, каменистых в участковь на болже солнечномъ мёсть и для узорчатыхъ клумбъ. Они всё низкорослыя.

Дремликовыя (о — Orchideae) любять пеудобренную рыхлую глинистую землю; грядки или клумбы съ дремликовыми слёдуеть прикрывать слоемъ мха.

Виды, не обозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвътущія многольтнія растенія, годныя для грядовъ и влумбъ. Жирнымъ прифтомъ напечатаны названія наиболье красивыхъ и выдающихся сортовъ.

щ. = Щепотка съмянъ, собранныхъ въ 1905 году въ помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 к.

щ. = Prise Samen, gesammelt 1905 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Кор.

	По нашему выбору отпускаются изъ этого отдъла: а) Разнородныя красивоцвътущія многольтнія						Nach unserer Auswahl liefern wir:											
				стені		,,,,				5	Sorti	imente	schör	ıblül	hende	r Stau	den.	
Nº 97	71. —	25	штукт	ь въ	25	сортах	ъ 5	руб.	No	971.	-	25	Stück	in	25	Sorten	5	Rubel.
» 97	72. —	50))	>>	50))	10))))	972.	-	50))))	50))	10	>>
» 97	73. —	100))))	100))	20))))	973.		100))))	100))	20))
» 97	74. — 1	.000	>>	>>	100))	100))	>>	974.	—	1000))))	100)) .	100	>>
6) AA	ьпійскія	раст	генія д	ля ка	мени	стыхъ у	част	ковъ.			Al	penpf	lanzen	für :	Stein	partien.		
No 9'	75. —	25	штук	ь въ	25	сортах	ъ 5	руб.	N_0°	975.		25	Stück	in	25	Sorten	5	Rubel
	76. —))									50		12))
» 97	77. —	100	>>))	100	>>	25	>>))	977.		100))))	100))	25	>>
в, Д	ернисты	an pa	стенія	для	борд	юровъ	и уз	орча-	Ra	senbi	lden	de Pfi	anzen	ür I	Bordi	ren und	Te	opich-
	в, Дернистыя растенія для бордюровъ и узорча- тыхъ цвѣтниковъ.						Rasenbildende Pflanzen für Bordüren und Teppich- beete.											
No 97	78. —	100	штукт	ь въ	10	сортах	ъ 5	руб.	1/3	978.		100	Stück	in	10	Sorten	5	Rubel.
	79. — 1																	

Aca	ntholimon. Акантолимонъ. Igel	-	Acorus, Aupt. Calmus.	
1/2	polster. 3a ma		№ За шт.	к.
980.	a.glumaceum Boiss. Пленчатый S. n.	30	1030. gramineus Ait. fol. aureo-variegatis.	
Achil	llea. Тысячелистникъ. Schafgarl	20	Японскій желто-пестрый S. m.	30
		Actaea. Воронецъ. Christophskraut.		
981.	a. ageratifolia Benth. & Hook. Aizoon.	00	racemosa L. cm. Cimicifuga racemosa.	
089 #	Дерпистый	30	1031. щ. spicata L. Колосистый черноплод-	
983.	a. Clavennae L. СеребристыйS. n.	25	ный	25
	filipendulina L. Золотистый H. m.	20		50
	. grandiflora Bieb. КрупноцвS. m.	20	Actinella. Актинелла.	
986.	a. Huteri Kern. (Clavennae X Clusi-		1033. a. grandiflora Torr. & Gray Atta	
	ana). ГутераS. n.	40	G	ro
987.	a. Jaborneggi Haláczy (Clavennae X	05	ппокал	50
988.	moschata). ЯборнеггаS. n. lingulata W. & K. Восточный. S. m.	25 30	Adenophora. Колокольчикъ. Keulen-	000
	— buglossis. Крупноголовчат. S. m.	30	glöckchen.	
	Millefolium L. rubra. Красный S. m.	20	1034.щ. denticulata Fisch. Зубчатый. S. m.	20
991.	mongolica Fisch. Монгольскій S. m.	25	1035.щ. lilifolia Ledeb. Лиліелистный . S. m.	20
992.	a. moschata Jacq. Мускусный S. n.	25	1036. polymorpha Ledeb. Сибирскій S. m.	30
993.	a. obscura Nees (macrophylla X mo-		1037.щ. Potanini Korsh. Потанина S. m.	40
004	schata). ТемныйS. n.	40	1000	30
994.	a. Portae Sünd. (Clavennae X ru-	05		30 25
995.	pestris). ГибридныйS. n. Ptarmica L. fl. pleno. Махровый. S. m.	25 25		20
996.	a. serbica Petrovič. Сербскій. S. n.	40	Adenostyles. Аденостилесь.	
997.	a. umbellata Sibth. & Sm. Зонтич-		1041. a. albifrons Reichb. Пушистый S. m.	30
	ный серебристыйS. n.	30	1042. щ. а. alpina Kern. Альпійскій S. m.	30
	constant Assessment Ottom to A		1043. a. leucophylla Reichb. Бѣловатый.	00
	conitum. Аконитъ. Sturmhut.			30
998.	californicum hort. Калифорн-		Adonis. Адонисъ.	
000	ckin	25	1044. amurensis Regel & Radde. Amyp-	
000 m	Cammarum L. Европейскій S. h. — decorum. Темно-лиловый S. h.	25	скій Г. п.	75
001.111.	Kusnetzowi Reichb. ЛиловыйS. m.	25 25	10/0 11 7 70 10	40
002.щ.	— ochotense. ОхотскійS. m.	25		20 40
.003.щ.	Lycoctonum L. Желтый S. h.	20		20
004.	— album. БѣловатыйS. h.	25	Adoxa. Mymrarra.	
005.щ.	— barbatum. Бородатый S. h.	25	1048. **Moschatellina L. ВесенняяF. n.	25
	— micranthum. МелкоцвътнS. h.	25	Acconodium Curre Poumtronfo	
	— moldavicum. МолдавскійS. h. — ochranthum. Темножелтый.S. h.	25	Aegopodium. Chutt. Baumtropfe.	
	— ругепаісит. Пиренейскій S. h.	25 20	1049. d. Podagraria L. fol. variegatis. Пестролистный S. m.	00
010.щ.	— ranunculifolium. ЛютиковS. h.	25	oxpoundingin D. III.	20
011.щ.	— septentrionale. Сѣверный S. h.	25	Aetheopappus. Василекъ.	
012.щ.	— — pallidum. Свѣтло-желт. S. h.	25	1050. pulcherrimus Cass. Красивый .S. m.	40
013.	— squarrosum. РастопыреннS. h.	OE I		
014. щ .	and large TTY OF COL	25	A connection TI a reason	
010.14.	— vulparia. НѣмецкійS. h.	2.5	Agrostis. Полевица.	
()16.III.	— vulparia. Нѣмецкій S. h. Napellus L. Фіолетовый S. h.	25 20	10F1 (177 C)	25
016.щ.	— vulparia. НѣмецкійS. h. Napellus L. ФіолетовыйS. h. — album. БѣлыйS. h.	25 20 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n.	25
017 .щ. 018 .щ.	— vulparia. Нѣмецкій h. Napellus L. Фіолетовый	25 20 25 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel.	
()17 .щ. ()18 .щ. ()19 .щ.	— vulparia. Нѣмецкій S. h. Napellus L. Фіолетовый . S. h. — album. Бѣлый . S. h. — carneum. Тѣлесный S. h. — cernuum. Наклонный . S. h. — pallidum. Блѣдный . S. h.	25 20 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл	
017. щ. 018. щ. 019. щ. 020. щ.	— vulparia. Нѣмецкій S. h. Napellus L. Фіолетовый S. h. — album. Бѣлый S. h. — carneum. Тѣлесный S. h. — cernuum. Наклонный S. h. — pallidum. Блѣдный S. h. — paniculatum. Метелковилн. S. h. — paniculatum. Метелковилн. S. h.	25 20 25 25 20 25 20	 1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл стящая курчаваяS. n. 1053. b. reptans L. fol. atropurpureis. 	re-
017. யு. 018. யு. 019. யு. 020. யு. 021. யு.	— vulparia. Нѣмецкій h. Napellus L. Фіолетовый h. — album. Вѣлый h. — carneum. Тѣлесный h. — cernuum. Наклонный h. — palidum. Блѣдный	25 20 25 25 20 25 20 25	 1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл стящая курчаваяS. n. 1053. b. reptans L. fol. atropurpureis. 	re-
017. щ. 018. щ. 019. щ. 020. щ. 021. щ. 022. щ.	— vulparia. Нѣмецкій h. Napellus L. Фіолетовый h. — album. Вѣлый	25 20 25 20 25 20 25 20 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл стящая курчаваяS. n. 1053. b. reptans L. fol. atropurpureis. ПурпуроволистнаяS. n.	ie- 30 25
017. щ. 018. щ. 019. щ. 020. щ. 021. щ. 022. щ.	— vulparia. Нѣмецкій h. Napellus L. Фіолетовый h. — album. Бѣлый h. — carneum. Тѣлесный h. — cernuum. Наклонный h. — pallidum. Блѣдный h. — paniculatum. Метелковидн. S. h. — pyramidale. ПирамидальныйS. h. — strictum. Пряморослый . S. h. — tauricum. Крымскій h.	25 20 25 25 20 25 20 25 25 25 25 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл. стящая курчаваяS. n. 1053. b. reptans L. fol. atropurpureis. ПурпуроволистнаяS. n. Alchemilla. Манжетка. Frauenmantel	1e- 30 25
017. щ. 018. щ. 019. щ. 020. щ. 021. щ. 022. щ. 023. щ.	— vulparia. Нѣмецкій	25 20 25 25 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл стящая курчаваяS. n. 1053. b. reptans L. fol. atropurpureis. ПурпуроволистнаяS. n. Alchemilla. Манжетка. Frauenmantel	ie- 30 25
017. щ. 018. щ. 019. щ. 020. щ. 021. щ. 022. щ. 023. щ. 024. щ. 025. щ.	— vulparia. Нѣмецкій h. Napellus L. Фіолетовый h. — album. Бѣлый	25 20 25 25 20 25 20 25 25 25 25 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл. стящая курчаваяS. n. 1053. b. reptans L. fol. atropurpureis. ПурпуроволистнаяS. n. Alchemilla. Манжетка. Frauenmantel	1e- 30 25
017. щ. 018. щ. 019. ψ. 020. ψ. 021. ψ. 022. ψ. 023. ψ. 024. ψ. 025. ψ. 027. ψ.	— vulparia. Нѣмецкій h. Napellus L. Фіолетовый h. — album. Бѣлый h. — carneum. Тѣлесный h. — cernuum. Наклонный h. — pallidum. Бъѣдный h. — paniculatum. Метелковидн. S. h. — pyramidale. Пирамидальный h. — strictum. Пряморослый	25 20 25 25 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл. стящая курчаваяS. n. 1053. b. reptans L. fol. atropurpureis. ПурпуроволистнаяS. n. Alchemilla. Манжетка. Frauenmantel 1054.щ. a. alpina L. СеребристаяS. n. Alfredia. Альфредія. 1055.щ. d. cernua Cass. ПониклаяS. h.	1e- 30 25
017. щ. 018. щ. 019. ψ. 020. ψ. 021. ψ. 022. ψ. 023. ψ. 024. ψ. 025. ψ. 027. ψ.	— vulparia. Нѣмецкій h. Napellus L. Фіолетовый h. — album. Вѣлый h. — carneum. Тѣлесный h. — pallidum. Бъѣдный h. — paniculatum. Метелковидн. S. h. — pyramidale. Пирамидальный h. — strictum. Пряморослый	25 20 25 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл стящая курчаваяS. n. 1053. b. reptans L. fol. atropurpureis. ПурпуроволистнаяS. n. Alchemilla. Манжетка. Frauenmantel 1054.щ. a. alpina L. СеребристаяS. n. Alfredia. Альфредія. 1055.щ. d. cernua Cass. ПониклаяS. h. 1056.щ. d. nivea Kar. & Kir. Снѣжная.S. h.	25 L.
017. щ. 018. щ. 019. щ. 020. щ. 021. щ. 022. щ. 023. щ. 024. щ. 025. щ. 027. щ.	— vulparia. Нѣмецкій h. Napellus L. Фіолетовый h. — album. Бѣлый h. — carneum. Тѣлесный h. — cernuum. Наклонный h. — pallidum. Бъѣдный h. — paniculatum. Метелковидн. S. h. — pyramidale. Пирамидальный h. — strictum. Пряморослый	25 20 25 25 20 25 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	1051. rupestris All. СкалистаяS. n. Ajuga. Дубровка. Ginsel. 1052. b. genevensis L. metallica crispa. Бл стящая курчаваяS. n. 1053. b. reptans L. fol. atropurpureis.	25 L. 20

Allium. Лукъ. Lauch.

№ Заш	TO TO		
1058.щ. I. acuminatum Hook. Заострен-	LE S ALI		
Davis County Livers On Cipen	0.0	W. C.	
1050 Labilar 777-7 E	30		
1059. I. albidum Fisch. БѣдоватыйS. n.	25		
1060.щ. l. amblyophyllum Kar. & Kir. Тур-			
кестанскій S. m.	20		
1061. I. ammophilum Heuff. Венгерск.S. п.	25		
1062. i. angulosum L. Лиловый S. m.	20	West v 11 1 1 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
1063. I. — fl. albo. Бълый S. m.	20		
Пурпуровый S. m.	40		
1065.щ. l. carinatum L. roseum. Розов S. n.	25		
1066. I. caspium Bieb. Kacninckin. S. m.	40	The state of the s	
1067. I. cernuum Roth. Наклонный. S. m.	20		
1068.щ. I. coeruleum Pall. Синій S. m.	20		
1069. щ. I. — atrocoeruleum. Темносин. S. m.		A Maria	
1070. I. cupuliferum Ral. Чатиечный S m	25	Vi	
	25	No 1190 Althono manne (I althono Milana	
1071. I. Cusicki S. Wats. Ryshkh S. n.	30	№ 1138. Althaea rosea fl. pleno. Штокъ-ро	за.
1072. щ. І. cyaneum Rgl. Голубой. Краси-			
вый видъ изъ Маньчжуріи. S. n.	25	Ma Allium (mnon.). 3a mr	
1073. I. Cydni Schott & Kotschy. Цидни.		№ Allium (прод.). За шт	. E
S. n.	40	1106.щ. I. polyphyllum Kar. & Kir. Миого-	
1074. u. l. decipiens Fisch. (tulipifolium Ledb.).	40	листный S. m.	0
To ta. i. decipiens 2 esch. (tump nonum Leao.).		11()7 m 1 Paganhachianum 7)-7 1)	20
Тюльнанолистный S. m.	20	1107.щ. I. Rosenbachianum Rgl. Розенбаха	_
1075.щ. І. flavum L. Свётло-желтый. S. m.	25	Изъ Бухары, съ пурп. цвѣт.S. m.	20
1076. I. — album. Бѣлый низкійS. n.	20	1108. I. rotundum L. Пурпуровый . S. m.	2
1077. щ . !. — glaberrimum. Голый S. m.	20	1109.щ. l. sarawschanicum Rgl. Заравшан-	
1078. I. — pulchellum. Пригожій S. m.	20	скій	40
1079. I. — pumilum roseum. Низкій. S. n.	20	1110.щ. I. Schoenoprasum L. Ръзанецъ S. n.	1
1080. I. galanthum Kar. & Kir. Aayp-	20	1111. I. — sibiricum. СибирскійS. п.	
aring	0 =	1119 III I conoggong T Marriage Com	1
ckinS. n.	25	1112. щ. І. senescens <i>L.</i> Мышиный S. m.	20
1081.щ. l. globosum Bieb. albidum. Бъло-		1113. I. — flavescens. Желтоватый. S. m.	20
ватый	20	1114. I. sphaerocephalum L. Голов-	
1082. щ. І. — ochroleucum. Блѣдно - жел-		чатый S. m.	20
тый	20	1115. I atropurpurcum. Темно-пурпу-	
1083. щ.! . — roseum. РозовыйS. n.	20	ровый	20
1094. I. saxatile. Скалистый S. n.	20	1116.щ. I. Stellerianum Willd. Стеллера. S. п.	20
1085.щ. I. hymenorrhizum Ledb. Даурск. S. m.		1117. I. stenopetalum Boiss. & Kotsch.	بت ا
1000.m. 1. hymenorraizum Leav. Aaypek. S. m.	20	Vousers and Doiss. & Aoisch.	0.0
1086. щ. !. — linifolium. Линейнолистн. S. m.	20	УзколепестныйS. n.	30
1087.щ. I. kansuense Rgl. Kansyanckin .S. n.	2.5	1118. щ. і. stipitatum <i>Rgl</i> . Тарунноголовча-	
1088. I. karataviense Rgl. Широколист-		Thin	30
ный	30	1119.4. I. Tubergeni Freyn. Tyberrena. S. m.	30
1089.щ. l. Kesselringi Rgl. КессельрингаS. m.	25	1120. I. unifolium Rell. Однолисти S. m.	2.
1090. щ. ! . lineare <i>L</i> . Сътатый S. m.	20	1121. I. urceolatum Rgl. Списвалый S. m.	20
1091. щ. I. — strictum. Прямой S. m.	20	1122. I. — coeruleum. Блѣдно-синій S. m.	20
1000 m 1 Malvi Zam Panyona		1123. щ. І. victoriale <i>L</i> . Бълый S. m.	
1092.щ. I. Malyi <i>Kern</i> . Кернера S. m.	30	1104 I wining To Balan S. III.	20
1093. щ. І. Moly <i>L.</i> Желтый (12 шт. 50 к.).		1124. I. viviparum Kar. & Kir. Живоро-	
S. n.	15	дящій S. m.	20
1094. щ. І. montanum Guss. Горный S. m.	25		
1095. I. mutabile Michx. Harkmann. S. n.	30	Alopecurus. Хвость. Wiesen-	
1096. 1. nigrum L. ЧерныйS. n.	40	fuchsschwanz.	
1097. щ. 1. nutans L. Пониклый S. m.	20		
1008 tr I obligation 7 'I' " C		1125.щ. b. pratensis L. fol. varieg. Пестро-	
1009.щ. I. obliquum L. Желтоватый S. m.	30	листный	20
1099. I. — bucharicum. Бухарскій S. m.	30		Au .
100.щ. I. odorum L. Пахучій S. m.	20	Algino Managema Can dlamat	
1101.m, I oreophilum C. A. Mey. Populaii		Alsine, Moкрица. Sandkraut.	
черно-пушировый S. n.	25	1126. a. aretioides Mert. & Koch. Альній-	
1102.щ. l. Ostrowskianum Rgl. Островскаго.			05
Цвѣты розов.; (12 шт. 2 р.).S. n.	20	1127. a. imbricata С. А. Меу. Кавказ-	25
1103.m. I. platyspathum Schrenck angustifo-	20	a. Impricata C. A. Mey. Kabkas-	
lium Vorce anglistito-	0 =	ская	40
lium. УзколистныйS. n.	25	1128. щ. a. juniperina Wahlb. Можжевель-	
104.щ. !. — latifolium. ШироколистнS. n.	25	николистная	25
1105.щ. I. polyrhizum Tarcz. Байка њевій		1129. w. a. laricifolia ('rantz, Juct Benny, S. n.	25
S. n.	30		20

78.0	Algino (mnos) Ro ma	w		
J\2	Alsine (прод.). За шт	, Ets	The state of the s	
1131.щ	.a. liniflora Vis. Bauhinorum. Идли- рійская	20		
1132.щ 1133.щ	. a. pinifolia Fenzl. Хвойнолистн. S. n. a. recurva Wahlenb. Отворочен-	20		
112/	a. Rosani Guss. РозанаS. n.	20		
1134.	a. verna Wahlb. ВесенняяF. n.	20		17
1135. 1136.	a. Villarsi Fenzl. Вилларса S. n.	25		· ju
А	lthaea. Просвирникъ. Malve.		不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
	officinalis L . Лекарственный S. h.	20		-
1137. 1138.	rosea Cav. fl. pleno. Штокъ-роза съ	20		
2100.	махровыми цвѣтамиS. h.	35	The state of the s	
	12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к		№ 1160. Androsace Laggeri.	
Al	yssum. Каменникъ. Steinkraut.		Anemone. Becnyxa.	
1139.	a. argenteum Vitm. Серебрист. S. m.	20	№ За шт.	K,
1140.	a. idaeum Boiss. & Heldr. Крит-		1164. a. blanda Schott & Kotschy. Восточ-	
	евій	30		30
1141.щ	. a. Moellendorfianum Aschers. Мел-	0 =	1165.щ. a. decapetala Arduini. Американ-	
== 10	лендорфа	25		20
1142.		30		40
	. a. podolicum Bess. Подольскій. S. n. a. repens Baumg. Ползучій S. n.	25 25	1167.щ. а. magellanica Jancz. Магеланская	05
	a. rostratum Stev. ЮжныйS. m.	25	S. m. 1168. щ. a . multifida <i>Poir</i> . Многораздѣль-	25
	. a. saxatile L. СкалистыйS. m.	25		25
	.a. serpyllifolium Bieb. Мелколист-			30
	ныйS. n.	30	1170. nemorosa L. fl. albo pl. Бѣлая мах-	
1148.щ	.a. Wulfenianum Willd. Вульфена		ровая	20
== 10	S. n.	25	1171. — bracteata pl. Прицвѣтниковая	
1149.щ	. a. — Rocheli. Рохеля S. n.	25		20
	Amsonia. Amconia.		1172. — coerulea Robinsoniana. Синяя	20
				20 20
1150.	angustifolia Michx. Узколистн. S. m.	40		25
1151.	Tabernaemontana Walt. Широко-	25		20
	311(-11)(11	Sout CS	1176. a. riparia Fernald. ПобережнаяS. п.	40
Anar	phalis. Анафались. Perlkörbche	n.	1177.щ. a. rivularis BuchНат. Непаль-	
1152.	margaritacea Benth. Перламутро-			30
AAUZ.	вый	20		20 25
1153.	nubigena DC. Высокогорный .S. n.	30	T. T	25
	2		1181.щ. vitifolia Buch Ham. Виноградо-	
An	chusa. Воловикъ. Ochsenzunge.			20
1154.	officinalis L. Лекарственный S. m.	20		
	-		Antennaria. Сущеница. Immortelle.	
And	rosace. Перелойка. Mannsschild	d.	1182. b. dioica Gaertn. fl. roseo. PosobS.	
1155.	а. carnea L. Тѣлесная	50		20
1156.	a. Chamaejasme Willd. Низкая. S. n.	50	12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р.	
1157.	a. Charpentieri Heer. Шариентіера.		Образуеть бълый и густой дернъ; мож	
4 + ~	F. n.	50	рекомендовать какъ одно изъ лучшихъ раст	re-
	La. lactea L. Bhaaa	50	ній для образованія узорчатых клумбъ. 1183a. plantaginea R. Br. Американская. S.	20
1160	. a. lactiflora <i>Fisch</i> . МлечнаяF. n. . a. Laggeri <i>Huet</i> . ЛаггераF. n.	30 50	110000 pianoaginoazo. 201, 11 no pintano tanto. D.	
1161.	a. villosa L. MoxhatanS. n.	50	Anthemis. Пупавка.	
1162.	a. — arachnoidea. Паутинная .S. n.	50	1184.щ. Biebersteiniana С. Koch. Бибер-	
1163.	a. Wulfeniana Sieber. Вульфена.		штейна	25
	F. n.	50	1185.щ. macedonica Boiss. & Orph. Make-	
Вид	цы перелоекъ принадлежатъ къ чи	ислу	донская	25,
самых	ъ красивыхъ альпійскихъ растеній.	Die	1186.щ. montana L. Горная п.	25
Arten	der Gattung Androsace gehören zu	den	1187.щ. tinctoria L. Kelwayi Желтоцвът-	0.5
schöns	ten Albenoffanzen.		ная	25



№ 1202. Aquilegia chrysantha. Anthericum. Вѣнечникъ. Zaunlilie.

J\o	Sa mi	r. K.
1189. щ . 1190.	Liliago L. Лиліевидный S. m. — undulatum. Волнистый S. m. Liliastrum L. Крупноцвётный S. m. ramosum L. Вётвистый S. m.	20 25 30 20
	Anthyllis. Зольникъ.	
1192.	a. montana L . Горный S. n.	40
	Aplopappus. Аплопаппусъ.	
1193.щ.	croceus A. Gray. Шафранный.S.m.	25
A	pocynum. Ryrpa. Hundsgift.	
1194.	androsaemifolium L . Мухоловн.S. m.	20
	Aquilegia. Орликъ. Ackeley.	
	alpina L. АльпійскійS. m.	2.5
1196.щ.	atropurpurea Willd. Пурпуровый	
****	S. m.	4()
1197.щ.	aurea Janka. ЖелтыйS. m.	25
1198. щ . 1199. щ .	Bertoloni Schott. Итальянский. S. m. Bürgeriana Sieb. & Zucc. Японскій.	25
	S. m.	25

	No	Aquilegia (прод.). За шт	r. K.
	1200.ш.	canadensis L. КанадскійS. m.	30
		— nana. Канадскій низкійS. n.	30
		chrysantha A. Gray. ЗолотистS.m.	25
	1203.ш.	— alba. Бѣлый	30
	1204.щ.	— bicolor. ЛвунвѣтныйS. m.	30
	1205.щ.	— bicolor. Двуцвѣтный S. m. — nana. Низкій	25
-	1206.щ.	coerulea James. ГолубойS. т.	30
	1207.	— hybr. haylodgensis. Садовый.	
		S m.	30
	1208.щ.	Einseleana Fr. Schultz (Bauhini	
-		Schott). ТирольскійS. m.	25
-		flavescens Wats. Желтоватый.S. m.	25
l	1210.	glandulosa Fisch. Железковый. F. m.	30
į	1211.щ.	— bicolor. Двуцвѣтный F. m.	25
İ	1212.щ.	— coerulea. Синій	20
-	1215.щ.	— longicalcarata. Длинно-шпорце-	05
-	101/ ***	Bull F. m.	25
l	1214.щ.	— stenopetala. УзколепестнF. m. — violacea. Фіолетовый F. m.	20
	1016 11	— violacea. Фіолетовый	25
-		Kitaibeli Schott. Китайбеля S. m.	30
-	1918 m	lactiflora Kar. & Kir. Джунгарскій.	00
i	1210.44	S. m.	25
Marrie de	1219.ш	leptoceras Fisch. & Mey. Тонкій.	200
-	ILLIO.U.	S. m.	25
or mater v	1220.w.	oxysepala Trautv. & Mey. Мань-	ALC V
Name and Address of the Owner, where		чим ремій	25
-	1221.ш.	ругепаіса <i>DC</i> . Пиренейскій S. m.	25
-	1222.	Skinneri Hook. parviflora. Мелко-	
		цвѣтный	25
	1223.щ.	thalictrifolia Schott & Kotschy. Ba-	
		силистниколистныйS. m.	25
	1224.	truncata Fisch. & Mey. Суриковый.	
		S. m.	40
		vulgaris L. Обыкновенный F. m.	15
	1226.щ.	— alba. Обыкновен. бълый F. m.	20
	1227.щ.	— atrata. Черно-синій F. m.	25
	1228. Щ .	— atrata. Черно-синій F. m. — bicolor. Двуцвѣтный F. m. — fl. albo pleno. Махр. бѣлый. F. m.	20
	1020 m	— п. апо риено. махр. облын.г. m.	25
The same of	1250.щ.	— fl. coeruleo pleno. Махровый	25
and the same	1921 m	синій	40
	TAUL, M.	махровый	25
	1232 m.	- fl. purpureo pleno. Махровый	20
	z montage	пурпуровый	25
	1233.щ.	— fl. roseo pleno. Розовый махро-	
		вый	25
	1234.щ.	— fl. rubro pl. Темно-красный	
		махповый. Е т	25
	1235.щ.	— fl. violaceo pleno. Фіолетовый	
		махровый	25
	1236.щ.	— fol. variegat. Пестролистн. F. m.	25
	1237.щ.	— lactea. Бѣлый	25
	1238.щ.	— lactea. Бѣлый	25
	1239.	— pubiflora. Пушистый F. m.	30
	1240.щ.	— rosea bicolor. Двуцватн F. m.	25
	1241.Щ.	— stellata rosea pl. Звѣздчатый	OF.
		махровый розовыйF. m.	25
		Diana Diana	
		rabis. Päsyxa. Gänsekraut.	
	1242.щ.	a. Allionii DC. Алліони F. n.	20
		b. albida Stev. (alpina hort.). Альній-	
		ская (12 шт. 1 р. 50 к.)	20



№ 1244. Arabis albida fl. pl.

No	Arabis (прод.). 3a	шт.	F
1244. b.	albida Stev. fl. pleno. Maxpos. F.	n.	2
1245.щ. b.	— nana. Низкая F.	n.	2
1246. b.	— variegata. Пестролистн F.	n.	3
1247.щ. а.	blepharophylla Hook. Калифори	E-	
	ская	n.	2
1248. a.	bryoides Boiss. Моховидная. F.	n.	4
1249. a.	Halleri L. ГаллераF.	n.	2
1250.щ. а.	lucida L. fil. Блестящая F.	n.	2
1251. a.	procurrens W. & K. Дериист. F.	n.	2
1252.щ. а.	pumila Jacq. Низкая F.	n.	2
1253.щ. а.	rhaetica Bruegg. Швейцарска	A.	
	F.		2
1254. a.	Sturi Sünd. (hybr.). HITypaF.	n.	2
	vochinensis Spreng. Вохинска		
	F.		2

Aralia. Аралія.

1256.	d.	cordata 7	hu	mb.Сердцелистн.S. 1	1.
1257.	đ.	racemosa	L.	Кистеобразная. S. 1	1.
				*	

Arenaria. Песчанка. Sandkraut

ACALLY 1	enalla. Mectanaa. Danuklaut.	
	a. Arduini <i>Vis.</i> ТирольскаяS. n. a. caespitosa <i>J. Vahl.</i> Дернистая.S.n.	40 20
1260.	a. capillaris Poir. СибирскаяS. n.	40
1261.щ.	cephalotes Bieb. Головчатая.S. m.	25
1262.щ.	a. ciliata L. РъсничатаяS. n.	25
1263.щ.	a. congesta Nutt. ГустаяS. n.	25
	a. erythrosepala Boiss. Киликій-	
1265.	ская	40
	S. n.	25
1266.	a. foliosa Royle. Гималайская S. n.	40
1267.	a. frigida Rupr. ЛедниковаяS. n.	40

	. № Arenaria (прод.). За ш	г. к.
	1268.щ. graminifolia Schrad. Злаколист-	
	ная	25
	1269. щ. a.grandiflora L. Крупноцвътн. S. n.	25
	1270.щ. a.laricifolia L.Лиственницелист.S. n.	25
	1271. щ . longifolia DC . Длиннолистн, S. m. 1272. a ,montana L Горная S. n.	10
	1272. a. montana L ГорнаяS. n. 1273. щ . parviflora $Benth$. МедкаяS. m.	2.)
	1274. a. purpurascens Ram. Hypnypos. S.n.	10
	1275. a. rigida Bieb. jKectkasS. n	1,64
	1276. a.rotundifolia Bieb. КруглаяS. n.	25
	1277. a.tetraquetra L. Четырехгран-	นอั
	ная	
	S. n.	80
	Aretia. Apenia.	
	1279. a. Vitaliana Murr. Желтоцвѣтн. F. n.	30
	Arisaema. Apusema. Zeichenwurz.	
	1280. I. amurense <i>Maxim</i> . Амурская.S. п. 1281. I. triphyllum <i>Schott</i> . Трехлистная.	-[()
	S. m.	25
	Armeria. Apmepia. Grasnelke.	
	1282. щ. а . alpina <i>Willd</i> . Альнійская S. m.	25
Н	1283. щ. b. canescens <i>Boiss</i> . Далматская. S. n.	25
	1284. a. labradorica Wallr. Лабрадор-	
	CK88	10
0	ская	
5	чатая	25
)	чатая	
)	HRR,	20
	1287. b. majellensis Boiss. Итальян-	
5	ская	25
) 5	1288.m. b. maritima Willd. Morchan S.m.	20
)	1289. щ. b. — fl. purpureo. Пурпурован. S. n. 1290. щ. a . pinifolia <i>Hoffmgg.</i> & <i>Link</i> . Тон-	2.)
5	1290. m. a. pinnona 110y myg. & 11nn. 10n-	20
0	каяS. m. 1291. щ. b. plantaginea Willd. Подорожнико-	
	вая	20
5	1292. щ . — leucantha БѣлаяS. m.	25
0	1293. ш. а. setacea Delile. Щетинистая. S. п.	25
	1294. щ. b. sibirica Turcz. Сибирская S. m.	20
5	1295. щ. b. Welwitschi <i>Boiss</i> . Вельвича.S. m.	2.5
1	Arnebia. Арнебія.	
)	1296. echioides DC , Румянковидная .S. m.	25
	Arnica. Арника.	
)	1297.щ. latifolia Bong. ШироколистнS. m.	20
	1298. щ. montana L. ГорнаяS. m.	25
)	Знаменитое лекарственное растеніе.	
5		
5	Aronicum. Ароникумъ.	
	1299. a. glaciale <i>Reichb</i> . Ледников. F. m.	30
2		
)	Arrhenatherum. Шишечникъ.	
5	1300. d. bulbosum Presl. fol. var. Клубневый	(24)
)	пестролистный (12 пг. 2 р.) S. m.	20
3	Очень красивый бѣло-пестрый злакъ.	



Aster. Букетъ изъ разныхъ видовъ.

Artemisia. Полынь. Wermuth.

No

Arum. Аронникъ.

1309. I. maculatum *L*. Пятнистый . .S.m. 25

Asarum. Копытникъ. Haselwurz. 1310. b. europaeum L. Европейскій. F. n. 20

Asclepias. Ластовень. Schwalbenwurz. 1311. Cornuti *Dene*. Американскій. . S. h. 25 1312.**щ.** Douglasi *Hook*. Калифорнскій ду-

Aster. Actpa.

aesuvus A. Gray. ABTHAA	20
. alpinus L. Альпійская S. n.	20
— albus. Альнійск. бѣлаяS. n.	25
— baldensis. Монтебальдская. S. n.	25
— fl. roseo. РозоваяS. n.	30
. — himalayensis. Гималайская. S. n.	20
	25
	25
. — superbus. ПрекраснаяS. n.	25
	40
	20
	30
ная Н.т.	25
	alpinus L. Альнійская S. n. — albus. Альнійск. б'єдая S. n. — baldensis. Монтебальдская . S. n. — fl. roseo. Розовая

Curtisi Torr.& Gray. Куртиза. Н. h.

	e\20	Aster (прод.). За иг	Г. К.
	1327.	Drummondi Lindl. Калифорнская	
		H. h.	20
	1328.щ.	foliaceus Lindl. Многолистная. S. m.	20
	1329.	Fortanci hert, dopayua , II. h.	20
	1330.	fragilis Nees. Ломкая	20
	1331.	a. Garibaldi Bruegg. Гарибальди.	
	1000	S. n.	30
	1332.щ.	holophyllus Hemsl. Цёльнолист-	
	1000	ная	25
	1555.14.	incisus Fisch. Адтайская S. m.	20
	1334. 1335.	laevis I. Гладкая	20
	1336.	leucanthemus Rafin. БылаяН. h.	20
	1337.	longifolius Lam. Длиннолистн.Н. h.	20
	1338.	Maacki Rgl. Maaka	20
	1339.	multiflorus Ait. Вересковая Н. h. Novae-Angliae L. Новая англій-	20
	1000.	Tiovac-Angliae L. HOBAH AHPAIN-	00
	1340.	— - W. Bowman. В. Бауманъ. Н. h.	20 25
	1341.	Novi-Belgi L. Новая бельгійск. Н. h.	20
1	1342.	- Beauty. Kpacubaa H. h.	30
	1343.	——floribundus. Многоцвътн. Н. h.	90
	1344.	niveus. Ситжно-бълая H m	:364
	1345.	— — Pluton. Плутона Н. m.	30
	1346.	- Physica Unomo Schwarz II	30
	1347.	— -Robert Parker Темно-син. H. h.	200
	1348.	 — Тор Sawyer. Спняя Н. h. — Т. Smith. Темно-синяя Н. h. 	30
	1349.	— Т. Smith. Темно-синяя Н. h.	30
	1350.щ.	Pattersoni A. Gray. Патерсона. S.m.	.)
	1351.	patulus Lam. Обильно-цвѣтущ. S.m.	230
	1352.	peregrinus Pursh. Красивая S. m.	40
	1353.	prenanthoides Mühl. Пренантовид-	
	1071	ная	20
	1354.	ptarmicoides Torr. & Gray. Hap-	
	1855.	миковидная	20
		puniceus L. Гранатная H. h.	20
	1356. 1357 .ш.	salicifolius Ait. ИволистнаяS.m.	30
	1358.	salsuginosus <i>Rich</i> . Солончаков. S.m. sibiricus <i>L</i> . СибирскаяS. n.	20
		subcoeruleus S. le Marchant Moore	20
	rooming,	diplostephicides hort.). Primaran-	
		ская прекрасная	30
	1360.	Townsendi Hook. ТаунзендаS. m.	10
		Tradescanti L. Традесканта H. h.	20
		virgineus Nees. ВиргинскаяН. h.	20
		Whitneyi Kuntze. Калифорнск. S. n.	2.5
		patone in	

Astilbe. Астильбе

ALDUIDO: ALCIENDOO.	
1364. щ. chinensis Franch. КитайскаяS.m.	25
1365. Lemoinei Lem. (hybr.) gerbe d'argent.	
Серебристая	-)~,
1366. — nuée rose. Блёдно-розовая .S.m.	40
1367. — panache. Перистая	25
1368. — plumet neigeux. Снъжная S. m.	25
1369. — pyramidal. Пирамидальная .S.m.	25
Всѣ четыре красивые гибриды.	
1370.щ. Thunbergi Miq. Тунберга S.m.	230
1371. — hybrida rosea. Розовато-бѣл.S.m.	1300

Astragalus. Стручечникъ. Traganth.

1372.щ.	alopecuroides L. XBOC	говидн.	.S.	h.	40
	hypoglottis L. fl. albo.				
1374.	maximus Willd. Bucob	ій	.S.	h.	40



			1404. b. — fl. pleno въ разны 12 шт. 50 к.
		;	Betonica. Буквица. 2
			1405. Alopecurus L. Хвосто 1406. щ. grandiflora Steph. Крупн 1407. — superba. Гордая. 1408. nivea Stev. Сиѣжно-бі
	№ 1383. Auhrietia croatica.	1	Biotia (Aster). E
	Astrantia. Астранція. Meisterwurz.		1410.щ. macrophylla DC. Круп
	№ За шт. 375. щ . Biebersteini <i>Fisch. & Mey</i> . Бибер-	к.	Biscutella. Дву 1411. щ. а. laevigata <i>L</i> . Гладкі
1:	штейнаS. m. 876. щ . carinthiaca <i>Hoppe</i> . Каринтійск. S. m. 877. щ . carniolica <i>Wulf</i> . КрайнскаяS. m.	20 20 25	Bocconia. Borr 1412. d. cordata Willd. japo
1	378. щ. gracilis <i>Bartl</i> . Нѣжная S. m. 379. щ. major <i>L</i> . Обыкновенная S. m. 380. щ. minor <i>L</i> . Маленькая S. m.	25 20 30	ская
-1.4	Athamanta. Медвъдка. Augenwurz.	25	Boltonia. Болто
	381. cretensis <i>L.</i> ЮжнаяS. m. 382. vestina <i>Kern</i> . Мелкораздѣльн. S. m.	25	1415. glastifolia L'Hérit. Cu
	Aubrietia. Аубріеція.		Boykinia. Бойк 1416. щ. rotundifolia <i>Parry</i> . Кру
1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1	383. b. croatica Schott. Кроатская . F. S. 384. b. deltoidea DC. Лиловая F. S. 385. ш. b. — cilicia. Киликійская F. S. 386. b. — Eyrei. Эйрея F. S. 387. b. — Leichtlini. Лейхтина F. S. 388. a. — tauricola. Таврическая F. S. 389. b. erubescens Griseb. Бёловат. F. S. 390. b. Pinardi Boiss. Мало-азіатск. F. S.	25 25 25 25 25 25 25 25	Brunella. Брун 1417. alba Pall. Бѣлая 1418.щ. grandiflora Jacq. Крун 1419.щ.—fl. albo. Крунноцвѣт 1420.щ.—ругепаіса. Ипреней 1421.щ.—Webbiana major. Веб 1422.щ. incisa Link. Разрѣзна:
	Azalea. Asania.		Bulbocodium. Брундышь
	**procumbens L. см. Loiseleuria. Bambusa. Бамбукъ.		1423. щ. 1. vernum L. Весенияя 1424. І. ruthenicum Bunge.
1	391. spec. Kansu. Бамбукъ изъ Каньзу h.	30	Bupleurum. Заячы
	Baptisia. Баптизія.		1425. a. stellatum <i>L</i> . Звѣздч
1	392. щ. australis <i>R. Br.</i> Южная	30 30 30	Cacalia (Senecio). 1426. deltophylla <i>Maxim</i> . Дел 1427. hastata <i>L</i> . Копьевидн
	Barbarea. Сурвница.		Calamintha. Каламинта
1	395. u . b. vulgaris <i>R. Br. DC</i> . variegatis. He- стролистная	20	1428. a. alpina <i>Lam</i> . Альпіі 1429. a. croatica <i>Host</i> . Кроа Лётомъ постоянно
7	Bellevalia. Беллевалія.	25	Colombinia Para
1	 1. Heldreichi Boiss, Гельдрейха. F. п. 1. Iycaonica Siehe. Ликаонская. F. п. 1. sebastensis Siehe. Киликійск. F. т. 	25 60	

Bellis. Маргаритка (махровая).	
№ За шт	. к.
1399. b. perennis L. fl. pl. albo. Бѣлая F. S. 1400. b. — fl. pl. albo grandiflora. Бѣлая	10
крупноцвѣтная F. S. 1401. b. — fl. pl. roseo. Розовая F. S.	10
1402. b.— fl. pl. rubro. Красная F. S. 1403. b.— fl. pl. rubro grandiflora. Крас-	10
ная крупноцвѣтная F. S.	10
1404. b. — fl. pleno въ разныхъ колерахъ 12 шт. 50 к.	
Betonica. Буквица. Zehrkraut.	
1405. Alopecurus L. Хвостовидная .S.m.	25
1406. щ. grandiflora Steph. Крупноцв тн. S.m.	25
1407. — superba. Гордая S.m. 1408. nivea Stev. Снѣжно-бѣлаяS.m.	40 25
1408. nivea Stev. Chts.	20
Biotia (Aster). Bioria.	
1409. corymbosa DC . Щитковидная.S. h. 1410. щ. macrophylla DC . Круннолистн.S. m.	25 25
Biscutella. Двущить.	
1411. щ. а. laevigata <i>L</i> . Гладкій S. n.	25
Bocconia. Бокконія.	
1412. d. cordata Willd. japonica. Suon-	90
ская	30 30
1414. d. microcarpa Maxim. Китайск. H. h.	30
Boltonia. Болтонія.	
1415. glastifolia L'Hérit. Сизая Н. h.	20
Boykinia. Бойкинія.	
1416.щ. rotundifolia Parry. Круглолист. S. m.	20
Brunella. Брунелла.	
1417. alba <i>Pall</i> . Бѣлая	20
1418. w. grandiflora Jacq. Kpynhoustrh.S. n.	20
1419. щ . — fl. albo. Крупноцвѣтн. оѣлая S. n. 1420. щ . — pyrenaica. Пиренейская S. n.	20
1421. щ. — Webbiana major. Вебба крупн S. n.	20
1422.щ. incisa Link. Разръзная S. n.	25
Bulbocodium. Брундышка. Lichtblu	ne.
1423. ц. 1. vernum L. Весенияя F. n.	15
1424. I. ruthenicum Bunge. Русская. F. n.	50
Bupleurum. Заячье ушко.	
1425. a. stellatum L . Звѣздчатое S. n.	30
Cacalia (Senecio). Какалія.	
1426. deltophylla Maxim. Дельтовидн.S. h.	20
1427. hastata <i>L</i> . Копьевидная Н. h.	20
Calamintha. Каламинта. Bergminz	
1428. a. alpina Lam. Альпійская S. n.	25 25
1429. a. croatica <i>Host</i> . КроатскаяS. n. Лѣтомъ постоянно въ цвѣту.	20
Colondrinia Forgunnunia	

Карликовая. S. n. 20



№ 1433. Caltha palustris fl. pl.

	production and produc
No.	Calla. Калла. За шт. к.
1431.	palustris <i>L</i> . Болотная (для акварія)S. n. 20
Ca	altha. Курссавиъ. Butterblume.
1432.ц	ь vitlora DC. Бълый Е. п. 30
1433.	paiostris L. fl. pl. Maxpobbin F, n. 20
1434.	— nana fl. pl. Пизкій махровый. F. n. 25
	Calluna. Bepecks. Heidekraut.
1435.	**vulgaris Salisb. nana. Карликовый
	густой полукустарникъ H. n. 25
	Calystegia. Вьюнокъ. Winde.
1436.	
	S h 15
1437.	sepium R. Br. Бѣлый.(12 шт. 50 к.).
	S h 15
1438.	— grandiflora. Крупноцвѣтный бѣ-
1439.	дыйS. h. 20 — rosea. РозовыйS. h. 15
Brions	— rosea. Розовый
IJA IID	икрытія бесёдокъ и балконовъ. Sind als
Schling	pflanzen zur Bekleidung von Lauben-
gängen	zu empfehlen.

Camassia. Ramacciя. 1440.щ. I. Cusicki Wats. Кузики S. m. 1441.щ. I. esculenta Lindl. Синяя. S. m. 12 шт. 1442.щ. I. — atrocoerules. Темно-сия S. m.

1443.	I. Fraseri <i>Torr</i> . ФразераS. m. I. Leichtlini <i>Wats</i> . Лейхтлина.S. m.	20 20 40
	Campanula. Колокольчикъ.	
1445.щ.	alliarifolia Willd. Centuerun S m	25
1446.	a. barbata L. Bonogathin S n	25
1447.Щ.	а. — fl. albo. Бородатый бълый S р	30
1448.щ.	bononiensis L. Bohohckin S n	25
1449.	a. caespitosa Scop. Дернистый, S. п.	25
1450.	a fl alho Tenuvery of 6hr 9	0=

1449.	a.	caespitosa Scop. Дернистый. S.	71.	25
1450.	a.	— fl. albo. Дернистый был. S.	13	25
1451.	a.	carnica Schiede. Карніольск.S.	Tì	40
1452.щ.	b.	carpathica Jacq. Карпатскій, S.	7)	20
1453.щ.	b.	— fl. albo. Карпатскій бъл. S.	n.	25
		*		20

	M Campanula (gnor) So.	
	Tall part at a (11704.). Oa i	HT. K.
	1454. b. carpathica Jacq. little gem. Мелко	-
	цвётный	1. 25
	1455. w. collina Bieb. Холмовой S. n. 1456. elegans Roem. & Schult Wigners	. 20
	Tomatha and the state of the st	
	S. m. 1457. a. excisa Schleich. III Beйцарск S. n	. 30
	1458. a. glomerata L. acaulis. Безстебель	. 40
	Illan	, 25
	1459. a. — aggregata. Низкій S. п	. 40
	1460. a. Hendersoni hort. (alliarifolia X tur	- 10
	binata). Гендерсона S. n	50
	1461. a. imeretina Rupr. Имеретинскій	
	1460 m letter T TT	. 75
	1462.щ. latifolia L. Широколистный. S. m	. 20
	1463. щ. — alba. Широколистн. бѣл S. m 1464. щ. — macrantha. Крупноцвѣтн S. m	. 25
	1465. щ. — pallida. Блъдный S. m	. 20
	1466. persicifolia L. fl. albo. Персико	. 25
	листный, бълый S m	20
	140/.W II. Coernieo Cuuin C	0.0
	1408. — nleno Chuis warmony S C	OF
	- Hittla H. albo pieno. Brectanni	
0	махровый овлый S. m.	30
	1470. a. pulla L. Низкій темно-син. S. n.	30
	1471. punctata Lam. Точечный S. m. 1472. a. pusilla Haenke Макентий F S. n.	20
()	1472. a. pusilla Haenke. Маленькій FS. n. 1473. a.— fl. albo. Маленькій был. FS. n.	
	1474. щ. гарипсиloides <i>L.</i> Рънчатовидн. S. m.	20
1	1475. щ . rhomboidea <i>Murr</i> . Ромбоидальный	20
	S. m.	20
	. 1476. u. — Baumgarteni, Faymrantena S m	25
3	1477. a. rotundifolia T. alha Eturia S m	40
	1478. a. — fl. pleno. Махровый S. m. 1479.щ. a. — Hosti. Госта S. m.	25
	1480 m Schoughgeri 1777 111.	30
	1480. щ. Scheuchzeri <i>Vill</i> . Шейхцера S. n. 1481. щ. subpyrenaica <i>Timb</i> . Испанск S. m.	25
)	1482. a. thyrsoides L. Tupcourbeth. S. m.	25
	1483. Trachelium L. coerulea pl. Kpa-	30
)	пиволистный синій махров. S. m.	20
	1484. a. tridentata L. Karkasckin S. n.	25
	1489.щ. b. turbinata Schott, Nym. & Kotschy.	
	Кубаревидный S. п	20
	1486. b. — fl. albo. Бълый кубаревS. n. 1487. — X pulla (G. F. Wilson) Темно-	25
	1488. Van Houttel Carr. (latifolia X punc-	30
	tata) Ванъ Гута S. m.	25
	1489. — pallida. Блѣдно-лилов. S. m.	30
Ì	1490. a. velutina Velen. Hviijuctsin, S. n.	40
	1491. a. Waldsteiniana Roem. & Schult.	
	ВальдштейнаS. n.	40
	Comow Ocean Dist	
	Carex. Ocora. Riedgras.	
-	1492. d. riparia <i>Curt</i> . fol. variegatis. Пестролистная S. m.	
-	Пестролистная S. m.	30
-	Conline De Til	
-	Carlina. Волчецъ. Eberwurz.	
	1493. a. acaulis L. БезстебельныйS. n.	25
-	Clause and the control of the contro	
-	Caulophyllum. Каулофиллумъ.	
	1494. thalictroides Michx. Василистнико-	
1	вый F. m.	30

- Centaurea. Василекъ. Flockenblume.	1801 Kees
№ За шт. к.	
1495. щ. d. macrocephala Puschk. Крупного-	
1496.щ. montana L. Горный синій S. m. 20	
1497. — fl. albo. Горный былый S. m. 20	
1498. — fl. rubro. Горный красный S. m. 25	
1499. щ. nervosa <i>Willd</i> . Жилистый S. m. 20	The state of the s
1500. ruthenica <i>Lam</i> . Сизый S. m. 25 1501. щ. sordida <i>Willd</i> . Австрійскій S. m. 25	
Cephalaria. Crasiosa.	
1502. щ. alpina Schrad. Альнійская S. h. 30 1503. radiata Griseb. & Schenk. Трансиль-	
Bahckan	
Cerastium. Ясколка. Hornkraut.	
1504. a. alpinum <i>L.</i> Альнійская S. 20 1505. argaeum <i>Boiss</i> . & <i>Bal</i> . Аргейск. S. 20	
1506. — latifolium. Широколистн S. 20	№ 1522. Chionodoxa Luciliae.
1507. b. arvense L. Tepimeran S. 20	
1508. u. b. Biebersteini DC. Enceparreima S. 20 1509 b. Bolssieri Gren, by access S. 26	Chrysanthemum. Хризанть. Wucher-
1509. b. Boissieri Gren. By accese S. 20 1510. a. illyricum Ard. Hang in min S. 25	blume. 3a nuc. 1
1511.m. b. Lerchenfeldiannin Schur, Jepxen-	1527. Loucanthenaum I. hybridum. Ги- бридный
фельда S. 25	1528. щ. maximum Ram. Крупноцветн. S. m. 25
1512. b. pennsilvanicum <i>Hook</i> . Пенсиль- ванская	1529. щ. — praecox. Ранній
1513. b. tomentosum L. Войлочиая S. 20	1530. — Prinzessin Heinrich, Ilpunnecca
1514.m. a. villesum Baumg, Moxnaran S. 25	Гейнрих в
№№ 1509 и 1513 — съ серебристыми листьями,	Chrysopsis. Хризопсисъ.
для бордюровъ и цвѣтниковъ. Die A-N 1509, 1513 mit silberfarbenen Blättern,	1531. щ. а. villosa <i>DC</i> . Мохнатый
zu Teppichbeeten und Bordüren.	Chrysosplenium. Селезеночникъ.
TT	1532. a. oppositifolium L. Cyupotubo.uict-
Cercocarpus. Церкокаричев. Schweif- frucht.	пый F. n. 30 1533. a. — rosulare. Розетный F. n. 30
1515. a. intricatus Wats. Кустарный S. m. 100	
	Cimicifuga. Воронецъ.
Chaerophyllum. Kynsps. Kerbel.	1534. americana Mich.v. Американск.S. h. 50 1535. corditolia Pursh. Сердпевиди. П. m. 75
1516. щ. гозеит <i>Bicb</i> . Розовый S. m. 20	1535. corditella Pursh. Cepanengui. II. in. 73 1536. dahurica Maxim. LaypekinS. h. 50
Chelone. Хелоне.	1537. щ . foetida <i>L</i> . КистевойS. h. 25
1517. glabra <i>L.</i> Розовая	1538. japonica Spreng. (Pityrosperma ace-
1518. Lyoni Pursh. НѣжнаяН. m. 25	rinum S. & Z.). Японскій. Н. т. 30 1539. racemosa Nutt (Actaea racemosa L.).
Cherleria. Херлерія.	Высокій
1519. a. sedoides L. Моховидная S. n. 20	1540. — serpentaria. ИзвилистыйS. h. 50
Chionodoxa. Хіонодокеа. Schneestolz.	1541. simplex Wormsk. Hosgain S. h. 50
1520. I. cretica Boiss. & Heldr. lipur-	Circaea. Цирпея. Hexenkraut.
ская	1542. a. alpina L. АльнійскаяS. n. 20
1521. I. — fl. albo. Бълая F. n. 20	Claytonia. Клайтонія.
1522.щ. I. Luciliae Boiss. Голубан; (12 ыт. 40 коп.) F. n. 15	1543. a. asarifolia Bong. Копытниколист-
40 коп.) F. n. 15 1523. щ. l. — Alleni. Аллена F. n. 15	ная
1524.щ. l grandiflora (gigantea hort.).	1544. a. parvifolia Moc. Meliколисти, S. n. 30
Брупноцватиая; (10 игт. 50 к.).	1545.щ, а. sibirica <i>L.</i> СибпрекаяS. п. 30 1546.щ, І. virginica <i>L.</i> Виргинская F. п. 25
F. n. 15 1525.щ. l. — sardensis. Сардская F. n. 15	1020.00
(12 mt. 50 k.).	Clematis. Лозинка. Waldrebe.
1526.щ. 1 Tmolusi. Тмолуса F. п. 15	1547. coccinea Engelm. Проваво-крас- ная
(12 шт. 50 коп.). (Очень красивыя растенія, похожія на Scilla).	
for the properties beautiful transfers and controls	1



Nº 1559. Codonopsis clematidea.

	a zooo dadanapala mantudua.		1586. 1587.	ros
N2	Clematis (прод.). За шт	г. н.	1007.	
1549.	cylindrica Sims. Haantopuroca. S. m.	4()		Co
1550.	diversifolia DC. Гибридная S. m.	30	1588.	**(
1551.	Durandi Dur. (florida X integrifolia).	00		
	Дюранда	50		
1552.	Fremonti S. Wats. Фремонта. S. m.	30	1589.щ	. ele
1553.	integrifolia L. Cuhaa S. m	20		
1554.щ	. manshurica Rupr. Машьчжурск. S. h.	30		
1555.щ	. recta L. Прямостоячая S. h.	20	1590.	a.
1556.	songorica Bunge, Tayurapenan, S.m.	50	1591.	a.
1557.	tangutica Korsh. (aethusifolia lati-		1592.	a
	secta). Монгольская желтая. S. h.	40	1593.	a
		20		
	Cochlearia. Ложечная трава.			ryd
1558.щ	. a . saxatilis L . Скалистая F . n.	25	1594.	1. 8
			1595.	1. b
	Codonopsis. Кодонопсисъ.		1596.	1. (
1559.щ	. clematidea C. B. Clarke. Лозинко-		1000.	1. (
****	видный	25	1597.	1. ~
1560.	grandiflora. КрупноцвътныйS. m.	50	1598.	I. d
1561.	ovata Benth. ОвальныйS. m.	50		7
1562.Щ	. a. rotundifolia Royle. Круглолист-		1599.	1. K
2500	ный	40		C
1563.Щ.	silvestris Kom. (lanceolata Kom.).		1600.	lute
1504	Лъсной	50	1601.щ	
1564.		50	1602.	oph
1500.00	ussuriensis Hemsl. Уссурійск. S. h.	40		В
1900.щ.	a. viridiflora Maxim. Зеленый.S. m.	40	1603.	pall
Colo	hicum. Безвременникъ. Zeitlose		1604.	Î. sc
		Э.		
1967, ш,	I. autumnale L. Обыкновенный;			
1568.	(12штукъ 50 к.)	10	1605.	a. (
1569.	. — album. Бѣлый (12 шт. 75 к.) Н. п.	15	1606.	a. s
1570.	I. — ріепит. Бѣл. махровН. п.	100		
1570.	I. — plenum. Махровый	15		
1572.	l. crociflorum Rgl. Шафрановид. F. n.	25	1607.	l. a
1573.	I. hydrophilum Siehe. Влажный. F.n.	20		C.
1010.	I. imperatoris Frederici Siehe. Кили-	40	1608.щ.	I. ba
1574.	Kińckiń H. n.	40	1000	. 1
1575.	 l. lycaonicum Siehe. Ликаонскій. F.n. l. montanum L. Горный	30	1609.	1. b
1576.	l. odoratum Siehe. Haxyuii H. n.	20	1610.	l. cl
	outstand Diene. Hanyam	30	1611.	l. ca

№ Colchicum (прод.). За ш	г. к.
1577. I. Sieheanum Hausskn. Mano-asiar-	
1578.щ. I. speciosum Stev. Крупноцвътный.	.)
1578. щ. l. speciosum Stev. Крупноцвѣтный.	
Н. п. 1579. І. Таигі Siehe. Таврическій F. п.	20
1580. I. umbrosum Stev. ТъневыйН. n.	30 20
1581. I. variegatum L. Пестроцвѣтн. Н. п.	20
Colobanthus. Колобантусъ.	
1582. a. acicularis Hook. f. Иглолистный	20
S. n.	50
Convallaria. Ландышъ. Maiblume.	
1583.щ. majalis <i>L.</i> Обыкновенный	15
1584. — fl. pleno. МахровыйF. n. 1585. ц . — fl. roseo. Розов.; (12 шт. 75 к.)F. n.	20 20
Coreopsis. Кореопсисъ. Schönauge	
1586. rosea Nutt. Розовый S m	40
1586. rosea <i>Nutt</i> . РозовыйS. m. 1587. verticillata <i>L</i> . Мелколистный.S. m.	40
Cornus. Деренъ. Паrtriegel.	0.0
The state of the s	30
Coronilla. Вязель.	
1589. щ. e legans <i>Pan</i> č ИзящныйS. m.	30
Cortusa. Koptysa.	
590. a. Matthioli L. MarrionaS.m.	0 =
591. a. grandiflora. Брунноцвёти. S. m.	25 25
	40
592. a. — pubens. ПушистаяS. n. 593. a. — villosa. ВолосистаяS. n.	40
Corydalis. Rokopouka. Hohlwurz.	
1594. I. angustifolia × bracteata. Гибрид-	
Hall Y bracteata. I nopula-	20
пая F. n. 595. I. bracteata Pers. Желтая F. n.	15
.596. I. cava Schweigg. & Kort. Фіолето-	
вая	40
597. l. — alba. Бѣлая	20
Темноватая	20
. 599. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	20
скаго Н п	30
600. lutea DC. ЖелтаяS. m. 601. щ. nobilis Pers, КрасиваяF m	25
601. щ. nobilis Pers. Красивая	20
видноплодная	20
603. pallida Pers. Блъдно-желтая S. m.	25
604. i. solida Sw. Плотная F. n. 12 шт.	40
Cotula. Котула.	
605. a . dioica <i>Hook.f</i> . Новозеландск. S. n.	25
606. a. squalida <i>Hook. f.</i> Ползучая. S. n.	25
Crocus. Шафранъ.	
	OF
скій	25
12 шт.	30
609. I. biflorus Mill. Двунвътный . F. n.	15
610. I. chrysanthus Herb. Румелійск. F. n.	15
611. I. candidus Clarke. Бълый F. n.	19



№№ 1634—1643. Crocus vernus. Букеть изъ разныхъ сортовъ.

	разныхт сортовъ.	
N2	, Crocus (прод.). За шт.	ĸ.
1612.	I. cilicius Kotsch. Киликійскій.Н. п.	
	12 шт.	40
1613.		
		40
1614.		15
1615.	I. graveolens Boiss. & Reut. Boctou-	20
1616.		$\frac{20}{20}$
1617.	I. iridiflorus Heuff. Темно-лиловый.	40
1017.	H. n. 12 шт.	40
1618.		40
1619.		15
1620.щ.	I. Malyi Vis. Бълый далматск. F. n.	15
1621.		40
1622.		15
1628.		15
1624,	l. pulchellus Herb. Красивый H. n.	00
1005		30
1625.	I. reticulatus <i>Bieb</i> . Сѣтчатый. F. n. 12 шт.	40
1626.		$\frac{40}{15}$
		15^{10}
1628.w.	I. speciosus Bieb. Взрачный голубой.	
	Н. п. 12 шт.	30
1629.	1. susianus Ker-Gawl. Сузскій	
	F. n. 12 mt.	40
1630.	I. Tommasinianus Herb. Свѣтло-ли-	
		15
1631.щ.	I. variegatus Hoppe micranthus.	~ ^
1.000		20
1632.	I. versicolor Ker-Gawl. Пестр. F. n. I. zonatus J. Gay. Опоясанный. H. n.	15
1000.щ.		40
1634 m	1. vernus All. Весенній съ бѣлыми, лил	
x oo x au.	выми и пестрыми цвѣтами. 100 и	
	11/2 р.; 12 шт. смѣсью 20 к. 12 н	
	каждаго изъ нижеслъдующи	
	сортовъ отдёльно 30 к.	



№ 1645. Cypripedium macranthum.

No	Стосив (прод.). За шт.	ĸ.
1635. 1636.	I. vernus All. Albion. Темно-полосаты I. — Lord Fieldling. Пестрый,	Й.
1637.	I. — Магдот. Свътло-синій.	
1638.		
1639.	 Montblanc. Бѣлый. Non plus ultra. Пестрый. 	
1640.	I. — purpureus grandiflorus. Темно фіолетовый.	0-
1641.	I. — Queen Victoria, Бѣлый. I. — Sir Walter Scott, Пестрый.	
1642.	I. — Sir Walter Scott. Пестрый.	
1643.	I. — Vulcain, Лиловый.	
Cypr	ipedium. Сапожки. Frauenschuh	. 0
1644.		30
1645.	o. **macranthum Sw. Красные круп-	
	ноцвътные. Очень красивый	10
1646.	shall see O To T TE	10
1647.	o. **pubescens Willd. Желтые.S. m.	50
1648.	o. **spectabile Salisb. Взрачные S.m. 10	00
Сап	ожки относятся къ самымъ красивым	Th
дремли	ковымъ, требують полутѣнистаго мѣст	ra
и торфя	нной земли, смѣшанной съ глинисто	Ю
den scl	и мхомъ. Die Frauenschuhe gehören z hönsten Orchideen, verlangen lehmige lo	nu.
	Erde und schattigen Standort.	_
Dolm	hinium III annua Dittona	
	phinium. Шпорникъ. Rittersporn	
1649.		00
1651 m	Brunonianum Royle. Брунона S. m. з cashmirianum Royle. Кашмирскій.	30
	Q m 0	25
1652.щ.		30
1653.щ.	cheilanthum Fisch. Сибирскій.S. m. 2	20
		20
1655.щ.	crassifolium Schrad. Толстолист-	00
1656 m	ныйS. m. 2 dasyanthum <i>Kar</i> . & <i>Kir</i> . Пушисто-	50
1000.00,	пвульний В им. пунисто-	25
1657.щ.	цвычный	
,	скій	30

No	Delphinium (прод.). За п	IT. K.	
1658.	Duhmbergi Huth. ДумбергаS.m.	40	
	4. elatum L. УдлиненныйS. h.		
	. exaltatum Ait. Высокій S. h.		
	i. formosum Boiss. & Huet. Темно-синій.		
	S. h.		William Commencer
1662 H	. — Madame Legros. Лазуревый. S. h.		
	grandiflorum L. (chinense Fisch.).		
1000.	Крупноцвътный	25	A TOTAL TO A CONTRACT OF THE STATE OF THE ST
1664 0	. — sibiricum. Сибирскій S. m.		A
1665	laxiflorum DC. РыхлыйS.m.	25	
	. Maackianum <i>Rgl</i> . Маньчжурск.S. h.	20	
1667 1	. a. Nuttallianum <i>Pritz</i> . Нуталя . S. m.		
		40	
	occidentale <i>Wats</i> . ЗападныйS. h. . palmatifidum <i>DC</i> . ДланевиднS. h.	20	AL THE STREET
1670 m	. a. scopulorum A. Gray. Скалистый.	20	
дого,ш		40	
1671 m	S.m.	40	The state of the s
	. a. — stachydeum. Альпійскій. S. m.	30	
	. speciosum Bieb. ВзрачныйS. h.	25	
1070.00	. — glabratum. Huskiü S. m.	25	№ 1726. Diclytra spectabilis.
10/4.Щ	. tatsienense Franch. Среднеазіат-	0.0	
1000	ckinS.m.	30	
	. triste Fisch. Темно-бурый S.m.	30	№ Dianthus (прод.). За шт.
1676.	vestitum Wall. Гималайскій S. h.	30	1707. щ . pungens L. КолючаяS. n.
	Dianthus. Гвоздика. Nelke.		1708. a. Requieni Godr. ЮжнаяS. n.
1677		20	1709.щ. Seguieri Vill. Русская S. m.
1677.	a. alpinus L. Ashninckas S. n.	30	1710.щ. serotinus Waldst. & Kit. Поздняя.
1678.	arenarius L. HecyanasS. n.	25	C .
1070.W	. a. asper Willd. Шершавая S. n.	25	1711.щ. a. silvestris Wulf. Скалистая розо-
	. atrorubens All. Темно-красная. S. m.	20	
1681.	caesius Sm. РозоваяS. n.	20	вая
1682.		40	ckasS. n.
1085.4	. cruentus Griseb. Кровавая S.m.	20	1713.щ. suavis Willd. ПріятнаяS. n.
	deltoides L. fl. albo. БълаяS. n.	25	1714 w a subservisceons Will Personness.
	. fragrans Bieb. ДушистаяS. n.	20	1714.щ. a. subcaulescens Vill. Короткосте-
1686.	a. Freyni Vandas. ФрейнаS. n.	40	ocalitast
	. a. frigidus Zucc. БахромчатаяS. n.	25	1715. щ. superbus L.ГордаяS. m.
1688.	а. glacialis L . Ледниковая S. n.	30	1716. щ. — Höltzeri. Гельцера S. m. 1717. щ. — Wimmeri. Виммера S. m. 1
1689.	а. — gelidus. ВысокогорнаяS. n.	40	1717. щ. — Wimmeri. Виммера S. m.
	. a. graniticus Jord. Гранитная.S. n.	30	1718. a. tener Balb. НѣжнаяS. n.
1691.	a. integer Vis. Цъльнокрайная. S. n.	30	1719. щ. vaginatus Vill. Влагалищная. S. m.
1692.щ	. monspessulanus L. Монпельерская		1720. щ. — moesiacus. Красная S. m.
	S. n.	25	1721. zonatus Fenzl. ГреческаяS. n.
1693.	a. neglectus Loisel. Швейцарская		
	S. n.	30	Diclytra (Dicentra). Диклитра. Herz-
1694.	a. nitidus Waldst. & Kit. Блестящая		blume.
	S. n.	30	1722. I. canadensis DC. Канадская. F. n. 8
1695.щ	. pallens Sibth. & Sm. Блѣдная.S. n.	25	
1696.щ	. Pančići Velen. Сербская S. m.	20	
1697.	pelviformis Heuff. Балканская. S.m.	20	
1698.щ	petraeus Waldst. & Kit. Скалистая		
	S.m.	25	все лѣто и осень F. S. n. 25—5 spectabilis DC. Прекрасная. F. m.25—5
1699.	pinifolius Sibth. & Sm. Тонколистная		1726. spectabilis DC . Прекрасная. F. m.25—5
	S.m.	30	Dist.
1700.щ.	plumarius L. Садовая душистая		Dictamnus. Ясенецъ.
	Wohlriechende FedernelkeS. n.	20	1727. Fraxinella Pers. fl. albo. Фраксинель
1701.щ.	— Cyclope. Красная крупноцвът-		бѣлый S. m. 2
	наяS. n.	25	1728. — fl. rubro. Красный S. m. 2
1702.щ.	— glaucus. СизаяS. n.	20	1
1703.ш.	— plenus. Maxpobas. Gefüllte.S. n.	25	Diphylleia. Двулистникъ. Doppelblatt
1704.	— — Derby Day. Дербіевъ день S. n.	40	
1705.	— — Mrs. Sinkins. Бълая махро-		1729. щ. cymosa <i>Michx</i> . Виргинскій S. m. 5
	вая	40	
1706.	Pontederae A. Kern. Итальянская.		Diplopappus (Aster). Диплопаппусъ.
	S. n.	25	1730. umbellatus <i>Hook</i> . Зонтичный Н. h. 2



№ 1727. Dictamnus Fraxinella fl. albo.

Dode	catheon. Паникадильникъ. Gött	ter-
No	blume. 3a m	
1731.	ellipticum Nutt. Эллиптическ. F.m.	. 5
1732.щ.	Integrifolium Micha. Пурнуров. F. n.	2
1733.	spiendens, Epacubian F. n.	•)
1734.щ.	Jeffreyanum hort. Джефрея S. m.	2
1735.щ.	Meadia L. Лиловый	2
1736.	- album, Etansii	2
1737.щ.	— giganteum. Великанскій F. m.	2
1738.щ.	pauciflorum Greene, Kapminn, F. n.	3
1739.	tetrandrum Suksdorf. Западно-	
	американскій	5
Do	ronicum. Сайганъ. Gemswurz.	
1740.щ.	austriacum Juca, Aperminicain, 8 m	-)

caucasicum Bieb. Кавказскій . F. m.

Clusii Tausch. Пиренейскій... F. m.

macrophyllum Fisch. Крупнолист-

plantagineum L. excelsum. Bысовій.

20

20

20 20 20

20

S. m.

1741.

1742. 1743.

1744.

Drab	а. Драба. Hungerblümchen.
1745.щ. а.	aizoides L. ЖелтаяF. n.
1746.щ. а.	— elongata. Удлиненная F. n.
1747.щ. а.	Aizoon Wahlerb. Ainoomb. F. n.
1748.щ. а.	— Haynaldi. Гайнальда F. n.
1749.щ. а.	- lasiocarpa. Пунистая. F. n.
1750. a.	androsacea Willd. Йерелойковид-
	ная
1751.щ. а.	armata Schott, Nym. & Kotschy.
	Вооруженная
1752. a.	aurea Vahl. Золотистая F. n.
1753.щ. а.	brunifolia Stev. Kabkabekan. F. n.
1104. a.	ciliata Scop. Phenugaran S. n.
1755.щ. а.	corsica Jord. Корсиканская. F. n.
1706.щ. а.	cuspidata Bieb. Остроконечи. F. n.
1757. a.	Dedeana Boiss. & Reut. Крупно-
	цвътная
175S. a.	glacialis Adams. Jerhunobas F n.



Ne 1764. Dracocephalum altaiense.

No	Draba (прод.). За шт.	ĸ.
		25
1760. a.	imbricata C. A. Mey. Маленькая	
		75
1761. a.		25
1762.щ. а.	rupestris Ait. Chameran, F. u.	2()
1760.щ. а.		20
Draco	cephalum. Турецкая мелисса.	
	Drachenkopf.	
1764. al	taiense Larm. Arrafickan F. n.	2.5

1764. attaiense Larm. Arraheman F. n.	2.5
1765. — bicolor. ДвуцвѣтнаяF. n.	30
1766. ц. austriacum L. АвстрійскаяS. n.	25
1767.щ. nutans L. alpinum. АльнійскаяS. n.	20
1768. peregrinum L. Узколистная S. n.	20
1769.щ. album. Бълая	20
1770.щ. Ruprechti Rgl. PyupexтаS. п.	20
1771. Ruyschiana L. СиняяS. n.	20
1772. — japonicum Японская S. n.	40

Dryas. Apiaga. Silberwurz.

ı	1773.щ. а.	Drummondi Rich. Друммонда S. n.	40
	1774.щ. а.	octopetala L. Восьмилепести. S. n.	30

Echinops Ежевникъ.

1775.	Ritro L. Голубой	. h.	30
1776.щ.	sphaerocephaius L. Шарювиди. S	. h.	20

Edraianthus (Hedraeanthus). Эдраянть. 1777. a. dalmaticus DC, caudatus. Узко-

7	THOTALIAN	00
1778.	a. dinaricus A. Kern. Junaper. S. n.	40
1779.	a. graminifolius DC . Злаколистный	
	S. n.	30
1780.	a. Pumilio DC. pumilionum. Kapan-	
	ковый	3()
1781.	a. tenuifolius DC. Tonnomeru.S. n.	1361

Elymus. Песчаный камышъ. Haargras.

30 | 1782. d. arenarius L. glaucus, Сизый S. m. 20

	n. Кипрей. Weidenrösche	n.	4.1
10	За ш	т. к.	1. 18
1783.щ. Dodor	naei Vill. Розовый S. m.	25	
1784. a. mic	crophyllum A. Rich. Мелколи-		Constitution of the second
	ый		
Epimedium	. Эпимедіумъ. Sockenblu	ıme.	
1785. a. alpi	inum L. Альнійскій	25	
	cranthum Morr. & Decne.	20	
	Крупноцвътный F. n.	25	
1787. a. —	album. БѣлыйF. n.	25	
1788. a. —	lilacinum. ЛиловыйF. n.	20	
1789. a	— elatum. БлѣдныйF. n.	25	
1790. a. —	niveum. СиѣжныйF. n.	25	
1791. a. —	sulphureum. Сърный F. n.	25	
	sschianum Morr. & Decne.		THE YOUR DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PR
	онскій	25	
1793. a. pin	natum Fisch. colchicum. Kab-		The state of the s
Ra.5	enini	2.5	
1794. a. rubi	rum E. Morr. Красный F. n.	20	
Epipa	etis. Гроздегрушникъ.		Eriophyllum. Пухолистникъ. Wollblate
1795. o. lati	folia <i>All</i> .IIIироколистный.S.m.	30	74.7
	ustris Schult. Болотный.S. m.	30	
T. I.	The state of the s	00	1823. — lanatum. СеребристыйS. m. 2
Eranthi	s. Ранникъ. Winterling.		Todo. Tanadam. Oc. Coprothin
	cia Schott & Kotsch. Кили-		Eryngium. Синеголовникъ. Mannstreu
riii	na Denote & Aotsen. RMAN-	.)()	1904 an alninum T Annuis C o
17 1111	жій Р. п.	20	1825. amethystinum Lam. Аметистовый.
Eriga	соп. Медколепестникъ.		S. m. 5
			1826.щ. Bourgati Gouan. Испанскій S. m. 3
1798. alpinu	s L. АльпійскійS. m.	20	¹ 1827. щ. dichotomum <i>Desf</i> . Развилист. S. m. 2
1799.щ. aurant	iacus Rgl. Оранжевый .S. n.	20	¹ 1828. ш. ріалит <i>L.</i> Плосколистный S. т. 2
1800. — hyt	oridus. ГибридныйS. n.	25) .
1801. щ . caucas	sicus Stev. Кавказскій S. m.	20	4/ 1.
1802. щ. а. соп	npositus Pursh. Сложный. S. п.	25	
1005. щ . Courte	ri Port. & Coult. Бѣлый.S. m.	25	1830. a. purpureum Auch, Hyphypob, S. n. 30
1004. щ. gtabel	lus Nu't. ЛиловыйS. m.	20	
1805. — Mui	lis A. Gray. Пушистый .S. m.	25	
1807 grandi	s Ker-Gawl. СизыйS. m.	20	TOOLS IS MIDIUMIII AT WOODS ADDRESS IN TAILING TO
1808 m hybrid	florus Hook. Западный. S. m.	30	1002. I. americanum Her-Guot. Amerikah-
Vil	us hort. roseus (aurantiacus X	OF	скій. Цвѣты ярко-желтые . F. n. 20
1809. hyssop	larsi). Розовый S. m. ifolius <i>Michx</i> . Иссополист-	25	1833.щ. I. Dens canis L. Собачій зубъ.
		20	Цвъты пурпуров. Г.п. 12 шт. 40
1810.w.a lejo	merus A. Gray. Низкій S. n.	30	1001.m. 1. — album. Dbabia. 1. n. 12 mil. 40
1811. u. macra	nthus Nutt. Крупноцвътный.	25	1000.14. I. — SIDII ICUIII. ILDYIIHOLBETHEIN.
	S. m.	25	(12 шт. 2 р. 50 к.) F. п. 28
1812. a. mul	tiradiatus Benth. & Hook. f.	20	1. grandinorum 1 wish. repythous br-
Юни	наньскій	30	ный американскій З(
1813. ш. philad	elphicus L. Филадельфійскій.	00	and the same of th
. 1	S. m.	25	Eupatorium. Конопельникъ.
1814. щ. specios	sus DC . Взрачный S. m.	20	1000
1815. — gra	ndiflorus. Взрачный крупно-	20	1000. pur pur cum 12. 11, pur pur pubbur 11. 11. 20
цв¥	этный	30	1839. — maculatum. Пятнистый Н. h. 25
1816. a. triffe	dus Hook. Трехраздѣльн. S. n.	25	Facchinia. Факхинія.
1817. щ. а . unif	lorus L. Одноцвътковый.		1010
	S. n.	30	1840. a. lanceolata Reichb. Дернист. S. n. 20
1818. a. — c	ilicius. Киликійскій S. n.	30	Festuca. Овсяница. Schwingel.
1819. щ. Villars	i <i>Vill</i> . ВилларсаS. m.	20	1044
			1841. a. varia <i>Haenke</i> . ТемнозеленS. n. 20
Eriogo	num. Пухоколѣнникъ.		Fragaria. Земляника.
1820. a. race	mosum Nutt. Кистевой.S. n.	40	1842. vesca L. monophylla. Однолистная
1821. a . umb	ellatum Torr. Зонтичн S. п.	40	(мелконлодная)
		- 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



A 1835. Erythronium Dens canis sibiricum.

Fritillaria. Рябчикъ. Schachblum	10:
₹ Sa n	
1843. 1. acmopetala Boiss, Крупноленест	_
ный	. 3
1814.щ. I. aurea Schott. Золотистый F. п	. 2
1845. L — rubescens. Kpacathomiñ .F. n	. 3
1846. I. chrina l'ak. Сърно-желтый. F. в	. 2
1847. I. elegans Siehe. Изящный F. п	. 10
1848. I. Imperialis L. Hapenie кудри. F. m	. 2
1849. î. — fl. rubro, Брасные F. ш	. 2
1850.m. I. latifolia Willd III проколисти. F. m	. 2
1851. щ. і. — giauca. Сизый	. 2
1852. I I. T. Cremar, Rewaps. F. m.	. 2
1853. I Koning van Zweden. Merro	
зеленый	. 2
1854.щ. 1. — viridis. Зеленый	. 2
1805.щ. I. Meleagris I Шахмати. F.m. 12 mr	
1850.m.1fl. albe. Et.u.ü, F.m. 12 »	ė,
1857.щ. I. —violacea angustifolia. Узколист	01
ный фіолетовый	. 1
1858.щ. і. minor Ledel. Малый	
1859. I. Moggridgei hort. Трубчатый. F. m	1. 2
1860. u. l. montana Hoppe. Popusifi. F. m	. 4
1861. I. ophioglossifolia Freyn. & Sint.	l. g
Стоножколистный Г. 1	
1862.щ. I. pallidiflora Schrenck. Б.тъдно	. 4
желтый	. 4



№ 1850 — 1857. Fritillaria latifolia и Meleagris (букетъ).

	No	Fritillaria (прод.). За шт.	K.
ì		I. pudica Spreng. Американскій. F.n.	30
	1864.ш.	І. pyrenaica L. Пиренейскій F.m.	30
	1865.ш.	I. racemosa Sm. КистевойF.m.	25
	1866.	I. recurva Benth. Отвороченн. F. n.	40
	1867.щ.	l. ruthenica Wickst. Русскій F. m.	30
1	1868.	1. Sieheana Hausskn. Киликійск. F. n.	40
	1869.щ.	I. tenella Reichb. ТонкійF. m.	25 25
	1870.щ.	I. tulipifolia <i>Bieb</i> . Кавказскій. F. m. I. Whittalli <i>Bak</i> . Малоазіатск, F. n.	30
	1871.		30
		Funkia. Функія. Funkie.	
	1872.	b. lancifolia Spreng. Ланцетолистн.S. (10 шт. 1 р.)	20
	1873.	b albo-marginata. Hecrpast S.	25
. K.	1874.	b. — angustifolia, УзколистнаяS.	25
30	1875.	b. ovata Spreng. Obambian S.	25
20	1876.	b. — albo-marginata. Бѣло - окайм-	0
30		ленная	311
20	1877.	b discolor (пункванияS. b. Sieboldi Lindl. ЗибольдаS.	25 25
100	1879.	b. — Fortunei. Форчуна	30
25		b subcordata. СердиевидиняS.	30
25	1881.	b. undulata Otto & Dietr. variegata.	
20		Пестрая волимстая	2.5
20	Bet	функін им Іють граспаые пріты и	T.(
20	KODATH	виые листія. Die Funkion haben sch	11116
20	Blumen	und dekorative Blätter.	
20			
50		Gaillardia. Гайлярдія.	
50	1882.щ	grandiflora bort. Крупноцвытиая.	
		S. m.	25
15 20	Gal	lanthus. Поденѣжникъ. Schnee-	
20	Cras	glöckehen.	
25	1883.	I. Eiwesi Hook. fil. Dabbeca. (12 um.	
Lat)	1000.	40 K.)F. n.	10
30	1884.	1. — robustus praecox. Ранній. F. n.	20
	1885.	i. Fosteri Bak. Pocrepa F. n.	9/5
40	1886.	I. Gottwaldi Siehe. Готвальда .F. n.	25



No 1878. Funkia Sieboldi.

	a watering Dioporties	
.13	Galanthus (прод.). За пи	г. к.
1587.	L latifolius Salish, Illaposo meromin,	
4	(12 hrs. 10 m.)	10
1585.	L nivalis L. Buwaiii F. n. 12 mm.	30
1889.щ.	caucasions. Kannaacciii, F. n.	
	12 шт.	30
1890,	t. H. pl. Maxponsiii. F. n. 12 mr.	40
1591.	I. plicatus Bieb. Tanj mecciii . l. n.	25
	Galatella (Aster). Галателла.	
1892.	dahurica DC. Layrences 11. m.	20
1500.	dimennanhoides Nees. Minorometer-	A-1 ()
	ная	20
1894.	Haupti Lindl. ГауптаН. т.	20
1895.	hyssopifolis Necs. Heconomern.H.n.	20
1896.	punctata Nees. Точечная S. m.	20
1897.	- grandiflora. Крупноцвътн. S. m.	25
1898.	ricida DO Wassian	
1000.	rigida DC. ЖесткаяS. n.	20



№ 1928. Gentiana verna.

	% Galax. Галаксъ. За н	IT. F
	1899. a. aphylla <i>L</i> . Американскій S. n.	4
	Galega. Галега. Gaisraute.	
	1900. orientalis Lam. ВосточнаяS. m.	_
	orientalis Lum. BoctoquanS. m.	2
	Galium. Подмаренникъ.	
	1901. a. baldense Spreng. Монтебальдскій.	
	S. n.	30
1	1902. a. Leyboldi H. Braun. Лейбольда.	00
-	S. n.	40
		304
	Gentiana. Горечавка. Enzian.	
	1903. a. acaulis <i>L.</i> (excisa). Альнійская F.n.	30
-	1904. a. — Clusii. Клюзи	30
-	1905. щ. а. asclepiadea <i>L.</i> ГолубаяН. т.	:}(
	1906.щ. a. Burseri Lapeyr. БурсераS. m.	40
	1907. щ а. — X lutea. Гибридн. желт. S. m.	40
	1908. ш. а. — 🗙 ригригеа. Гибридная пур-	4.0
	пуровая	40
	1910. a. dalmris + Fisch (Proceeds L. Ryl.).	20
	Праветальского	47
	1911. a. Fetisowi Regel, dergossaS. a.	40 50
	1912. u. a. Freyniana Bornm dyonna. S. n.	
	1913.w. a. Kesselring: Ryl. Reccenspaneas.n.	50 30
	1914. a. — X straminea. Гибридная па-	.)()
	ACBAR	40
	1915.m. d. lutea L. Horran Bucokan S. h.	25
	1916. a. Olivieri Grisch Oumpiens & n	40
	1917. a. — glornerana, (тученикы,, 8. н. 1918. a. Parryi <i>Engem.</i> Паран 8. н.	4()
	1918. a. Parryi Engelm. Hayya	50
	1919. 4. a. phiographs School & Autschu, Tonn-	
	сильванская	20
	1920. u. Freumonanthe L. Occasion, H. m.	30
]	1921. а. punctata L. Точечная Е. т.	40
4	1922. щ. з. риг, игеа <i>L.</i> Пуриздовая S. m.	40
J	1923. щ. а. — X pannonica. Паннонск. S. m.	50
	$1924.$ щ. а. septemfida $Pall.$ Λ_{A} -	
	тайская S. m.	20
	1925.щ. а. — latifolia. Широ-	
	колистная. S. m.	25
	1926. u. a. straminea <i>Maxim</i> .	
	ПалеваяS. n:	40
	1927.щ. a. tibetica King (bre-	
	videns Rgl .). Тибет-	
	ская S. m.	30
	1928. щ. а. verna <i>L</i> . Весенняя	
	лазуревая. F. n.	25
	1929. a. — atrocoerulea.	0.0
	Темносин. F. n.	30
1	1930.щ. a. Walujewi Rgl. &	
	Schwalh.Banyess	00
100	S. m.	30

Горечавки принадлежать къ числу самыхъ красивыхъ многолътнихъ растеній, любящихъ полутънистое мъсто и неудобренную землю. Die Gentianen gehören zu den schönsten Perennien, lieben einen halbschattigen Standort und nicht gedüngte Erde.

неватая...S. m. 30

1931. a. — coerulescens.Cu-

Geranium. Ерань. Storchschnabel.	461-110104
№ За шт. к	
1932. grandiflorum Edgew. Гималай-	
ская крупноцвѣтная S. n. 30 1933. щ. Grevilleanum Wall. Гревиля S. m. 30	
1934. ibericum Cav. Крупноцвѣтная. S. m. 2	
1935.щ. — platypetalum. Кавказская .S. m. 2	AND THE PROPERTY OF THE PROPER
1936. щ . macrorrhizon <i>L</i> . Красивая S. m. 20	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
1937. — balkanum. БалканскаяS. m. 30 1938. щ. pratense <i>L.</i> albiflorum. Бѣлая,S. m. 20	The state of the s
1939. — fl. albo pl. Бълая махровая. S. m. 40	The second secon
1940. — fl. coeruleo pl. Син. махров.S. m. 30 1941. sanguineum <i>L.</i> КроваваяS. n. 20	The state of the s
1942. silvaticum L. fl. pl. Akchas maxpo-	
вая	
Gerbera. Tepdepa.	
1948. щ. Kunzeana A, Br. & Asch. Гималай-	
ская	
	No 1979, Heleniam autumnale.
Geum. Гравилать. Nelkenwurz.	Gypsophila. Перекатиполе. Gipskraut.
1944. ц. coccineum Sibth. & Sm. Карма-	Complete politica proportion
зинный	букетовъ. Die Blütenstände aller Arten sind
вокрасный	schön zu lockeren Bouqueten.
1946.щ. Heldreichihort. Гельдрейха. S. m. 25	
1947. щ. а. montanum <i>L.</i> Горный S. n. 25 1948. а. reptans <i>L.</i> Ползучій S. n. 40	TOOLING WOULDING & COOK, OLUCIOI, DINCON, C. M.
1949. щ. а. rhaeticum <i>Bruegg</i> . Швейцарскій.	1964. щ. paniculata L. Метелковидное S. m. 25
(montanum X reptans)S. n. 25	1965. — compacta. ПлотноеS. m. 25
1950. щ. а. pyrenaicum <i>Mıll</i> . Пиренейск. S. m. 30 1951. a. Rossi <i>Ser</i> . Pocca	10001 M. pott mon accounts Citamino 100
1952. a. triflorum Pursh. Съверный. S. m. 40	10011 10000 23 11000 1000 1000 110 20
	1969. trichotoma Wender. Трихотомиче-
Gillenia. Гилленія.	скос
1953. stipulacea Nutt. Американск S. m. 30	LLUDII LUOLIILIA
Gladiolus. Шпажникъ.	1970. щ. tamnoides <i>Bieb.</i> ВьющаясяS. h. 30
1954. щ. І. imbricatus <i>L.</i> Пурпуровый (12 шт.	Hastingsia. Гестингеія.
(i) K.)S. m. 10	1971. I. alba S. Wats. БълаяS. m. 40
AN 1 2 1 700 12 1	Hedysarum. Гедизарумъ. Hahnenkopf.
Globularia. Шароцвѣтъ. Kugelblume.	1972. щ. boreale <i>Nutt.</i> СѣверныйS. m. 25 1973. щ. esculentum <i>Ledeb</i> . ЖелтоватS. m. 25
1955. a. cordifolia <i>L</i> . Сердцевидный. S. n. 30 1956. щ. a. nudicaulis <i>L</i> . ГладкійS. n. 30	1074 migraphy Baken Truss vo Sar C m
1957. a. trichosantha Fisch. & Mey. Мало-	1975. multijugum Maxim. Hypnypob.S. m. 50
азіатскій	1976. щ. neglectum <i>Ledeb</i> . КрасивыйS. m. 25 1977. obscurum <i>L</i> . Темный
Clarania Tarrania	1978. щ. sibiricum <i>L</i> . СибирскійS. m. 25
Glyceria. Глицерія.	Helenium. Еленіумъ. Sonnenbraut.
1958. d. aquatica Wahlenb.fol.var.Пестрая. S. m. 36	TO 10
	1980. — grandiflorum. Крупноцвітный.
Gnaphalium. Сушеница. Ruhrkraut.	H. h. 25 1981. щ. — pumilum. Низкій
1959. a. Hoppeanum Koch. Альпійск.S. m. 30	1982. щ. Bigelowi A. Gray. Калифорнск. S. h. 20
Gymnadonia II	1983. щ. Ноорезі <i>А. Gray</i> . Крупноцвѣтный. S. m. 30
Gymnadenia. Пётушки (дремликъ).	Tralianthalla Tlaniannanna
1960. l. o. conopsea <i>R. Br.</i> Душист F. n. 20 1961. l. o. odoratissima <i>A. Rich</i> . Благовонные	1984. uniflora Torr. & Gray. Одноцвѣт-
F. n. 20	



Ц	A William Sand	100
	N_2 2019. Hemerocallis, fulva fl. pl.	
Heli	anthemum. Солнцецвътъ. Sonne	n-
No	röschen. 3a m	
1985.щ 1986.щ	a. a. alpestre <i>Dun</i> . АльнійскійS. n. д. a. apenninum <i>Lam</i> . & <i>DC</i> . Апеннин-	3
100=	скій	3
1987. 1988.	a. polifolium DC. roseum. Розовый.	4
1989.щ	S. n. vulgare Gaertn. Обыкновенн. S. n.	3
Heli	anthus. Подсолнечникъ. Sonner blume.	1-
1990.	doronicoides Lam. Американск.Н. h.	0
1991.	rigidus Desf. diffusus. Расходя-	20
2002.	щійся	20
1992.	— tardiflorus. ПозднійН. h.	30
1993.	tuberosus L. Земляная груша 12 шт.	40
Helio	chrysum. Иммортель. Strohblum	10.
1994.	b. graveolens Sweet. Душистая. S. n.	20
1995.	Pallasi Ledeb. ПалласаS. n.	30
1996.	b. plicatum DC. СкладчатаяS. n.	2
1997.	thianshanicum Rgl. Тяньшаньская.	
	S. n.	30
Heli	iopsis. Солнечникъ. Sonnenauge	Э.
1998.	laevis Pers. ГладкійS. h.	28
1999.щ.	patula Wend. АмериканскійS. h.	25
2000.	Pitcheriana hort. ПичераS. h.	25
Hell	eborus. Гелеборусъ. Christwurz	ž o
2001.	abchasicus A. Br. purpureus. Hyp-	ā(
2002.	colchicus Rgl. Кавказскій F. m.	50
2003.	cupreus Host. Мъдный F. m.	4.0
2004.	hybridus hort. Гибридный F. m.	50
2005.	niger L. Зимній F. H. m.	50
2006.	— altifolius. Крупнолистный F. m.	50
2007.	— macranthus, Крупнопвътн, F. m.	50
2008.	odorus Waldst. & Kit. purpureus.	
	Пурпурово-зеленый S. m.	40
2009.	viridis L. atrovirens. Зеленый S. m.	40

	Helonias. Гелоніасъ.	
	N 3a m	т. к.
		25
	Hemerocallis. Дилейникъ. Taglilie	Э.
	2011. aurantiaca Bak. hybr. Apricot. Абри-	
	косовый	40
	2012. Dumortieri Morr. ДюмортьеS. m. 2013. — Sieboldi (graminea crocea) Зи-	25
	2013. — Sieboldi (graminea crocea) Зи-	. 3
	2014. flava L. Желтый	20
	2015. — hybr. Flamid. Гибрилный. S. m.	25
	2016. — Gold dust. Золотисто - жел-	
	тый	25
	ный	25
	2018. fulva <i>L</i> . РыжеватыйS. m.	20
	2019. — fl pl. МахровыйS. m.	25
	2020. — fol. striatis. ПолосатыйS. m.	40
	2021. щ. graminea Andr. (minor Mill.). Злако- листный	00
	2022. Middendorffi Trautv. & Mey. Mug-	20
	дендорфа	25
	2023. Thunbergi Baker. (graminea sero-	
	tina). ТунбергаS. m.	25.
,	Hepatica. Вѣтрушка. Leberblümche	n
)	2024. angulosa DC. Трансильванск. F. n.	25
)	2025. — alba. Трансильв. бѣлая F. n.	40
	2026. — albida. Трансильв. бѣловат. F. n.	40
)	2027. — rosea. Трансильв. розовая. F. n. 2028. triloba <i>Chaix</i> alba. Бълая F. n.	40
	2029. — coerulea. Голубая	20 20
	2030. — — plena. Голубая махровая F. n.	50
	2031. — rubra. Красная	20
	2032. — — plena. Красн. махровая. F. n.	25
	Heracleum. Борщевикъ. Herkules- pflanze.	
	Высокія декоративныя растенія. Hohe De	900-
	2033.щ. d. pubescens Bieb. Кавказскій. S. h.	20
	2034. щ. d. sibiricum L. angustifolium. Узко-	
	анстиый	25
	Herniaria. Грыжникъ. Tausendkorn	l.
	2035. argaea Boiss. АргейскійS. n.	40
	2036. glabra L. ДернистыйS. n.	25
	Hesperis. Ночная фіадка. Nachtviol	.e.
	2037. щ . matronalis L . Дикій левкой S. m.	20
	2038. — fl. albo. БѣлаяS. m.	25
	2039. — nana candidissima. Бълая низ- кая	25
	2040. щ . tristis <i>L</i> . Печальная S. m.	30
-	Heuchera. Хейхера. 2041.щ. americana L. Американская. S. m.	05
	2042. щ. bracteata <i>Ser.</i> Прицвътников. S. n.	25 25
I	2043. щ . brizoides <i>Lem</i> . (hybr.). Дрожалко-	20
	видная розоваяS. m.	30
	2044. — fantaisie. Бронзово-зеленая. S. m.	25
	2045. — rubescens. КрасноватаяS. m. 2046. — virescens. ЗеленоватаяS. m.	25 25
	2047. щ. cylindrica <i>Dougl</i> . Цилиндрическая.	20
	S. m.	25



№ 2066. Houstonia coerulea.

No	Heuchera (прод.). За шт.	K.
2048.щ.	hispida Pursh Richardsoni. Ричард-	
	сона S. m.	25
	— vitifolia. Виноградолистн S. m.	25
2050.	micrantha Dougl. Мелкопвътн. S. m.	30
2051.	parvifolia Nutt. МелколистнаяS. m.	25
2052.щ.	sanguinea Engelm. Кроваво-крас-	25
0050 111	ная	25
	— fl. roseo. Розовая S. m.	30
2055.4.	— pallida. Блъдно-розовая S. m.	30
2056.W.	villosa Michx. Косматая S. m.	25
_		
	cium. Ястребица. Habichtskrau	
2057.щ.	aurantiacum L. Оранжевая S. n.	20
2058.щ.	lanatum Waldst. & Kit. Cepebpuc-	90
0050	таяŜ. n. villosum Jacq. МохнатаяS. n.	30 25
2059. щ .	. Villosum Jacq. Moxharah S. II.	20
	Нотодупе. Гомогине.	
2060.	a. discolor Cass. Двуцвътная .S. n.	40
2061.	a. silvestris Cass. ЛъснаяS. n.	40
	Hoteia. Fores.	
2062.	јаропіса С. Могг. & Дспе. Японская	
2002.	(12 IIIT. 2 ¹ / ₂ p.)	25
2063.	— fol. purpureis. Пурпуровато-лист-	
	ная S. m.	25
2064.	— fol. variegatis. Пестролистн. S. m.	30
2065.	— grandiflora compacta. Крупно-	00
	цвътная S. m.	30
	Houstonia. Густонія.	
2066.m	. b. coerulea L. Свътло - голубая.	
	(12 шт. 1 руб.)	20
2067.	b. — fl. albo. Бълая (12 mr. 1 p.) S. n.	20
Отл	ичный постоянноцвътущій бордюръ.	
2068.	а. purpurea L. Бледно-розовая. S. n.	40
2 069.	a. serpyllifolia Michx. Голубая.S. n.	30



M 2088. Incarvillea Delavayi.

Hyacinthus. Гіацинть. Hyazinthe.	
№ За шт	. K.
2070. I. leucophaeus Ledeb. Бѣловат. F. n.	25
2071. L orientalis L . Обыкновенный, для	00
грунта (12 шт. 1 ¹ / ₂ р.) F. n.	20
2072. І.— fl.pleno. Махровый, для грунта. F. n.	20
Hyoscyamus. Бълена. Bilsenkraut.	
2073. w. orientalis Bieb. Восточная F. m.	20
	4
Hypericum. Звъробой. Johanniskrau	
2074. щ. Ascyron <i>L</i> . КрупноцвѣтныйS. m. 2075. щ. — montanum. ГорныйS. m.	20 25
2076. delphicum Boiss. & Heldr. Дельфій-	2018
скій	30
2077. u. a. hyssopifolium Vill. elongatum.	
Удлиненный	20 25
2078. pyramidatum Ait. Пирамидальн. S. m.	20
Hypochoeris. Пазникъ.	
2079.щ. uniflora Vill. Одноцвѣтковый. S.m.	30
Нувворив. Иссопъ. Івор.	
2080. officinalis L. Лекарственный . S. m.	20
2081. — fl. albo. Лекарств. бѣлый. S.m.	20
Iberis. Ствиникъ. Schleifenblume	
2082. a. Jordani Boiss. ГорданаS. n.	40
2083. a. Pruiti <i>Tineo</i> . Сицилійскій S. п.	25
2084. щ. а. saxatilis <i>L</i> . Скалистый S. n.	25 30
2085. a . stylosa <i>Ten</i> . Низкій	30
Imperata. Императа.	00
2087. d. sacchariflora Maxim. Amypen.S. h.	20
Incarvillea. Инкарвиллея.	
2088.щ. Delavayi Bur. & Franch. Делавая.	F 0
S. m. otb 30 40	50
2089. grandiflora Bur. & Franch. Крупно- цвътная	100
2090. Olgae <i>Rgl</i> . Ольги	30
(Требують защиты).	
1	

To the contract of the contrac	~~~~
Inula. Девесилъ. Alant.	
№ За шт	. к.
2091. barbata Wall. ГималайскійS. m.	30
2092. ensifolia L. МечелистныйS. n.	25
2093.щ. glandulosa Puschk. Железист. S. m.	25
2094. — grandiflora. Железистый круп-	
ноцвътный S. m.	30
2095. щ. d. Helenium <i>L.</i> Обыкновенный.S. h.	25
2096. hirta L. Волосатый S. n.	30
2097. M. Hookeri C. B. Clarke. Tykepa. S. m.	25
2098. macrocephala Boiss. & Kotschy. To-	20
ловчатыйS. m. 2099. montana L. ГорныйS. n.	30
2100. orientalis Willd. Восточный S. n.	30
2101.щ. racemosa <i>Hook</i> . КистевойS. h.	25
	20
Iris. Rocaturs. Schwertlilie.	
Косатики принадлежать къ числу самы	Тъ
красивыхъ многольтнихъ растеній съ кру	7П-
ными синими, желтыми, бурыми и пестры	MH
цвътами. Die Iris gehören zu den schönsten I	e-

rennien mit grossen blauen, gelben, braunen und bunten Blumen. 2102. aphylla L. bohemica. Богемскій. S. m. 2103. — Clusiana. Клюзи. S. m. 2104.щ. — furcata. Вилообразный S. m. 2105.щ. — hungarica. ВенгерскійS. m.

2106.щ. — nudicaulis. Гладкостебельн. S. m. arenaria Waldst. & Kit. Песчан. S. n. — flavissima. Желтый.....S. n. 2108. 2109. biglumis Vahl. Двустворчатый S. m. — охуреtala. Маньчжурскій .S. m. 2110. — pallida. Блёдный. S. m. 2111. 2112.щ. Bloudowi Ledeb. Блудова. S. n. 2113. щ. І. caucasica Hoffm. Кавказскій F. n. 2114. Chamaeiris Bertol. balkana. Низкій синій, балканскій......S. n. 2115. cristata Ait. Гребенчатый...S. n. 2116. cuprea Pursh. Мѣдный....S. m. 2117.щ. Douglasiana Herb. рудтаеа. Дуг-germanica L. Alberti. Альберта. S. m. 2118. 2119. — asiatica (Kharput). Азіатск. S. m. — atroviolacea (Purple King). Тем-но-фіолетовый S. m. 2120. 2121. - Kochi (atropurpurea). Koxa. S. m. 2122. — macrantha. Крупноцвѣтн. S. m. 2123. — spectabilis. Взрачн. темн.. S. m.

Tuopuonne copma 1ris germanica	
см. на стр. 70—71.	
2124. graminea L. Злаколистный F. n.	
2125. Güldenstacdtiana Lepech. Гильден-	
штедта S m	
2126. щ. — albida. Бѣловатый	
2127.щ. — coerulescens, Синеватый. S m	
2128. щ. — lutea, Желтый S. m.	
2129. — pulchella, Ilpuroжiй S. m	
2130. I. Heldreichi Siehe Pentanenya F n	
2131. I. hispanica hort. Испанскій S. m.	
10 штукъ	
2132. I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	
скаго	
0100 1 17 77	

2133. щ. longipetala Herb. Длиннолепестный

20




№ 2179. Iris xiphioides (anglica).

Tris (unor)

100	1/6	Iris (прод.). За шт	. R.
25	2134.	lurida Ait. Одуряющій S. m.	25
30	2135.	Monnieri DC. Moniepa S. m.	25
25	2136.	pallida Lam. Блъдный S. m.	40
25	2137.	— Cengialti. ЦенгіальтаS. m.	25
30	2138.	plicata Lam. Складчатый S. m.	25
	2139.	Pseudacorus L. ЗолотистыйS. m.	20
0.	2140.	— fol. var. ПестролистныйS. m.	40
0.	2141.	pumila L. НизкійS. n.	20
0.5	2142.	- atrocoerulea Tempo-curia S n	20
5	2143.	— atrocoerulea. Темно-синій .S. n. — atroviolacea. Темно-фіолет.S. n.	25
0	2144.	— hybr. cyanea. ГолубойS. m.	30
0	2145.	- excelsa Bucoviú S m	30
5	2146.	—— florida. Богатоцвѣтущій S. m.	30
_	2147.	— illyrica. ИллирійскійS. n.	25
5	2148.		20
0	2149.	— lutea. ЖелтыйS. n. — sulphurea. Сърно-желтый.S. n.	20
0	2150.	— violacea. ФіолетовыйS. n.	
	2151.	I. reticulata Bieb. Сътчатый (12 шт.	25
0	ALUI.	75 r.)	00
0	2152.	75 к.)	20
0	2153.	ruthonics det Torresis E	30
	2154.	ruthenica Ait. ГалицкійF. n.	20
0	2155.	— atrocoerulea. Темно-синій F. n.	20
0	2156.	sambucina Pall. Fosteri. Фостера.S.m.	25
0	2157.	— straminea. ПалевыйS. m.	25
0		serbica Paně. СербскійS. n.	40
1	2150.m.	setosa L. Щетинистый S. m.	20
	2100.щ.	— atrocoerulea. Темно-синійS. m.	20
0	2161 m	sibirica L. СибирскійS. m.	20
1	0160	— fl. albo. Бълый S. m.	20
0 1	9162	— fl. semipleno. ПолумахровS. m.	20
) !	9164 m	— haematophylla. Темно-син. S. m.	20
0	210±.m.	— koreana. Корейскій S. m. — tenuifolia. Тонколистный S. m.	20
)	2166 +	Sprengeri Siehe. III пренгера S. m. 1	20
5	2100.	spuria L. СомнительныйS. m.	00
5	2168.	spuria L. CommunenthinS. m.	40
		squalens L. coerulea. Cunin S. m.	25
5	2170	tridentata Pursh. Tpexsy64at. S. m.	25
	9171	variegata L. ПестрыйS. m.	25
	2172.	— alba. Бѣлый	30
- 6		— amoena. ПріятныйS. m.	25
	2174.		25
1	2114	- speciosa. прасивыи S. m.	25

Ne	Iris (прод.). За шт.	R.		
2175.	versicolor L. Разноцвътный S. m.	25	The second secon	
2176.	virginica L. ВиргинскійS. m.	20	Charles I War	
2177.щ.	— pulchella. Красивый S. m.	20	STORY THE	
2178.	— speciosa. ВзрачныйS. m.	20		
2179.	1. xiphioides Ehrb. (anglica hort.).	50		
	АнглійскійS. m. 10 шт.	00	A. S. Carlotte and the second	
	Isopyrum. Лещица.			
2180.	a. thalictroides L. Василистнико-			
	виднаяS. n.	40	The state of the s	
	Ixiolirion. Степная лилія.	1	Committee of the second	
2181.	I. tataricum L. Татарская S. m.	20		
2182.	I. — brachyantherum. Темносиняя.	1		
	S. m.	20		
	Jasione. Букашникъ.		(a)	
2183.	a. perennis Lam. МногольтнійS. n.	30	The second secon	
	Jurinea. Юринея.		The state of the s	
0704	_		№ 2186. Lathyrus latifolius.	
2184.	a. depressa <i>C. A. Mey</i> . Карликовая. S. n .	40	VIZ MILOUS MANAGEN TO SOUTH THE TOTAL THE TOTA	
	Knautia. Кнауція.		Lilium. Лидія. Lilie.	
0105			Эти прекрасныя луковичныя растенія, зимую	>
2100.14	, magnifica Boiss. & Orph. Прекрасн. S. m.	25	щія въ петерб. климать въ грунту, кром	
7			NeNe 2208, 2212, 2219, 2220, 2232 — 2236, co)-
	Lathyrus. Fopomers. Platterbse.	05	ставляютъ спеціальную культуру нашего сада	a.
2186.	latifolius L. Широколистный. S. h. — albus. БълыйS. h.	25 40	Die schönen, mit Ausnahme von Ne 2208, 2212	2,
2187. 2188.	silvestris L. Abchon. S. h.	20	2219, 2220, 2232—2236, in Petersburg im Freier	n
2189.	I. tuberosus L. Клубненосный. S. m.	25	ausdauernden Lilien bilden eine Specialkultu	
	· ·		№ unseres Gartens. 3a шт. к	16 .
	Lavatera. Poza.	90	2208. I. auratum <i>Lindl</i> . Золотистая. S. m. отъ 75 до 10	00
2190.щ	. thuringiaca L. Обыкновенная.S. m.	30		5
	Leontice. Леонтице.			5
2191.	I. Alberti Rgl . Альберта F. n.	60		60
2192.	I. altaica Pall. Алтайская F. n.	60		30
T.eor	ntopodium. Сушеница. Edelweis	is.	2213. I. carniolicum Bernh. Австрійская.	10
	, a. alpinum Cass. Альпійская S. n.	25		75
2195.uq	. a. himalayense DC. Гималайск. S. n.	30		25
2195.	а. — sikkimense. Сиккимская. S. n.	75	2216. I. dauricum Ker-Gawl. (spectabile).	
2196.ш	. a. japonicum Miq. ЯпонскаяS. n.	30		0.5
2197.ш	. a. sibiricum Cass. Сибирская .S. n.	30		75
2198.w	. a. — altaicum. АлтайскаяS. n.	30	2218. I. Hansoni Leichtlin. Гансона.S. m. 10	50
Leu	cojum. Бѣлушка. Grosses Schnee) -	2219. I. Harrisi Carr. Fappuca S. m. 5 2220. I. longiflorum Thunb. Душистая	10
	gioeckchen.			25
2199.	I. aestivum L. ЛѣтняяS. m.	15		25
2200.	1. vernum L. Весенняя (крупно-		2222. ц. I. — dalmaticum. Далматская чер-	
	цвътный подснъжникъ). F. n.	15	но-пурпуроваяS. h. 7	75
2201.	1. — carpathicum. Карпатская. F. n.	20	2223. I. Maximowiczi Rgl. Максимовича.	- 0
	Levisticum. 3ops.		S. m. 5 2224. I. pardalinum Kellogg. Калифорн-	50
2202.u	ц. d. officinale Koch. Лекарствен S. h.	25		50
T.	iatris. Miarpucz. Prachtscharte.			50
	4. spicata Willd. Колосистый S. m.	25	2226. I. — puberulum. Пушистая S. m. 5	50
		20	2227. 1. parvum Kellogg. Мелкоцвътная	20
	igularia (Senecio). Бузульникъ.	10	S. m. 8	30 40
2204.	d. clivorum Maxim. Холмовой. S. h.	40	The state of the s	40 50
2205.u	${f u}$. ${f d}$. ${f macrophylla}$ DC . Крупнолистный	30	2229. I. pulchellum Fisch. ПригожS. m. 2230.щ. I. pyrenaicum Gouan. Пиренейская	
2206 11	S. h. ц. d. sibirica Cass. Сибирскій S. h.	20	S. m. 4	40
	d. tangutica Maxim. Tahrytckin.S. h.		2231. I. — rubrum. КраснаяS. m. 4	40



№ 2252. Lilium tigrinum fl. pl.

N_2	Lilium (прод.). За шт.
2232.	1. speciosum Thunb. (lancifolium
	hort.) album. БълаяН. m.
2233.	I. — macranthum. Брупноцв'ятная.
	II. m.
2234.	1. — punctatum. Бълая точечи. И. т.
2235.	I roseum. Posobasi II. m.
2236.	L - rubrum, Rpachas, II. m.
2237.	I. superbum L. Гордан S. h
2238.	1. — carolinianum (Michauxianum
0000	Schult. f.). Каролинская. S. m.
2239.щ.	. I. Szovitsianum Fisch. & Lall. To-
	чечная желтая душистая5.m. отъ 50 ло
00.40 m	отъ 50 до 7 . I. tenuifolium <i>Fisch</i> . Сибирская уз-
ZZ±U.W.	колистная шарлаховая .S. m.
	(12 шт. 2 р.).
2241.	I, testaceum Lindl. Кожецвътн.S. h.
2242.	1. Thunbergianum Schult. (umbella-
	tum). Пурпуровая японская
	(12 шт. 2 р.)
2243.	I. — atropurpureum. Темно-пурпу-
	ровая
2244.	1. — aurantiacum. Оранжевая. S. m.
2245.	1. — fulgens. БлестящаяS.m.
2246.	I. — grandiflorum. Крупноцвътная
	S. m. 2
2247.	I. — Prince of Orange. Принцъ
00.10	Оранскій
2248.	I. — Van Houttei. Ванъ Гута .S. m.
2249.	I. — venustum. Красивая S. m.
2250.	— W. Barr. B. БарръS.m. 2
2251.	
	(12 шт. 1 р. 50 к.).

1 %	Lilium (прод.). За виг	D 70
2252.	l. tigrinum fl. pleno. Maxpobas .H. m.	25
	(12 шт. 2 р.).	210
2253.	I. — Fortunei. Форчуна Н. m.	25
2254.	I. — splendens. Прекрасная Н. m. (12 шт. 1 р. 50 к.).	20
	,	
1	Linaria. Льнянка. Leinkraut.	
2255.	a. alpina Mill. Альпійская . F. S. n.	30
2256. 2257.	a. — fl. roseo. Розовая F. S. n. a. cilicia Sünd. Киликійская S. n.	30
2258.	a. hepaticifolia Steud. Корсикан-	00
0050	ская	25
2259. 2260.	a. japonica Miq. ЯпонскаяS. n. a. pallida Ten. БлъднаяS. n.	25 25
2261.	a. repens Mill. Ползучая S. m.	25
2261a.	а. — fl. albo. Бѣлая S. m.	25
	Lindelofia. Линделофія.	
2262.щ	spectabilis Lehm. Взрачная S. m.	25
2263.	— afghanica. Афганистанкая. S. m. — praecox. РанняяS. m.	40
2264.щ	. — praecox. Ранняя	40
	Linum. Ленъ. Flachs.	
	. a. alpinum L. Альпійскій S. m.	25
2266.	а. capitatum Kit. Головчатый. S. m.	30
2267. 2268.	flavum L. ЖелтыйS. m. perenne L. МноголътнійS. m.	30 20
		20
10000	Lobelia. Лобелія.	
2269.	sessilifolia Lamb. Маньчжурск. S. m.	40
LO 70	oiseleuria (Azalea). Луазелерія.	
2270.	а. ** procumbens Desv. Лежачая альпійскаяотъ 50 до	75
		1 . ,
	Lupinus. Лупинусъ. Lupine.	
2271. 2272 m	nootkaënsis Don. Путкинскій. S. m. polyphyllus Lindl. Cuniй S. m.	25 20
2273.щ.	— albus. Бѣлый	20
2274.щ.	— albus. БѣлыйS. m. — tristis. Темно-бурыйS. m.	25
Ly	rchnis. Горицвыть. Lichtnelke.	
	a . alpina <i>L</i> . Альпійскій F. n.	20
2276.щ.	а. — lapponica. Лапландскій . F. n.	25
2277.Щ.	chalcedonica L. Барская спесь. S. m.	20
2279.щ.	— alba. Барск. спесь бѣлая .S. m. — mutabilis. Б. спесь тѣлесн.S. m.	20 20
2280.щ.	fulgens Fisch. КиноварныйS. m.	25
2281.щ.	Preslei Sekera. ПреслеяS. m. Sartorii Boiss. ВосточныйS. n.	20
2283.ш.	Sieboldi Van Houtte. Зибольда S. m.	25 25
2284.	Viscaria L. splendens. Смолист. S. n.	30
	yunnanensis $Bak.f.$ Юньнаньск. S. n.	40
	achia. Вербейникъ. Gilbweideri	ch.
2286.	ciliata L. РъсничатыйS. m.	20
2287. b . 2288.	Nummularia L. Ползучій S. n. quadrifolia L. Американскій S. m.	15 25
		*)
	thrum. Дербенникъ. Weiderich.	
	Salicaria L. speciosum. Красн.S. h. — roseum superbum. Розовый.S. h.	20 25
	virgatum L. ЛиловыйS. m.	20



№ 2312. Montbretia crocosmisora.	
№ Malva. Мальва. За г	нт. к.
2292.щ. moschata L. МускуснаяS. п	1. 25
Meconopsis. Меконопсисъ.	
2293. a. racemosa Maxim. Кистевой. S. п	a. 50
Menyanthes. Лихорадочникъ.	
2294. trifoliata L. Трехлистн. водян. S. п	ı. 20
Mentha. Мята. Minze . 2295. viridis <i>L</i> . Зеленая	ı. 20
Merendera. Мерендера.	
2296. I. caucasica Bieb. Кавказская F. п	
2297. I. sobolifera <i>Fisch</i> . & <i>Mey</i> . От прысконосная	
Mertensia. Meprensia.	. 20
2298. a. lanceolata DC . Ланцетная. S. m	. 40
2299. ц. paniculata G. Don. Метельчат.S. m	. 20
2300. щ . sibirica <i>G. Don</i> . fl. albo. Сибир ская бъловатаяS. m	
2301. virginica Link. Виргинская S. m	. 40
2302. — pulmonarioides. Медуницевид ная	. 40
Meum. Медвёдка. Mutterwurzel	
2303. щ. athamanticum Jacq. Мелкораз	
жена из выстрания выстран	
Містотегіа. Микромерія.	
2304. a. bulgarica Panč. БулгарскS. п	. 30
Mimulus. Губастикъ. Maskenblur	ne.
2305. a. primuloides Benth. Первоцвѣто	
видный	1. 3()
Mitella. Мителла. 2306.щ. a. pentandra <i>Hook</i> . Американск. S. п	. 25
2307. a. prostrata <i>Michx</i> . Бѣлоцвѣтн. S. m	
Monarda. Монарда. Monarde.	
2308. didyma L. Пурпурово-красн S. m	. 25
2309. — fl. albo. Бълая	. 30
2311. fistulosa <i>L</i> . Дудчатая S. m	

	Montbretia (Tritonia; Crocosmia). Мон № бреція. За ш	
	2312. I. crocosmiflora Lemoine (hybr.). Оран- жево-красн S. H. m. 10 шт.	50
	2313. I. — bouquet parfait.Кроваво-оранжеваяS. H. m. 10 шт.	50
	2314. I. — Eldorado. Золотисто-желтая S. H. m. 10 шт.	50
	2315. I. — elegans. Желтовато-красная. S. H. m. 10 шт.	50
	2316. I. — étoile de feu. Кроваво-красная S. H. m. 10 шт.	50
	2317. I. — fl. pleno. Махровая S. H. m. 2318. I. — transcendant. Красновато -	30
	оранжеваяS. Н. m. 10 шт. 2319. I. Pottsi <i>Baker</i> . Оранжево-красная.	50
	S. H. m. 10 шт. Требуютъ зимою хоронней защиты.	40
	Muscari. Myckapu. Traubenhyazint.	ha
		40
5	2320. щ. І. Argaei hort. Греческій. Ғ. п. 12 шт. 2321. щ . І. armeniacum Leichtl. Армянскій. F. п. 12 шт.	
9	2322.щ. I. atlanticum <i>Boiss</i> . & <i>Reut</i> . Атлантическій	40
0	2323. I. azureum Fenzl. ГолубойF. n.	20
U	2324. I. botryoides Mill. album. Бѣлый 12 шт. (100 шт. 2 р.).	30
0	2325. I. — carneum. Тълесный F. n.	20
	2326. щ. і. — coeruleum Синій 12 шт. (100 шт. 2 р.).	30
0	2327. I. — pallidum. Блёдный12 шт.	40
	2328. I. Bourgaei Bak. БургеяF. n.	15
)	2329. I. comosum Mill. Космат, синій. F. n. 2330. I. commutatum Guss. См'єшанный.	20
ŏ	F. n.	20
,	2331. I. conicum <i>Bak</i> . Темный F. n.	15
2	2332. I. Heldreichi <i>Boiss</i> . Гельдрейха F. n. 2333. щ. l. latifolium <i>J. Kirk</i> . Широколист-	20
)	ный	20
J	2334. I. Massyanum Siehe. РозовыйS. m.	100
)	2335. щ. I. Maweanum hort. Мава. F. n. 12 шт.	40
3	2336. I. micranthum Bak. Kabkasck. F. n.	20
	2337. l. neglectum Guss. ЮжныйF. n.	15
)	2338. I. pallens <i>Fisch</i> . Блёдно-синій. F. n. 2339. щ . I. paradoxum <i>C. Koch</i> . Странный.	20
	F. n. 12 шт. 2340. l. polyanthum <i>Boiss</i> . Многоцвът-	40
0	ный	40
	2341. I. praecox Siehe. РаннійF. n.	25
)	2342. щ. і. racemosum <i>Mill</i> . Обыкновенный синій. (100 шт. 2 р.) F. n. 12 шт.	30
	2343. щ. l. — atrocoeruleum. Темно - синій. F. n. 12 ппт.	30
)	2344. щ. 1. Szovitsianum <i>Bak</i> . Кавказск F. n. Всѣ съ отличнымъ запахомъ.	15
	Myosotis. Незабудка. Vergissmeinnio	eht
5	2345. щ. alpestris F. W. Schmidt. Альній-	- 2.2.0
9	ская	20
	2346. щ . — alba. Бълая	20
5	2347. щ . — exscapa (rupicola). Безстебель-	25
5	ная	25
0	2348.щ. — fol. aureis. Желтолистная .F. n.	20



NeNº 2365—2368.	Narcissus poeticus	& fl. pleno.
-----------------	--------------------	--------------

Myosotis (прод.). За шт. к.

No

	(I)		0 200
2349.	alpestris Indigo. Темно-	синяя. F. n.	25
2350.щ.	- robusta grandiflora	. Крупно-	
	цвътная голубая	F. n.	20
2351.	— Sylphe. Курчавая	F. n.	25
2352.щ.	— Sylphe. Курчавая — Victoria. Низкая	F. n.	25
2353.щ.	b. palustris L . semperflor	rens. Hocro-	
	янноцвътущая (12 ш	r. 1 p.). S. n.	15
2354.щ.	— fl. albo. Бѣлая	S. n.	25
2355.щ.	— Nixenauge. Крупноцв	ътная .S. n.	20
	(12 шт. 1 р.).		
2356.	рудтава Bertol. Карлик	овая S. n.	25
2357.щ.	silvatica L. lithospermifo	lia. Блестя-	
	щаяа. Welwitschi Boiss. &	S. n.	25
2358.	a. Welwitschi Boiss. & .	Reut. Вель-	
	вича		30
N	arcissus. Нарцисъ. 1	Narcisse.	
2359.	I. Barri hort. (incomparal		
0000	cus) conspicuus. Bapp	a	20
2360.	I. biflorus Curt. Двуцвъ	гный F. n.	15
2361. a .	I. Bulbocodium L. citrir	us (Corbu-	
0000	laria). Лимонно-желть	лйғ.n.	40
2362.	I. incomparabilis Mill. On	range Phoe-	
0000	піх. Оранжевый Е	. п. 12 шт.	80
2363.	I. — plenus. Безпримѣр	ныйf. n.	
0001		12 шт.	80
2364.	I. — Sir Watkin. Сэръ Ват		
~~~~		12 шт.	80
2365.	I. poëticus $L$ . Бѣлый дуп		10
0000	(12 шт. 40 к.).		
2366.	I. — fl. pl. Махров. (12 шт	. 40 K.)F. n.	15
2367.	I. — modensis. Моденскі I. — nanus. Низкій	йF. n.	15
2368.	l. — nanus. Низкій	F. n.	15
2369.	l. Pseudo-Narcissus ${\it L}$ . En	peror. Им-	
	ператоръ	. п. 12 шт.	80
2370.	I. — Empress. Императри	цаF. п.	-
		12 шт.	80
2371.	I. — grandis.Крупноцвѣ	тный. F. n.	15
2372.	l. — König Humbert. Ko	роль Гум-	
	бертъ	F. n.	15

	Narcissus (прод.). За ш	T. K
	2373. a. l. Pseudo - Narcissus L. minimus.	
	Наименьшій	20
	2374. I. — nanus. Низкій F. n.	1
	2375. l. — pallidus. Бльдный F. n.	18
	2376. I. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ	
	F. n. 12 mt.	80
	2377. a. l. triandrus L. Пиренейскій F. n.	25
	Nepeta. Котовикъ. Katzenkraut.	
	2378. щ. kokamirica Rgl. Кокамирскій S. n.	2
	2379. <b>щ.</b> macrantha <i>Fisch</i> . Крупноцвѣтн.S.m.	25
	Oenothera. Энотера. Nachtkerze.	
	2380.щ. fruticosa L.floribunda Желтая. S. m.	20
	2381.щ. — Fraseri. ФразераS. m.	25
	2382.щ. — glabra ИзящнаяS. m.	25
	2382. <b>щ</b> . — glabra Изящная S. m. 2383. — serotina. Поздняя S. m.	25
	2584. <b>щ</b> . — spectabilis. Взрачная S. m.	25
	2385. missouriensis Sims. Миссурійск.S. n.	30
	2386. <b>щ.</b> pumila <i>L</i> . Низкая	20
	Omphalodes. Омфалодесъ.	
		0-
	2387. verna <i>Moench</i> . Весенній F. n. 2388. — fl. albo. Бълый	25
	2000. — п. апо. Вълыи	30
	Ononis. Бълица. Hauhechel.	
	2389. a. fruticosa L. ДревеснаяS. m.	40
	2390. <b>щ.</b> hircina Jacq. Козлиная S. m.	25
	2391. щ. rotundifolia L. Круглолистная. S. m.	30
	(Имфетъ пурпуровые цвъты).	
	2392. spinosa L. Колючая S.m.	25
	Ophrys. Пчелка (дремликъ).	
	2393. o. l. muscifera Huds. (myodes Jacq.).	
	Мышиная	20
	Orchis. Дремликъ.	
	2394. <b>о.</b> I. fusca <i>Jacq</i> . БурыйS. n.	30
	2395. <b>о.</b> I. incarnata <i>L</i> . Красноватый S.m.	25
	2396. c. l. latifolia L. Широколистн. S.m.	25
	2397. <b>о. І.</b> maculata <i>L</i> . Пятнистый S. m.	20
	2398. <b>о.</b> I. mascula <i>L.</i> МужскойS. m.	20
	2399. o. l. militaris L. КрасивыйS.m.	25
	2400. <b>o.</b> l. Morio <i>L.</i> Настоящій S. n. 2401. <b>o.</b> l. pallens <i>L.</i> Желтоватый S. n.	25
	Transfer and the same and the s	25
		25
	2403. <b>9. І.</b> — incarnata. КрасноватS. m.	25
	Ornithogalum. Орнитогалумъ.	
	2404. I. arcuatum Stev. Дугообразн S.m.	20
	2405. I. armeniacum $Bak$ . Армянскій.S. n.	20
-	2406. I. exscapum Ten. БезстебельнS.m.	
	12 шт.	50
4	2407. I. Kotschyanum Fenzl. Kotmu. F. n.	
,	12 шт.	50
	2408. I. narbonense L. HapfonckinS.m.	20
6	2409. <b>щ. І.</b> nutans <i>L.</i> Пониклый 12 шт.	50
á	2410. <b>щ. I.</b> — grandiflorum. Крупноцвѣтный	7 2
c	F. m.	15
4	2411.щ. I. sulphureum Schult. fil. Желтый.	50
6	S. m. 12 шт. 2412. I. umbellatum L. ЗонтичныйS. n.	50
	12 шт.	50
	22 III.	00



1	THE	
	N. 0440 Becanie tenuifelie fi pl	
	№ 2442. Paeonia tenuifolia fl. pl.	
Oro	bus. Сочевичникъ. Walderbse.	
No	За шт	. к.
- 110	formosus Stev. (galegiformis). Галего-	
	видныйS.m.	25
2414.	видный	25
	tuberosus L. Клубненосный F. n.	20
2416.Щ.	vernus L. flaccidus. Крупноцвът-	25
2417 m.	ный	20
AN JEAN TO STANGE	COLUMN O OLIVERA VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VI	
	Oxytropis. Острокильникъ.	
2418.ш.	a. baicalensis Pall. БайкальскS. n.	80
	. a. campestris $DC$ . ПолевойS. n.	30
	a. lapponica Gaud. Лапландск.S. n.	30
2421.	a. montana DC. ГорныйS. n.	30
2422.Щ.	a. ochroleuca Runge Блёдный.S. n. a. sulphurea Fisch. Сёрно-желт.S n.	30
2420. <b>W</b> .	a. surprime a Proch. Obpho-ment. on.	e)()
	Pachysandra. Пахизандра.	
2424.	terminalis Sieb. & Zucc. Въчнозеле-	
	ная (полукустарникъ)S. n.	80
2425.	— fol. variegatis. Пестрая S. n.	30
77	ndamata Transmana Almanmadal	
Pa	ederota. Педерота. Alpenrodel.	
2426.	а. Ageria L. АльпійскаяS. n.	25
2427.	a. Bonarota L. СиняяS. n.	30
	Paeonia. Hionz. Pfingstrose.	
2428.	albiflora Pall. fl. albo. Бѣлый .S. m.	100
2429.щ		30
2430.	— Beresowski. Березовскаго .S. m.	50
2431.	banatica Roch. БанатскійS. m.	50
2431a. 2432.	decora Anders. ВзрачныйS. m. humilis Retz. НизкійS. m.	50 50
2433.	овоуата Махіт. Маньчжурскій. S. m.	30
2434.	officinalis L Обыкновенный .S. m.	50
2435.	— fl. mutabili pleno. Тѣлесный ма-	

1 1	Paeonia (прод.). За шт	r. K.
2436.	officinalis L. fl. roseo pleno. Розовый	
	махровый	75
2437.	- fl. rubro pleno. Красный махро-	
	вый	75
2438.	— fulgida. Темный S. m.	50
2439.	— lobata. ЛопастныйS. m.	40
2440.	— rosea. РозовыйS. m.	40
	tenuifolia L. МелколистныйS. m.	40
2442.	— fl. pleno. Мелколистный махро-	P7 P'
1 0 1 10	вый темно-пурпуровыйS. m.	75
2443.	triternata Pall. Таврическій. S. m.	50
2444.	Wittmanniana Hartwiss. Блъдно-	100
1	желтый	100
	Papaver. Maks. Mohn.	
0445	_	20
2440.Щ	alpinum L. Albuinckin S. n.	20
2440.4	nudicaule. Сибирск. желтый. S. n album. БёлыйS. n.	20
9/1/8 111	- aurantiacum Onauwerlins n	20
2449 11	- coccineum, IIIanaxobbiú S n	20
2450.m	. — — соссіпеит. Шарлаховый S. п — ругепаісит. Пиренейскій F.S.n.	20
	Цвътутъ съ весны до осени.	
2451.	bracteatum Lindl. Прицвътниковый.	
1	S. m.	25
2452.	libanoticum Boiss. Либанскій .S. m.	40
2453.щ	. lateritium C. Koch. КирпичнS. m.	25
2454.щ	. orientale L. ВосточныйS. m.	25
2455.щ	pilosum Sibth. & Sm. Волосат. S. m.	25
	radicatum Rottb. Шведскій S. n.	40
2457.	rupifragum Boiss. & Reut. atlanti-	0 =
0.470	сит. Утесовый	25
2458.щ.	tauricolum Boiss. Киликійскій. S. m.	30
	Paronychia. Серебрянка.	
0.170		0.0
2459.	a. Kapela A. Kern. Esponence.S. n.	30
2460.	a. polygonifolia DC. ЮжнаяS. n.	30
	Parrya. Happia.	
2461.	a. Menziesi Greene. Менціеза .S. n.	40
2401.	a. menziosi o recirc. menurem . D. m.	26. 0
	Patrinia. Рябика.	
2462.ш	scabiosifolia Link. Скабіозолистная	
	S. m.	20
Pant	stemon. Пентстемонъ. Bartfade	າກ
	STATE OF THE STATE	
6 10		711.
2462	бверо-американскіе красивые виды.	
2463.	вверо-американскіе красивые виды. a. alpinus <i>Torr</i> . Альнійскій S. n.	30
2463. 2464. <b>u</b> ,	веро-американскіе красивые виды. a. alpinus <i>Torr</i> . Альпійскій S. n. coeruleus <i>Nutt</i> . Голубой S. m.	
2463. 2464. <b>u</b> ,	веро-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. АльнійскійS. n. coeruleus Nutt. ГолубойS. m. confertus Dougl. coeruleo - purpu-	30
2463. 2464. <b>u</b> 2465.	вверо-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. АльнійскійS. n. coeruleus Nutt. ГолубойS. m. confertus Dougl. coeruleo - purpureus. ГустоцвѣтныйS. m.	30 25
2463. 2464. <b>u</b> 2465. 2466.	вверо-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. АльнійскійS. n. coeruleus Nutt. ГолубойS. m. confertus Dougl. coeruleo - purpureus. ГустоцвѣтныйS. m. — procerus. ВысокійS. m.	30 25 20
2463. 2464. <b>u</b> , 2465. 2466. 2467. <b>u</b> ,	веро-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. АльнійскійS. n. coeruleus Nutt. ГолубойS. m. confertus Dougl. coeruleo - purpureus. ГустоцвётныйS. m. — procerus. ВысокійS. m. diffusus Dougl. Расходящійся.S. m.	30 25 20 20
2463. 2464. <b>u</b> 2465. 2466. 2467. <b>u</b> 2468. 2469. <b>u</b>	веро-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. Альнійскій . S. n. coeruleus Nutt. Голубой S. m. confertus Dougl. coeruleo - purpureus. Густоцв'ятный S. m. — procerus. Высокій S. m. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. glandulosus Dougl. Желевист. S. m. glaucus R. Grah. Сизый S. m.	30 25 20 20 20 30
2463. 2464. <b>u</b> 2465. 2466. 2467. <b>u</b> 2468. 2469. <b>u</b>	веро-американскіе красивые виды.  a. alpinus Torr. Альнійскій . S. n. coeruleus Nutt. Голубой S. m. confertus Dougl. coeruleo - purpureus. Густоцвѣтный S. m. — procerus. Высокій S. m. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. glandulosus Dougl. Железист. S. m. glaucus R. Grah. Сизый S. m. — stenosepalus. Узколенестн. S. m.	30 25 20 20 30 30 30 30
2463. 2464. <b>u</b> 2465. 2466. 2467. <b>u</b> 2468. 2469. <b>u</b>	веро-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. Альнійскій . S. n. coeruleus Nutt. Голубой S. m. confertus Dougl. coeruleo - purpureus. Густоцевтный S. m. — procerus. Высокій S. m. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. glandulosus Dougl. Железист. S. m. glaucus R. Grah. Сизый S. m — stenosepalus. Узколенестн. S. m. a. gracilis Nutt. Тонкій S. n.	30 25 20 20 30 30 30 30 30
2463. 2464. <b>u</b> 2465. 2466. 2467. <b>u</b> 2468. 2469. <b>u</b> 2470. <b>u</b>	веро-американскіе красивые виды, а. alpinus Torr. Альнійскій S. п. coeruleus Nutt. Голубой S. т. confertus Dougl. соегиleo - ригригеиs. Густоцв'єтный S. т. — ргосегиs. Высокій S. т. diffusus Dougl. Расходящійся. S. т. glandulosus Dougl. Желевист. S. т. glaucus R. Grah. Сизый S. т. — stenosepalus. Узколенестн. S. т. a. gracilis Nutt. Тонкій S. п. a. Halli A. Gray. Карликовый S. п.	30 25 20 20 30 30 30 30
2463. 2464. <b>u</b> 2465. 2466. 2467. <b>u</b> 2468. 2469. <b>u</b> 2470. <b>u</b> 2471.	веро-американскіе красивые виды, a. alpinus Torr. Альнійскій. S. n. coeruleus Nutt. Голубой S. m. confertus Dougl. соегиleo- ригригеиs. Густоцв'єтный S. m. — ргосегиs. Высокій S. m. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. glandulosus Dougl. Железист. S. m. glaucus R. Grah. Сизый S. m. — stenosepalus. Узколенестн. S. m. a. gracilis Nutt. Тонкій S. n. a. Halli A. Gray. Карликовый S. n. a. linarioides A. Gray. Льнянковид-	30 25 20 20 30 30 30 30 30 30
2463. 2464. <b>u</b> , 2465. 2466. 2467. <b>u</b> , 2468. 2469. <b>u</b> , 2470. <b>u</b> , 2471. 2472. 2473.	веро-американскіе красивые виды, a. alpinus Torr. Альнійскій. S. n. coeruleus Nutt. Голубой S. m. confertus Dougl. coeruleo - purpureus. Густопрётный S. m. — procerus. Высокій S. m. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. glandulosus Dougl. Железист. S. m. glaucus R. Grah. Сизый S. m. — stenosepalus. Узколенестн. S. m. a. gracilis Nutt. Тонкій S. n. a. Halli A. Gray. Карликовый S. n. a. linarioides A. Gray. Льнянковидный S. m.	30 25 20 20 30 30 30 30 30 30
2463. 2464. <b>w</b> 2465. 2466. 2467. <b>w</b> 2468. 2469. <b>w</b> 2470. <b>w</b> 2471. 2472. 2473.	веро-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. Альнійскій. S. n. coeruleus Nutt. ГолубойS. m. confertus Dougl. coeruleo - purpureus. ГустоцьётныйS. m. — procerus. ВысокійS. m. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. glandulosus Dougl. Железист. S. m. glaucus R. Grah. СизыйS. m. — stenosepalus. Узколенестн. S. m. a. gracilis Nutt. ТонкійS. n. a. linarioides A. Gray. ЛьнянковидныйS. m. a. linarioides A. Gray. ЛьнянковидныйS. m. a. Menziesi Hook.МенціезаS. n.	30 25 20 20 30 30 30 30 30 30 40
2463. 2464. <b>u</b> 2465. 2466. 2467. <b>u</b> 2468. 2469. <b>u</b> 2470. <b>u</b> 2471. 2472. 2473. ; 2474. <b>u</b> 2475. <b>u</b>	веро-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. Альнійскій. S. n. coeruleus Nutt. ГолубойS. m. confertus Dougl. coeruleo - ригри- reus. Густоць'втныйS. m. — ргосегив. ВысокійS. m. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. glandulosus Dougl. Железист. S. m. glaucus R. Grah. СизыйS. m— stenosepalus. Узколенестн. S. m. a. gracilis Nutt. ТонкійS. n. a. Halli A. Gray. Карликовый S. n. a. linarioides Ä. Gray. Льнянковид- ныйS. m. a. Menziesi Hook. МенціезаS. n. oyatus Dougl. СинійS. m.	30 25 20 20 30 30 30 30 30 30 40 25
2463. 2464. <b>u</b> 2465. 2466. 2467. <b>u</b> 2468. 2469. <b>u</b> 2470. <b>u</b> 2471. 2472. 2473. 2474. <b>u</b> 2476. <b>u</b> 2476. <b>u</b>	веро-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. Альнійскій. S. n. coeruleus Nutt. ГолубойS. m. confertus Dougl. соегиleo - ригри- reus. Густоць'єтныйS. m. — ргосегив. ВысокійS. m. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. glandulosus Dougl. Желевист. S. m. glaucus R. Grah. СизыйS. m— stenosepalus. Узколенестн. S. m. a. gracilis Nutt. ТонкійS. n. a. Halli A. Gray. Карликовый S. n. a. linarioides A. Gray. Льнянковид- ныйS. m. a. Menziesi Hook. МенцієзаS. n. ovatus Dougl. СинійS. m. pubescens Soland. Пушистый. S. m.	30 25 20 20 30 30 30 30 30 30 40
2463. 2464. <b>u</b> 2465. 2466. 2467. <b>u</b> 2468. 2469. <b>u</b> 2470. <b>u</b> 2471. 2472. 2473. 2474. <b>u</b> 2476. <b>u</b> 2476. <b>u</b>	веро-американскіе красивые виды. a. alpinus Torr. Альнійскій. S. n. coeruleus Nutt. ГолубойS. m. confertus Dougl. coeruleo - ригри- reus. Густоць'втныйS. m. — ргосегив. ВысокійS. m. diffusus Dougl. Расходящійся. S. m. glandulosus Dougl. Железист. S. m. glaucus R. Grah. СизыйS. m— stenosepalus. Узколенестн. S. m. a. gracilis Nutt. ТонкійS. n. a. Halli A. Gray. Карликовый S. n. a. linarioides Ä. Gray. Льнянковид- ныйS. m. a. Menziesi Hook. МенціезаS. n. oyatus Dougl. СинійS. m.	30 25 20 20 30 30 30 30 30 30 40 25

№ Pentstemon (прод.). За шт. к.	1 000
2478. tubiflorus Nutt ТрубчатыйS. m. 40	
2479. <b>щ. а.</b> virgatus A. Gray. Нъжный. S. n. 30	
2480.щ. Watsoni A. Gray. ВатсонаS. m. 30	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Petasites. Бѣлокопытникъ. Pestwurz.	
2481. d. japonicus F. Schmidt. giganteus.	
3.1	CALLOW VON POLID
1 игантскій	
2483. d. officinalis Moench. Лекарствен-	TO THE STATE OF TH
ный	No Carlo Carlo R.
111111	
Petrocallis (Draba). Петрокаллисъ.	
2484. <b>a</b> . pyrenaica <i>L</i> . Пиренейскій .F. n. 30	
Peucedanum (Tommasinia). Козельчикъ.	
0.405 m wanticillana Canana Manana C. 1	The state of the s
2485. щ. verticillare Spreng. Мутовчат. S. h. 30	A WINDOW A CORE
Phaca. Фака.	A Maria Maria Maria
	M 0502 0510 Diller and 1
2486. <b>щ. а.</b> alpina <i>L.</i> Альпійская S. m. 30 2487. <b>a.</b> australis <i>L.</i> Южная S. m. 30	№ 2503—2516. Phlox subulata.
2487. a. australis L. ЮжнанS. m. 30	30
Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.	№ Phlox (прод.). За шт. 1
	2514. <b>b</b> subulata L. rosea major. Блёдно-
2488. d. arundinacea L. colorata. He-	розовый
2489. d. — tricolor. Трехцв'єтный S. m. 20	2010. b Sprite. Chbranie-posobbin F 9
2489. d. — tricolor. Трехцвътный S. m. 20	2516. b. — the bride. БВл. съ тВлеснымъ
Phlomis. Желёзнякъ. Filzkraut.	центромъ (12 шт. 1 р.) F. 9
2490. <b>щ</b> . pratensis Kar. & Kir. Луговой. S. h. 25	Phlox subulata и его разновидности отличн
2491. Samia L. ЖелтыйS. m. 30	для бордюровъ,
2492. <b>щ</b> . tuberosa <i>L</i> . РозовыйS. h. 20	Phyllodoce. Филодока.
2493. umbrosa <i>Turez</i> . ТъневыйS. m. 25	2517. taxifelia Salish. Tuccanernas ESn 7
Zerot union zwiet. I bitteben,	The state of the s
Phlox. Флоксъ.	(Карликовый кустарникъ).
2494. b. carolina L. Каролинскій S. n. 25	Physalis. Жидовская вишня.
2495. <b>b.</b> divaricata L. Американскій. F. n. 25	9510 Unanchet: 75 . x
2496. <b>b.</b> — alba. Бѣлый 30	2016. Franchett Mast. Ppahmera S. m. 3
2497. paniculata L. tricolor. Трехцвът-	Physostegia. Физостегія.
ный	0510
2498. — variegata. ПестрыйS. m. 40	2520. — alba. БЪлая
2499. b. procumbens A. Gray. Лежачій. F. 20	
2500. b. reptans Michx. Ползучій F. n. 15	Phyteuma. Фитейма. Rapwurzel.
(12 шт. 1 р.).	2521. щ. a. betonicifolium Vill. Буковице-
(12 шт. 1 р.). 2501. <b>b.</b> Stellaria <i>A. Gray.</i> Звъздчатый.	листнаяS. m. 2
(12 mr. 1 p.)S. n. 20	2522. щ. a. campanuloides Bieb. Кавказская
2502. b. — erubescens. Розоватый S. n. 25	S m 30
2503. b. subulata L. Шиловатый (12 шт.	2523. a. canescens Waldst. & Kit. Hy-
1 py6.)	шистая
2504. <b>b.</b> – alba. Бълый	2524. a. Carestiae Biroli, Kapecriu, S. n. 40
2505. b. — aldboroughensis. Розовый съ	2525. a hemisphaericum L. Полушаро-
бёлымъ отливомъ	виднаяS. n. 40
(12 шт. 1 р.).	2526. a. lanceolatum Willd. Ланцетная S. n. 40
2506. b. — atropurpurea. Темнопурпуро-	2527.щ. nigrum S. Schmidt. Черная. S. m. 28
	2528. щ. orbiculare L. Шаровидная. S. n. 24
	2529. щ. a. Scheuchzeri All. АльнійскаяS. n. 21
1 pyo.) 20	2550. <b>щ. а.</b> — Charmeli, Хармеля S. n. 25
2000. <b>В.</b> — G. г. Wilson, Г. Ф. Вильсонъ. г. 20	2531. щ. а. — serratum. Остропильчатая S. n. 25
. — Lena. Свътло-розовыи F. 20	2532. a. scorzonerifolium Vill. Узколист-
	ная
	2533. a. Sieberi <i>Spreng</i> . ЗибераS. n. 30
	2534.щ. spicatum $L$ Колосистая S. m. $25$
2513. <b>b.</b> — Perfection. Бѣлый съ фіолето-	Pimpinella. Бедренецъ. Pipernell.
	2525 W Saviface T may D
вымъ центромъ (12 шт. 1 р.). Г. 20	2535. <b>щ.</b> Saxifraga <i>L.</i> rosea. РозовыйS. m. 25

Plantago. Подорожникъ. Wegerich.	Potentilla. Лапчатка. Fingerkraut.	
№ За шт. 1	. № За шт. к.	
2536. a. argentea Chaix. Серебрист S. n. 3		
	2578. a. alchemilloides Lapeyr. Альпій-	
Platanthera. Любка (дремликъ).	ская 30	
2537. I. o. bifolia Rich. Ночная фіалка S.m. 2		
2538. 1. o. chlorantha Cust. Желтоват. S.m. 2		
Platycodon. Платикодонъ. Breitglocke	S. m. 25 2581. — insignis, Варачная S. m. 25	
2539.щ. grandiflorum A. DC. Крупноцв. S. m. 2		
	2583. a. Clusiana Jacq. Клюзія S. n. 30	
2010	2584. <b>a</b> . Fenzli <i>Lehm</i> . ФенцияS. n. 25	
	2585. fragiformis Willd. Земляничн. S. n. 20	
	2586.щ. a. gracilis Dougl. ТонкаяS. n. 25	
Роа. Мятликъ.	2587. щ. grandiflora L. КрупноцвѣтнаяS. n. 20	
	2588. <b>щ</b> Hippiana Lehm. ГиппіанаS. m. 20	
	2589. <b>щ</b> . multifida <i>L</i> . Многораздъльная.S. n. 20	
	2590. a. nivalis <i>Lapeyr</i> . Снъжная S. n. 40	
Podophyllum. Ноголистникъ. Fussblat	2591. <b>щ. а.</b> nivea L. Снѣжно-бѣлаяS. n. 25	
	2592. <b>u. a.</b> pyrenaica willa. Пиренейск. S. n. 20	
	2593. reptans L. fl. pl. Maxpobas S. n. 20	
Polemonium. Синюха.	2594. w. rupestris L. CrajuctarS. n. 25	
	2595. <b>щ.</b> salisburgensis <i>Haenke</i> . Тирольск. F. n. 25 2596. <b>a.</b> speciosa <i>Willd</i> . Малоазіатск. S. n. 30	
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
2010.	2598. tridentata Soland. Tpexsy64at.S. n. 20	
	0 2599.щ. villosa Pall. МохнатаяS. n. 25	
	Prenanthes. Пренантесь.	
2553. foliosissimum A. Gray. Американ-		
ская	$_{5}$   2600. <b>щ</b> . purpurea $L$ . Пурпуровый S. m. 20	
2554. w. humile Willd. НизкаяS. n. 2	5	
	Primula. Первоцвѣтъ. Schlüsselblume.	
	5 2601. <b>щ. а.</b> acaulis <i>Jacq</i> . Безстебельный. F. 20	
Polygonatum. Купена. Weisswurz.	2602. <b>a.</b> — alba. Бѣлый 20	
	0 2603. <b>a.</b> — coerulea. Синій	
	0 2604. a. — fl. albo pleno. Бълый махро-	
	Вый	
2560. japonicum Morr. & Decne. Япон-	2605. <b>a.</b> — fl. luteo pleno. Желтый ма-	
	хровый	
110 122 3.5 X	77 07	
	0 0 2607. <b>a.</b> — grandiflora. Крупноцвътн. F. 25	
	0 2608. <b>a</b> . — fl. albo. Крупн. бѣлый . F. 25	
	0 2609. a. Auricula $L$ . (vera). Настоящій. $F$ . 30	
	0 2610. <b>щ. а.</b> — marginata. Окаймленный F. 25	
Polygonum. Гречиха. Knöterich.	2611.щ. a. — hortensis(Auricula∝pubescens).	
	Аврикулъ, въ разныхъ	
2567. d. alpinum All. АльнійскаяS. h. : Цвѣтеть лѣтомъ постоянно.	0 колерахъ (12 шт. 1 р.) . F. 20 2612. <b>щ. а</b> . — hybr.(Auricula X hirsuta) albida.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 Бъловатый F. 20	
	5 2613. <b>a.</b> — amabilis. Красивый F. 20	
	0 2614. <b>a.</b> — carnea. Тѣлесный F. 20	
2571. d. cuspidatum Sieb. & Zucc. (Sieboldi	2615. <b>щ. а.</b> — grandiflora. Крупноцв F. 20	
The second secon	0 2616. <b>a</b> . — intermedia. Промежуточ-	
2572. polystachyum Wall. Многоколосная	ный	
77 0 7 17 0	0 2617. <b>а.</b> — longiflora. Длиннотрубча-	
2573. d. sachalinense F. Schmidt. Сахалин-	тый Е. 20	
	0 2618. <b>щ. а.</b> — pallida. Блёдный F. 20	
	0   2619. щ. а. — — purpurea. Пурпуровый F. 20	
	(1: 767) a rocco Doponiii	
2576 d Weyrichi H' Nchmidt Rennuyes h	0 2620. <b>a.</b> — rosea, Розовый	
2020	5 2621. <b>a</b> . — — lilacina. Лиловый F. 20	
2576. <b>d</b> . Weyrichi <i>F. Schmidt</i> . ВейрихаS.h. № 2571 и 2573 очень красивыя декорат. р стенія; № 2573 вырастаетъ до 1 ¹ / ₂ саж. вы	5 2621. <b>a</b> . — — lilacina. Лиловый F. 20 2622. <b>щ. a</b> . — — speciosa. Красивый F. 20	





2653. **a**. hirsuta *All*. ciliata. Рѣсничатый F. 2654.**щ. a.** — confinis. Родственный..... F.



№ 2662. Primula luteola.

	0 12		TITELETTE (II POT.). OS III.I.	· Ei
	2655.	a	. hirsuta All. decipiens. Обольща-	
			ющій	40
ı	2656.	a.	integrifolia L. ЦальнолистнF.	30
	2657.	a.	intermedia Portenschl. minima X	
į			Clusiana). Темно-фіолетовый .F.	30
ĺ	2658.	a.	involucrata Wall. НѣжныйS.	40
	2659.щ	. a.	Kerneri Goebl & Stein (Auri-	
			cula X villosa). Кернера F.	30
	2660.	а.	Kitaibeliana Schott. Китайбеля. F.	40
	2661.щ	. a.	longiflora All. Длинноцвѣтный. F.	30
	2662.щ	. a.	luteola Rupr. Желтоватый кав-	
			RascaiiF.	40
	2663.щ.	a.	marginata Curt. Окаймленный. F.	25
	2664.	a.	media Peterm. (officinalis X elatior).	
			Лекарственный	25
	2665.		minima L. ciliata. Наименьшій F.	25
	2666.	â.		
			viscosa). Мюрета	30
	2667.	a.		
			Обриста́F. oenensis Thom. КрасивыйF.	40
	2668.щ.	a.	oenensis Thom. КрасивыйF.	25
	2669.щ.	b.	officinalis Jacq.(veris).Барашки,въ	
	0.000		разн. колерахъ (12 шт. 1 р.). F.	15
	2670.щ.			20
	2671.	b.	— Tommasinii. Томмазини F.	25
	2672.щ.	a.	Раггуі <i>А. Gray.</i> Парри	40
	2673.	a.	pedemontana Thom. Піемонтск. F.	30
	2674.	a.	Portae Huter (Auricula Xoenensis).	
	OCHE		Фіодетовый	30
	2675.	a.	pseudo-Forsteri Sünderm. (mini-	
	0070	_	ma X hirsuta). Форстера F.	30
	2676.щ.	a.	pubescens Jacq. (Auricula×hir-	
	2677.		suta). Ilyumerый	30
	2678.	d.	purpurea Royle. ПурпуровыйS.	75
	2075.	a.	salisburgensis Willd. (glutinosa X	
	2679.	0	minima). ТирольскійF.	40
	2019.	d.	serratifolia Gusm. (minima X Wul-	00
	2680.		feniana). Пиловидно-зубчатый. F.	30
	2681.		Sieboldi Morr. ЗибольдаS.	30
	2001. 2682. <b>щ</b> .		sikkimensis Hook. Chrkhmchin.F.	36
	2002.Щ.	a.	similis Stein (Auricula X Balbisi).	20
	2683.	2	Схожій	30
	mUUU.	a.	SUCCEDENTS ATALL OTHER IN F.	40

Trimuta (прод.).	1.00	To say the say of the	
2684. a. Sturi Schott (minima X villosa).			
HrypaF.	30		
2685. a. truncata Lehm. (minima X villosa). Усъченный	40		
2686. w. a. venusta Host. (Auricula X carnio-		No. of the Control of	
lica). Взрачный	40		
2687.ш. a. villosa Jacq. Мохнатый	25		
2688. a. — hybr. alba (villosa∞pubescens).	4.0	The state of the s	
Бълый	40		
2689. <b>a</b> . — —atroviolacea. Темно-фіоле-	25	New York Constitution of the Constitution of t	
2690. <b>щ. а</b> . — —bella. КрасивыйF.	25		
2691. ш. а. — сиргео-ригригеа. Мъдный F.	25		
2692. ш. а. — ехипи. темно-красный. г.	25		
2693. <b>щ. а</b> . — — Petraschi. Петраша	25		
2694.щ. а. — — purpurea. ПурпуровыйF.	25		
2695.щ. а. — roseo-lilacina. Розлилов. F.	25	№ 2729—2732. Ramondia.	
2696. a. — —saturate - roseo - purpurea. Розово-пурпуровыйF.	25	at 2120—2102. Ramondia	
2697.щ. а. — — violacea. Фіодетовый F.	25	№ <b>Ругеthrum</b> (прод.). За шт.	к.
2698. <b>a.</b> viscosa <i>All</i> . Липкій	30	2723. a. leucophyllum Boiss. & Haussk.	
2699. a. vochinensis Gusm. (minima X			40
Wulfeniana). Вохинскій F.	40	2724. a. myriophyllum C. A. Mey. Тыся-	
2700. a. Wulfeniana Schott. Вульфена. F.	40	челистная	30
Przewalskia. Пржевальскія.		2725. щ. a. transiliense Rgl. tomentosum. Вой-	
2701. tangutica Maxim. Тангутская. S. m.	50	лочная В. n.	25
	-+	2726. b. Tschichatschewi hort. Чихачева	00
Pulmonaria. Медуница. Lungenkrat			20
2702. angustifolia L. УзколистнаяF. m.	25	2727. uliginosum Waldst. & Kit. Венгер- ская	25
2703. mollis Wolff. MarkaaF. m.	20 20	Oltona i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
2704.щ. officinalis <i>L</i> . Лекарственная .F. n. 2705. — fl. albo. Лекарств. бѣлаяF. n.	25	Pyrola. Ppymuna. Wintergrün.	0.0
2706.щ. rubra Schott. КраснаяF. m.	25	2728. rotundifolia L. Круглолистная.S. n.	30
2707. b. saccharata Mill. Бъло-пятни-		Ramondia. Рамондія.	
стая (12 шт. 2 р.)	25	2729. ** a. Heldreichi Janka (Janka ea Held-	
Листья съ крупными бѣлыми точками,		reichi Boiss.). Гельдрейха. S.n. 1	.00
Pulsatilla. Прострълъ. Küchenschel	le.	2730.щ. ** a. Nathaliae Panč. Королевы На-	EO
2708. a. alpina Schrank. Альпійскій F. n.	40	T COLLAND O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	50
2709. <b>щ. а.</b> — sulphurea. Сърно-желт. <b>F. п.</b>	40	2731. ** a. pyrenaica <i>Rich</i> . Пиренейская. S. n.	75
2710.ш. a. Halleri Willd. Галлера F. n.	40	2732.щ. ** a. serbica Panč. Сербская .S. n.	50
2711. щ. а. montana Reichb. Горный F. n.	40		
2712. <b>щ. а.</b> — grandiflora. Горный крупно-	40	Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.	96
цвѣтный	40 30	2733. <b>щ.</b> aconitifolius <i>L</i> . Аконитолистн. S. m. 2734. — fl. pleno. Махровый S. m.	30 40
2713. a. patens Mill. Rpyпноцвътн. F. n. 2714. a. — fl. luteo. Желтый	40	2734. — fl. pleno. Махровый S. m. 2735. acris L. fl. pleno. Бдкій махров. S. m.	20
2715. a. vernalis Mill. Весенній F. n.	30	2736. a. amplexicaulis L. Стеблеобъемлю-	
2716. щ. a. vulgaris Mill. Обыкновенн. F. п.	30	mik F. n.	40
2717. a. — fl. albo. Бѣлый F. n.	40	2737. a. anemonoides Zahlbr. Штирійскій.	
Puschkinia. Пушкинія.		F. n.	50
2718.щ. l. scilloides Adams. ГолубаяF. n.	25	2738. a. bilobus Bertol. ABYXJOHACTH. F. n.	40
(12 шт. 75 к.).		2739. bullatus L. (speciosus hort.) fl. pl. Взрачный махровыйS. m.	25
· ·		2740.щ. a. carpathicus Herb. Карпатск. F. m.	30
Pycnanthemum. Пикнантемумъ.	30	2741. <b>a.</b> crenatus W. & K. Зазубренн. F. n.	40
2719. lanceolatum Pursh.Ланцетный S. m.		2742. a. croaticus Schott. Kpoatckin.F. n.	30
Pyrethrum. Ромашка. Bertramwur	Z.	2743. a. gramineus Salisb. Злаколистный	0 =
2720. carneum Bieb. ПерсидскаяS. m.	25	S. n.	25
2721. — atropurpureum. Персидская ро-		2744. lanuginosus L. fl. pl. Волосистый мах-	20
машка съ темно-пурнуровыми	05	ровый	30
цвѣтами	25	2746. repens L. fl. pleno. Ползучій мах-	
2722. a. Haussknechti Bornm Taycknexta S. m.	40	ровый	25

№ Rudbeckia (прод.). За шт. к.



	№ 2754. Rheum officinale.	
№ 2747.	Ranunculus (прод.). За шт. к	
2748.	a. rutifolius L. Рутолистный S. n. 50 a. Traunfellneri Hoppe. Траунфельнера	
	Reseda. Резеда.	,
2749. <b>щ</b> 2 <b>75</b> 0. <b>щ</b>	. <b>a.</b> complicata <i>Bory</i> . ИспанскаяS. <b>n</b> . 28 a. glauca <i>L</i> . Сизая	
	Rhazya. Рація.	
2751.	a. orientalis A. DC. Восточная. S. m. 40	)
	Rheum. Perent. Rhabarber.	
2752. 2753.	d. Collinianum Baill. КоллиняS. h. 30	
2755. 2754.	d. Emodi Wall. Гималайскій S. h. 40 d. officinale Baill. Декоративный.	
	Листья діаметр. до 1 apm. Blätter	
2755.	bis 1 Arschin im Durchmesser, S. h. 50	
	d. palmatum $L$ .atropurpureum.Пурпур. 75 d. — tanguticum. Настоящій лекар-	
	ственный ревень	
Настоя	щій лекарственный ревень—очень кра-	
2757 ш	екоратив. растеніе. Aechter Rhabarber. d. Rhaponticum L. ОгородныйS. h. 30	
	(12 mr. 2—4 p.)	
2758.щ.	d. — Queen Victoria, Огородный Коро-	
Hazamona	левы Винторіи (12 шт. 2—4 р.) S. h. 30	
VHOTDES	ые черешки послъднихъ двухъ сортовъ ляются для компота, варенья и пирож-	
ковъ. 1	Die Blattstiele der beiden letzteren Sor-	١
ten we	rden zu Compots, Eingemachtem und Kuchen verwendet.	
	Rodgersia. Роджерсія.	
2759.	d. podophylla A. Gray. Японская S. m. 40	
0=00	Romanzoffia. Романцовія.	
2760. <b>щ</b> ,	a. sitchensis Bong. Красивая.F. S. n. 25	
0204	Rudbeckia. Рудбекія.	
2761.   2762.	laciniata L. Hamptshan S. h. 25	
	— fl. pleno. МахроваяS. h. 30 maxima Nutt. ВысокаяS. h. 30	

	No	Rudbeckia (прод.). За п	IT. K.
	2764.	nitida Nutt. БлестящаяS. m.	40
	2765.щ.	occidentalis Nutt. ЗападнаяS. h.	. 25
	2766.	ригригеа L. ПурнуроваяS.m.	40
	2767.	speciosa Wendr. (Neumanni Loud.).	0.0
	2768.	КрасиваяS. m. subtomentosa Pursh. Пушист. H. m.	30
-	2700.		40
1		Salix. Ila. Weide.	
1	2769.	a. Cutleri Tuckerm. Кутлера	50
-	2770.	a. herbacea L. Травянистая	20
	2771. 2772.	a. Jacquini Host. Жакена	50
-	2773.	<ul><li>a. polaris Wahlenb. Полярная</li><li>a. pyrenaica Gouan. Пиренейская.</li></ul>	50
	2774.	a. reticulata L. Сътчатая	30 50
-	2775.	a. retusa L. Туполистная	30
-	2776.	a. serpyllifolia Scop. Чаберолистная.	50
1	RCP BOG	емь видовъ — карликовые кустарн	ики.
		Salvia. Шалфей. Salbei.	
	2777.ш.	Bertoloni Vis. БертолониS. m.	25
	2778.	glutinosa L. Липкій S. m.	25
The same of the same	2779.щ.	— nubicola. Высокогорный S. m.	25
A. Comment	2780.щ. ј	pratensis L. atroviolacea. Tempo-	
-	9781 m	фіолетовыйS. m. Przewalski <i>Maxim</i> . Пржевальскаго.	25
-	2101.44.	Frzewaiski <i>Махіт</i> . Пржевальскаго. S. m.	25
	2782.щ.	Regeliana Trautv. PereдяS. m.	25
	2783.щ. я	silvestris L. ЛѣснойS. m.	20
	2784.	verbascifolia Bieb. Малоазіатск. S. m.	30
	Sa	mbucus. Бузина. Hollunder.	
		Ebulus $L$ . Травянистая $\ldots$ . S. m.	0.0
- 1		Louis L. Luabanullan	80
			30
	San	guinaria. Кровянка. Blutwurz	S
	San		
į.	<b>San</b> 2786. <b>щ.</b> с	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n.	25
	San 2786.w. c Sanguis 2787. d	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. Канадская H. h.	25 opf.
	San 2786.w. c Sanguis 2787. d	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n.	25
	San 2786. <b>ų.</b> d Sanguis 2787. d 2788. <b>ų</b> . d	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko I. canadensis L. КанадскаяH. h. I. dodecandra <i>Moretti</i> . Колосистая. S. h.	25 opf.
	San 2786. <b>ų.</b> d Sanguis 2787. d 2788. <b>ų</b> . d	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. КанадскаяH. h. L. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. L. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи.	25 opf. 25 25
	San 2786.u, c Sanguis 2787. d 2788.u, d	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko l. canadensis L. Канадская H. h. l. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. l. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h.	25 <b>pf.</b> 25 25 25
	San 2786.u, c Sanguis 2787. d 2788.u, d 2789.u, d	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. КанадскаяH. h. I. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. I. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h.	25 opf. 25 25
	San 2786.u, c Sanguis 2787. d 2788.u, d 2789.u, d 2790.u, d 2791. d	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. КанадскаяH. h. L. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. L. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. L. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. L. — alba. БёлаяS. h.	25 <b>25</b> <b>25</b> <b>25</b> <b>25</b> <b>25</b> <b>20</b> <b>30</b>
	San 2786. m, c Sanguis 2787. d 2788. m, d 2789. m, d 2790. m, d 2791. d	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. КанадскаяH. h. I. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. I. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. I. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. L. — alba. БълаяS. h.	25 <b>25</b> <b>25</b> <b>25</b> <b>25</b> <b>25</b> <b>20</b> <b>30</b>
	San 2786. m, c Sanguis 2787. d 2788. m, d 2789. m, d 2790. m, d 2791. d	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. КанадскаяH. h. I. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. I. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. I. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. L. — alba. БълаяS. h. нагіа. Мыльнянка. Seifenkraus. bellidifolia Sm. Маргаритковая.	25 25 25 25 25 20 30
	San 2786. u, c Sanguis 2787. d 2788. u, d 2789. u, d 2790. u, d 2791. d Sapon 2792. a	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. КанадскаяH. h. d. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. l. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. l. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. L. — alba. БълаяS. h. maria. Мыльнянка. Seifenkraus. bellidifolia Sm. Маргаритковая.	25 25 25 25 25 20 30 30
	San 2786. u, c Sanguis 2787. d 2788. u, d 2789. u, d 2790. u, d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. КанадскаяH. h. d. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. l. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. d.— alba. БѣлаяS. h. haria. Мыльнянка. Seifenkraut. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. Дернистая. S. n.	25 25 25 25 25 20 30 4.
64 64	San 2786. u, c Sanguis 2787. d 2788. u, d 2789. u, d 2790. u, d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. КанадскаяH. h. I. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. I. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. I. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. I. — alba. БѣлаяS. h. Laria. Мыльнянка. Seifenkraud. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. ДернистаяS. n. lutea L. ЖелтаяS. n. ocymoides L. splendens Posobaя	25 25 25 25 25 20 30 30
	San 2786. w, c Sanguis 2787. d 2788. w, d 2789. w, d 2790. w, d 2791. d Sapor 2792. a 2793. a 2794. a 2795. a	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko d. canadensis L. КанадскаяH. h. d. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. d. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. d.— alba. БѣлаяS. h. maria. Мыльнянка. Seifenkraud. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. ДернистаяS. n. lutea L. ЖелтаяS. n. ocymoides L. splendens Posobaя дернистая.	25 25 25 25 25 20 30 4.
	San 2786. w. c Sanguis 2787. d 2788. w. d 2789. w. d 2790. w. d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a 2795. a	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko d. canadensis L. КанадскаяH. h. d. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. l. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. d.— alba. БѣлаяS. h. maria. Мыльнянка. Seifenkraus. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. Дернистая. S. n. lutea L. ЖелтаяS. n. ocymoides L. splendens Розовая дернистаяS. n.	25 25 25 25 25 20 30 t.
	San 2786. w. c Sanguis 2787. d 2788. w. d 2789. w. d 2790. w. d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a 2795. a	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko d. canadensis L. КанадскаяH. h. d. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. d. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. d.— alba. БълаяS. h. maria. Мыльнянка. Seifenkraum. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. Дернистая. S. n. lutea L. ЖелтаяS. n. ocymoides L. splendens Posobaя дернистаяS. n. ficinalis L. Лекарственная S. m.	25 25 25 25 25 20 30 40 40 25 20
	San 2786. w. c Sanguis 2787. d 2788. w. d 2789. w. d 2790. w. d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a 2795. a	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko d. canadensis L. КанадскаяH. h. d. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. d. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. d.— alba. БѣлаяS. h. daria. Мыльнянка. Seifenkraud. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. Дернистая. S. n. lutea L. ЖелтаяS. n. ocymoides L. splendens Posoвая дернистая. S. n. fficinalis L. Лекарственная. S. m. fficinalis L. Лекарственная. S. m. fficinalis L. Лекарственная. S. m.	25 25 25 25 25 20 30 40 40
CA CA CA	San 2786. w, c Sanguis 2787. d 2788. w, d 2789. w, d 2790. w, d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a 2795. a	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. КанадскаяH. h. L. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. L. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. L. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. L. — alba. БѣлаяS. h. Laria. Мыльнянка. Seifenkrau L. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. Дернистая. S. n. lutea L. ЖелтаяS. n. ocymoides L. splendens Posoвая дернистаяS. n. fficinalis L. ЛекарственнаяS. m. fficinalis L. ЛекарственнаяS. m. fl. purpureo pleno. Пурпуровая махроваяS.m. Satureja Чебрецъ.	25 25 25 25 25 20 30 40 40 25 20 25
CA CA CA	San 2786. w, c Sanguis 2787. d 2788. w, d 2789. w, d 2790. w, d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a 2795. a	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. Канадская H. h. L. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. L. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. L. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. L. — alba. Бёлая S. h. L. alba. Бёлая S. h. L. caespitosa DC. Дернистая S. n. Lutea L. Желтая S. n. Lutea L. Желтая S. n. cocymoides L. splendens Розовая дернистая S. n. fficinalis L. Лекарственная S. m. fficinalis L. Лекарственная S. m. Satureja Чебрецъ. montana L. Горный H. n.	25 25 25 25 25 20 30 40 40 25 20
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	San 2786. u, c Sanguis 2787. d 2788. u, d 2789. u, d 2790. u, d 2791. d Sapon 2792. a 2794. a 2795. a 2796. u, o 2797. —	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. Канадская H. h. L. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. L. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. L. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. L. — alba. БёлаяS. h. L. alba. БёлаяS. h. L. caespitosa DC. ДернистаяS. n. Lutea L. ЖелтаяS. n. Lutea L. ЖелтаяS. n. cocymoides L. splendens Розовая дернистаяS. n. fficinalis L. ЛекарственнаяS. m. fficinalis L. ЛекарственнаяS. m. Satureja Чебрецъ. montana L. Горный H. n. Saussurea. Сосюрея.	25 25 25 25 25 20 30 40 40 25 20 25
22 22 22	San 2786. w, c Sanguis 2787. d 2788. w, d 2789. w, d 2790. w, d 2791. d Sapon 2792. a 2794. a 2795. a 2796. w, d 2798. a.	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko L. canadensis L. Канадская H. h. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. L. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. L. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. L. — alba. Бѣлая S. h. Laria. Мыльнянка. Seifenkraut. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. Дернистая. S. n. lutea L. Желтая S. n. ocymoides L. splendens Розовая дернистая S. n. fficinalis L. Лекарственная. S. m. fl. purpureo pleno. Пурпуровая махровая S. m. Satureja Чебрецъ. montana L. Горный H. n. Saussurea. Сосюрея. alpina DC. Альнійская S. n.	25 25 25 25 25 20 30 40 40 25 20 25
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	San 2786. w, c Sanguis 2787. d 2788. w, d 2789. w, d 2790. w, d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a 2795. a 2796. w, d 2798. a. 2798. a.	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko d. canadensis L. КанадскаяH. h. d. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. d. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. d. — alba. БѣлаяS. h. daria. Мыльнянка. Seifenkrau d. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. Дернистая. S. n. deria L. ЖелтаяS. n. ocymoides L. splendens Розовая дернистая. S. n. fficinalis L. Лекарственная. S. m. fficinalis L. Лекарственная. S. m. Satureja Чебрецъ. montana L. Горный	25 25 25 25 25 20 30 30 40 25 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	San 2786. w, c Sanguis 2787. d 2788. w, d 2789. w, d 2790. w, d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a 2795. a 2796. w, d 2798. a. 2798. a. 2798. a. 2799. w, a. 2800. a. 2801. w, a.	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko d. canadensis L. КанадскаяH. h. d. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. d. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. d. — alba. БѣлаяS. h. daria. Мыльнянка. Seifenkraud. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. Дернистая. S. n. delidifolia Sm. Seifenkraud. S. n. dephuctaяS. n. ocymoides L. splendens Posoвая дернистая. S. n. fficinalis L. Лекарственная. S. m. fficinalis L. Лекарственная. S. m. Satureja Чебрецъ. montana L. Горный	25 25 25 25 25 20 30 30 40 25 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	San 2786. w, c Sanguis 2787. d 2788. w, d 2789. w, d 2790. w, d 2791. d Sapon 2792. a 2793. a 2794. a 2795. a 2796. w, d 2798. a. 2798. a. 2798. a. 2799. w, a. 2800. a. 2801. w, a.	guinaria. Кровянка. Blutwurz canadensis L. КанадскаяS. n. sorba. Черноголовка. Wiesenko d. canadensis L. КанадскаяH. h. d. dodecandra Moretti. Колосистая. S. h. d. sitchensis C. A. Mey. Изъ Ситхи. S. h. d. tenuifolia Fisch. Тонколистн.S. h. d. — alba. БѣлаяS. h. daria. Мыльнянка. Seifenkrau d. bellidifolia Sm. Маргаритковая. S. n. caespitosa DC. Дернистая. S. n. deria L. ЖелтаяS. n. ocymoides L. splendens Розовая дернистая. S. n. fficinalis L. Лекарственная. S. m. fficinalis L. Лекарственная. S. m. Satureja Чебрецъ. montana L. Горный	25 25 25 25 25 20 30 30 40 25 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

## Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.

Виды, обозначенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 штукъ, рекомендуются для бор-дюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Na-men mit * bezeichneten 12 Stück 1 Rbl.

No	За шт.	К.
2803.	a. acanthifolia hort. (Geum X Aizoon).	
	Капительниковая	20
2804.щ.	a. adscendens L. Blavi. Восходящ. S.	25
2805.щ.	a. aizoides L. Блёдно-желтаяS.	30
2806.	а. — atrorubens. Темно-красная. S.	50
2807.щ.	a.*Aizoon Jacq. АйцоонъS.	20
2808.	а — balcana Балканская S.	30
2809.	а. — balcana Балканская	20
2810.щ.	а. — Сатрозі. Педро дель Кампо. S.	20
2811.Щ.	а. — carinthiaca. Каринтійская .S.	20
2812.щ.	а. — егопдата. Удлиненная S.	20
2010.W	a. — currata, y sromethans.	20
2014. 9915 III	a. — cuneata. I иоридная	20
2010.44	a — labradarica Tabaataneras S	20 30
2817 ш.	a. — lactea Maeunaa	20
2818.ш.	a. — Intacta, Недотрога       S.         a. — labradorica, Лабрадорская       S.         a. — lactea, Млечная       S.         a *— laeta, Свётло-зеленая       S.         a. — la Graveana       Дофинская         S.       S.	20
2819.	а. — la Graveana. ЛофинскаяS.	20
2820.	а. — lanceolata. ЛанцетнаяS.	20
2821.	a. — lanceolata. ЛанцетнаяS. a. — lutescens. ЖелтоватаяS.	40
2822.щ.	а.*— marginata. ОкаймленнаяS.	20
2823.щ.	а. — micrantha. Мелкоцвътная S.	20
2824.щ.	а — microphylla. Мелколистная.S.	20
2825.щ.	a. — minima. Majaa	20
2020. <b>Щ</b> .	a. — lutescens, Желтоватая S. a.*— marginata. Окаймленная S. a. — micrautha, Мелколистная. S. a. — microphylla. Мелколистная. S. a.*— minima. Малая S. a. — nepalensis. Непальская S. a.*— notata. Пом'ёченная S.	20 20
2828 III	a — paradova CTDaurag S	20
2829.ш.	а. — рестіпата. Гребенчатая S.	20
2830.	а. — рагаdоха. Странная	20
2831.щ.	a. — rosularis. РозетнаяS.	20
2832.	а. — Sempervivum. Молодиловид- ная	
0000	ная	25
2833.	a. — Stabiana. Ilitaba	20
2834. <b></b> .	a.*— Sturmiana. III TypmaS.	20
2836.ш.	<b>a.</b> Alberti $Rgl$ . Альберта РегеляS. a.*altissima $Kern$ . Высокая S.	25 20
2837.	a anceps Sünd. OctpasF.	30
2838.	a *Andrewsi <i>Harv</i> .(Aizoon X Geum).	90
	АндрюзаS.	20
2839.	АндрюзаŚ. a. apiculata Engl. (Burseriana X	
201	sancta). Колючая	25
2840.	a. aquatica Lapeyr. ВодянаяS.	30
2841.	a. aspera L. IIIepoxobatasS.	30
2842. 2843. <b></b>	a biflora All. ДвуцвътковаяS.	75 20
2844.	a. *bronchialis L. Сибирская F. a. bryoides L. Моховидная S.	30
2845.	a. caesia L. CusasS.	50
28/6 111	a *capenitoes T Honnueman F	20
2847.	a.*— compacta. Tycras F.	20
2848.	а. — decipiens. Обольщающая F.	20
2849.щ.	а. *— compacta. Густая	20
2850.	a.*— Haworthi. Гаворса F.	20
2851.щ.	а. — hibernica. Ирландская F.	30
		20
2854 m	a. — lathona, impokonucrhan. F.	20 20
2855 m	a.*— latifolia. Широколистная F. a.*— palmata. Дланевидная F. a.*— hirsuta. Волосистая F.	20
2856.	а. — рудтаеа. КарликоваяF.	20
	1,0	



-	№ 2877. Saxifraga crassifolia.	
	№ Saxifraga (прод.). За шт.	K.
j	2857. щ. a. *caespitosa L. trifida. Трехнад-	
	ръзная	20
	2858. <b>a.</b> — glabra. Голая	20
	2859. a.*—— pubescens. Пушистая F.	20
	2860. a. Camposi Boiss. & Reut. (Wallacei	4/3
	McNab). Валласа	40
	2861.щ. a. canaliculata Boiss. & Reut. Же-	25
	лобковаяF.	25
	2862. <b>щ. a</b> *carniolica Gusm.(crustata X Hosti)	20
	КраинскаяS. 2863. <b>щ а.</b> carpathica <i>Reichb</i> . Карпатская.S.	30
	2864. <b>щ. а.</b> cernua $L$ . НаклоннаяF.	30
	2865. <b>u.</b> a.*Churchilli <i>Hut</i> . (elatior × Aizoon).	+)()
	Черчиля S.	20
	2866. a. ciliata Lindl. РъсничатаяS.	50
	2867. a. citrina Hegetsch. (aphylla X mus-	- / (/
	coides). Желтоватая	25
1	2868. a. cochlearis X Aizoon. Ложкообраз-	
	ная гибридная	40
	2869.щ. a. conifera Coss. & Dur. Шишко-	
	носнал	25
	2870. щ. b. cordifolia Haw. Сердцевидная . F.	20
	2871. <b>щ. b.</b> — purpurea. ПурпуроваяF.	25
H	2872. <b>b.</b> — speciosa. Красивая <b>.</b> .	25
	2873.щ. a. Cotyledon L. Пирамидальная, съ	
	крупною розеткоюS.	25
	2874. <b>щ. а.</b> — montavoniensis. Монтавонск. S.	25
	2875. a. — rubricaulis.Красностебельн.S.	30
	2876. <b>a.</b> — X Aizoon. ГибриднаяS.	20
	2877.щ. b. crassifolia L. ТолстолистнаяF.	20

N	Saxifraga (прод.). За шт	. K.	No		Saxifraga (прод.). За ш	г. к.
2878.	щ. b. crassifolia L. hybr. Brilliant. Пур-		2931.	а.	muscoides Wulf laxa. Развислая F.	25
	пуровая	30	2932.	a.	— planifolia. ПлоскаяF.	25
2879.1	<b>щ. b.</b> — — Coralie Карминная F.	30	2933.	a.	mutata L. ДвулътняяS.	30
2880.	щ. b. — — Distinction, Бабаная F.	30		. a.	nivalis L. Снъжная	20
2881.	ш. b. — — Масос, Розовая Е	30	2935.		oppositifolia L. Супротивная пур-	40
2882.1	щ. b. — — Progress. Крупная	30		-	пуровая	30
2883.	a.*crustata Vest. КорковиднаяS.	20	2936.	a.	— alba. Бѣлая	30
2884.	щ. а. — angustifolia. УзколистнаяS.	20	2937.	2.	— amphibia. МедкодистнаяF.	30
	щ. а. — incrustata. Швейцарская S.	30	2938.		— grandiflora. Крупноцвѣтн F.	40
	щ. a.*cuneifolia L. Клинолистная S.	20	2939.	а.	— ругепаіса. Пиренейская F.	40
2887.		20	2940.		patens Gaud. (caesia X aizoides).	40
2888.	a. Elisabethae Sünd. (aretioides X		20.		Распростертая	40
	Burseriana). Едисаветы S.	75	2941.	я	pedemontana All. Піемонтская. S.	25
2889.	a. Engleri Dalla Torre. Энглера .S.	40	2942.щ.		peltata Torr. ЩитковаяF.	30
2890.	a. exarata Vill. Дернистая борозд-		2943.	8	pennsilvanica L. Пенсильванск.S.	30
	чатая	25	2944.	a	pentadactylis Lapeyr. Пятираз-	(217)
2891.	а. — intricata. Пиренейская F.	25		000	дѣльная	30
2892.	а. — mixta. Смѣшанная	20	2945.	a.	perdurans Kit. Трансильванск. F.	30
2893.	a. — pubescens. ПушистаяF.	20	2946.		phlogifolia hort. ГустаяS.	20
2894.	a.*— Willkommiana. Вилькома F.	20	2947.	a	*polyphylla hort. Многолистная. S.	20
2895.	a. flagellaris Willd. Плетевидная			Я	Portae Stein. ПортаS.	25
	желтая	30	2949.	2	pseudo-Forsteri Sünd. (Forsteri	()
2896.	u. a.*Gaudini Brügg. (Aizoon X Coty-		=0.20.		hort.). Лже-ФорстераS.	30
	ledon). ГоденаS.	20	2950.	a.	pseudosancta Janka. Балканск. F.	30
2897.1	щ. a. geranioides L. Гераніевидная .S.	20	2951.	a.	punctata L. ТочечнаяS.	25
2898.	а. Geum L. ГравилатовиднаяS.	30			purpurascens Hook. fil. & Thoms.	200
2899.	а. granulata $L$ . fl. pleno. Махровая. $F$ .	3()			Гималайская пурпуровая F.	30
2900.	a. Hausmanni Kern. (mutata X aizoi-		2953.	a.	Regeli Kern. (mutata × aizoides).	()()
	des). Гаусмана	-(()			Регеля	40
2901.1	ц. a. Hirculus L. grandiflora. Желтая		2954.	a.	Rhei Schott. Ревенчатая F.	25
	крупноцвътная	40	2955.	a.	— Guildford's seedling. Гильд-	200
2902.	$\mathbf{u}$ . $\mathbf{a}$ . *hirsuta $L$ . ШерстистаяS.	20			Форда	50
2903.և	ц. a. *Hosti Tausch. Розетн. австрійск. S.	20	2956.	a.	— rosea. Розовая	30
2904.	ц. а.*— rhaetica. Швейцарская S.	20	2957.	a.	rivularis L. Арктическая F.	30
2905.	a.*hypnoides $L.$ Гипновидная $F.$	20	2958.	a.	Rocheliana Sternb. РохеляF.	50
2906.	a. — cantabrica. Кантабрійская. F.	25			rotundifolia L. Круглодистная .S.	20
2907.	a. — densa. IIлотная	25	2960.		— graeca. ГреческаяS.	20
2908.1	ц. а. — Gmelini. Гмелина	25		a.	— lasiophylla. Волосистолистн.S.	20
2909.	а. — Kingi. Кинга	30	2962.	a,	— praecox. РанняяS.	20
2910.u	ц. а. — purpurea. Пурпуровая F.	20	2963.щ.	a.	— repanda. ВыемчатаяS.	20
2911.	<b>a.*</b> — sponhemica. Прирейнская F.	20	2964.ш.	a.	— villosa. Мохнатая	20
2912.	a. integrifolia Hook. Цальнокрайн.S.	40	2965.	a.	— X Geum (Tazetta). Круглолист-	
2913.	a. Iratiana F. Schultz. Ледниковая.S.	25			ная гибриднаяS.	20
2914.	a. juniperifolia Adams. Можжеве-		2966.	a.	sancta Griseb. СвятаяF.	30
	ловаяГ.	30	2967.		sedoides L. Очитоковидная S.	40
2915.	а. — X sancta. Можжевеловидн. F.	40			splendens hort. (longifolia X crus-	
2916.	a. Kolenatiana Rgl. Кавказская .S.	30			tata). КрасиваяS.	25
2917.	a. Kotschyi Boiss. Котши F.	50	2969.	a.	stellaris L. ЗвъздчатаяF.	30
2918.	b. ligulata Wall. alba. Бълая F.	30	2970.		Stelleriana Merk. СтеллераF.	20
2919.	b. — ciliata. РѣсничатаяF.	4()	2971.щ.	a.	stenoglossa Tausch. Узкая языч-	
2920.	<b>b.</b> — Milesi. Милеза	30			ковидная	20
2921.	a. lingulata Bell. australis. Южная S.	30	2972.	a.	Stracheyi Hook. f. & Thoms. alba.	
2922.	<b>а.</b> — superba. Гордая	4()			Гималайская	40
2923.₫	ц. a. longifolia Lapeyr. (vera). Длинно-		2973.	a.	tenella Wulf. НъжнаяS.	30
	листная, съ высокою метел-		2974.	a.	tricuspidata Rottb. Съверная F.	50
20-	кою бълыхъ цвътовъ S.	75	2975.	a.	trifurcata Schrad. Трехраздъльн. F.	25
2924.ш	ц. а. — X Aizoon. Айцоонъ гибридн. S.	25	2976.щ.	b.	*umbrosa L. ТѣневаяS.	20
2925.4	ц. a. — X Cotyledon. СадоваяS.	25	2977.	a.	valdensis DC. СавойскаяS.	50
	ц. a. Macnabiana hort. МакнабаS.	20	2978.	a.	virginiensis Michx. Виргинская. S.	40
2927.	н. maculata Schrank. Пятнистая.S.	25	2979.щ.	a.	vochinensis Gusm. (Hosti X cru-	
2928.	a. marginata Sternb. (vera). Окай-				stata). Вохинская	25
0000	мленная	50			Zelebori Schott. ЦелебораS.	25
2929.	a. muscoides Wulf. Моховидная .F.	20	2981.	a.	Zimmeteri Kern. (Aizoon X cu-	
2930.	а. — integrifolia. Цѣльная F.	20.			neifolia). ЦимметераS.	30

74.0	Sochiona Chafiana D.		,		
No	Scabiosa. Craciosa. За шт	. K.			
2982.	a. arvensis L. (bellidifolia hort.).		1	A American Marine	2
	МаргаритколистнаяS. n.	30		The state of the s	
2983.	a. caucasica Bieb. Кавказская. S. n.	25	6	in the the the the	
2984.щ.	a. silenifolia Waldst. & Kit. Смолев-		(i		
	колистная	25		The same of the sa	
	Scilla. Спилла.				and .
9985 m	1. bifolia L. Двулистная F. n. 12 шт.	4()		A STATE OF THE STA	
2986	I. — alba. Двулистн. бѣлая F. n.	20	09	wee were a filler	
2000.	I. — сагнеа. Двулистная тълесная.	-17	2000	The state of the state of	
2001. <b>Щ</b> .		4()	300	TO THE WAY OF A STATE OF	
2988.	Г. n. 12 шт. I. — grandiflora, Двулистн. крупно-	41)	1		
2000.		1/3	S. A. S.		
2989.	цвътная	40	7		
2000.		-10	A.it		
2000 111	F. n. 12 шт. 1. campanulata <i>Ait</i> . Колокольчатая.	10	W		
2000.14.	700	411	la Property		
2991.	Г. n. 12 шт. I. — alba. Бѣлая F. n. 12 шт.	40	為外域是		
2001.	roses Persons F n 10 mm	40		Nº 2064 Sedum enunium fl nubno	
	I. — rosea. PosobasF. n. 12 mt.	40		№ 3064. Sedum spurium fl. rubro.	
2995.щ.	I. cernua Red. (sibirica). Сибирская	10	3.6	G = 3 \ D =	
0004	лазуревая F. п. 12 инт.	40	No	Sedum (прод.). За шт	'. K.
	I. — alba. Сибирская бѣлая F. n.	20	3025.	b. *Ewersi Ledeb. АлтайскійS. n.	20
	I. cilicia Siehe. Киликійская F. n.	20	3026.	b. — turkestanicum. Туркест S. n.	25
2996.	I. Lilio-hyacinthus $L$ . Лиліевидно-	, -	3027.	a. gracile C. A. Mey. ТонкійS. n.	20
2007	riaumerobastF. n.	25	3028.	b. Hillebrandti Fenzl. Гиллебрандта	
2997.	I. nutans Sm. Пониклая F. n. 12 шт.	40		S. n.	20
	I. — alba. Бѣлая F. n. 12 шт.	4()	3029.	a. hispanicum L. ИспанскійS. n.	20
	I. — rosea. Розовая F. n. 12 шт.	4()	3030.	a. — bithynicum. ВиеинскійS. n.	20
5000.	I. — rubra. Красная F. n. 12 mт.	40		.a. — robustum. РоскошныйS. n.	20
9000.	I. patula DC. AmetuctobasF. n.	15	3032.щ	. b.*hybridum <i>L</i> . Кавказскій S. n.	20
3002.	I. pratensis Waldst. & Kit. Луговая.		3033.щ	. b. kamtschaticum Fisch. & Mey. Кам-	
	F. n. 12 mt.	4()		чатскій	20
	Scopolia, Скополія.		3034.	b. — fol. variegatis. Пестролистный.	
3003.	carniolica Jacq. Краинская F. m.	30		S. n.	25
3004.щ.	lurida Dun. ГималайскаяS. m.	30	3035.	b.*lydium Boiss. Лидійскій S. n.	20
3005.щ.	tangutica Maxim. Тангутская S. m.	30	3036.щ	. a. magellense Ten Апеннинскій.S. n.	20
			3037.щ	. Maximowiczi Rgl. Максимовича. S.m.	20
	ophularia. Норица. Braunwurz.		3038.	maximum Suter. Крупн в шій S. m.	20
5006.щ.	vernalis L. Ранняя	20	3039.	— album. Бѣлый S.m.	20
Set	itellaria. Щитовка. Helmkraut.		3040.	Middendorffianum Maxim. Мидден-	
	alpina L. Альнійская S. n.	20		дорфаS. n.	25
	lupulina L. СибирскаяS. n.	20	3041.	obtusatum A. Gray. Туповатый.S. n.	25
	macrantha Fisch. Крупнопвѣти. S.m.	30	3042.	oregonum Nutt. ОрегонскійS. n.	25
	peregrina L. Чужестранная. S. m.	25	3043.щ	. populifolium <i>Pall</i> . Тополелистн. S. m.	25
		240	3044.	pruinatum Brot. elegans. Изящ-	
	Sedum. Очитокъ. Fetthenne.			ный	25
Виды	и, <b>о</b> бозначенные передъ названіемъ*,	по	3045.	*— Forsterianum. Англійскій S. n.	20
1 рубли	за 12 шт., отличны для бордюровъ	NIN	3046.	purpurascens Koch. Пурпуров. S.m.	20
узорчат	ыхъ клумбъ. Die vor dem Namen m	it*	3047.	reflexum L. glaucum. СизыйS. n.	20
	neten 12 St. 1 Rbl.			. a. rhodanthum A. Gray. Красный S. n.	30
3011.	<b>b.</b> *acre <i>L</i> . Ъдкій	15	3049.	Rhodiola DC. ЕвропейскійS.m.	25
3012.	— Maweanum. Maba S. n.	20	3050.	— involucratum. СибирскійS.m.	20
3013.щ.	b.*Aizoon <i>L</i> . Желтый S. n.	20	3051.	— lanceolatum. ЛанцетовиднS.m.	20
3014.	$\mathbf{b}$ . Alberti $Rgl$ . АльбертаS. $\mathbf{n}$ .	20	3052.щ	. — linifolium $Rgl$ . ЛинейныйS.m.	20
3015.	b. album L. turgidum. Пухлый. S. n.	25	3053.	— — aurantiacum. Померанц. S.m.	25
3016.	b. Anacampseros L. Французск.S. n.	30	3054.щ	. — — fl. rubro. Красный. Съ круп-	
3017.	b. asiaticum Spreng. Азіатскій. S. n.	25		ными щитками красн. цвS.m.	25
3018.	b. — Wallichianum. ВалдихаS. n.	20	3055.W	. — ovatum. Овальный S. m.	20
3019.	b. boloniense Lois. Болонскій S. n.	20		. — Scopoli. Скополи	20
3020.щ.	a. bononiense. БононскійS. n.	20		. — Stephani. Стефана S. m.	20
3021.	b.*collinum Willd. Холмовой S. n.	20	3058.	— Tachiroi. Японскій S. m.	40
3022.					
OULZ.	a. dasyphyllum L. Гладколистн.S. n.	30	3059.	rupestre L. СкалистыйS. n.	25
3023. 3024.	a. dasyphyllum L. Гладколистн.S. n. a. — Michauxi. Мишо S. n. a. Douglasi Hook Лугиса S. p.	40	3060.	rupestre L. Скалистый S. n. — crista galli. Гребенчатый S. n. Selskinnum Ral Сельскаго . S. m.	25 25

No	Sedum (прод.). За шт.	ж.	and the second s
3062.	b. *spurlum Bieb. РозовыйS. n.	20	
	b. *— carneum. ТѣлесныйS. n.	20	
3064.	b. *— fl. rubro. КрасныйS. n.	20	
3065.	b. — ibericum. КавказскійS. n.	25	
3066.	a. stenopetalum Pursh. Узколепест-		
	ныйS. m.	40	
3067.	Telephium L. atrosanguineum. Tem-		
	но-красный	40	
	a. tenellum Bieb. НъжныйS. n.	40	で記述がはは、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個では、一個
3069.	ternatum Michx. ТройчатыйS. n.	30	
3070.	a. testaceum Smith. Выпуклый. S. n.	40	
3071.щ.	Verloti Jord. ВерлотаS. n.	30	
Com	Waranza Hanawiin		
реш	pervivum. Молодило. Hauswurz	à.	
Вид	ы, означенные передъ названіемъ *,		The state of the s
, ,	по 1 р. за 12 шт.		Composition
3072.щ.	*acuminatum Schott. Заостренн S.	20	Sempervivum.
3073.	*angustifolium Kern. Узколистн S.	20	M Clarest consistence (many Do sum at
3074.	*arachnoideum L. ПаутинноеS.	20	№ Sempervivum (прод.). За шт. к.
3075.	— Hookeri. Гукера	25	3114. *rupicolum Kerner. Kamehuctoe.S. 20
3076.	assimile Schott. CxoжeeS.	25	3115. *ruthenicum Koch. ГалицкоеS. 20
3077.	barbulatum Schott. Бородчатое S.	20	3116. *Schnittspahni Lagg. Шнитспана.S. 20 3117. *Seguieri DC. СегьераS. 20
3078.	Boissieri Bak. ByaccheS.	30	3117. *Seguieri <i>DC</i> . Сегьера
3079.	*Boutignyanum Bill. & Gren. Бутиньи. S.	20	ное
3080. 3081.	Brauni Funk. SpaynaS.	20	3119. <b>щ</b> . *spinulifolium <i>Lagg</i> . Колючелист.S. 20
3082.	Bungeanum hort. ByhreS. calcaratum hort. III порцевоеS.	20	3120. Studeri. Студера
3083.	calcareum Jord. (californicum hort.).	ail O	3121. *tectorum L. Кровельное 20
0000.	Известковое	30	3122. * — albidum. Бъловатое S. 20
3084.	ciliosum Panč. БалканскоеS.	20	3123. * — bicolor. Двуцвѣтное 20
3085.	*Comolli Rota. КомоллиS.	20	3124. * — densum. Густое 20
3086.	— virescens. ЗеленоватоеS.	20	3125. * — glaucum. Голубовато-зелен. S. 20
3087.щ.		20	3126. * — pulchrum. Красивое 20
3088.	*Doellianum С. В. Lehm. Делля.		3127. — violascens. Фіолетовое S. 20
	Красивый видъ	20	3128. tomentosum C. B. Lehm. & Schnittsp.
3089.	Fauconneti Reut. ФоконнетаS.	25	Войлочное
3090.	*fimbriatum Schnittsp. & C. B. Lehm.		3129. <b>щ</b> *triste hort. Темно-фіолетовое S. 20
	Бахромчатое	20	3130.u. * — bicolor. Двупвѣтное S. 20
3091.	*Fontanae hort. ЛафонтенаS.	20	3131. <b>щ</b> . — <b>sanguineum</b> . Кровавое S. 20 3132. *Wulfeni <i>Hoppe</i> Вульфена S. 20
3092.	Funki F. Braun. ФункаS.	20	3132. *Wulfeni <i>Норре</i> Вульфена
3093.	globiferum L. IIIaponochoeS.	20	корневыми розетками, служащія, подобно
3094.	*grandiflorum Haw. Крупноцвътн.S.	20 25	эшеверіямъ, для узорчатыхъ клумбъ и бордю-
3095. 3096.	Greeni Baker. Грина	20	ровъ. Rosettentragende niedrige Pflanzen, wel-
3097.	Heuffeli Schott. ГейфеляS.	20	che ähnlich den Echeverien zu Teppichbeeten
3098.	Hillebrandti Schott. Гиллебрандта.S.	20	und Bordüren geeignet sind.
3099,	*hirtum L. Щетинисто-волосист. S.	20	
3100.	kopaonikense Panč. СербскоеS.	30	Senecio. Kpecrobhurt. Kreuzkraut.
	Laggeri Schnittsp. JarrepaS.	20	3133. щ. abrotanifolius L. Мелкораздѣльный
3102.	*— virescens. ЗеленоватоеS.	20	S. m. 25 3134. adonidifolius <i>Loisel</i> . Тонкораздѣль-
3103.	Lehmanni hort. ЛеманаS.	20	ный
3104.	leucanthum Panč. БѣлоеS.	20	3135. <b>щ</b> . alpinus <i>Scop</i> . АльпійскійS. m. 25
3105.	*montanum L. Горное S.	20	3136.щ. aurantiacus Less. Померанцев.S. m. 30
3106.	murale Bor. СтънноеS.	25	3137. щ. diversifolius Wall. Разнолистн. S. m. 25
3107.щ.	*patens Griseb. glaucum. Сизое S.	20	3138.4. Doria L. Joyin S. m. 25
3108.щ.	*— Reginae Amaliae. Королевы	00	3139. Doronicum L. Сайгановидный S. m. 25
0.00	Амаліи. Розетки крупныя S.	20	3140. щ. d. macrophyllus Bieb. КрупныйS. h. 25
3109.	piliferum Jord. BonocucroeS.	20	3141. щ songorieus Schrenck Джунгарск. S. m. 25
3110. <b>4</b>	*Pittoni Schott, Nym. & Kotschy.	20	3142. <b>щ. а.</b> subalpinus Koch. Горный S. m. 25
2111	ПиттонаS. Pomeli Lamotte. ПомеляS.	30	3143. <b>a.</b> tirolensis <i>Kern</i> . Тирольскій. S. n. 40
3111. 3112.	*rubicundum Schur. Kpachobatoe. S.	20	Sibbaldia. Сиббальдія.
	rupestre hort. СкалистоеS.	20	3144. w. cuneata Edgw. maxima. Желтая S. n. 20
			-

№ Sidalcea. Сидальцея. За шт.	K.	Sobolewskia, Соболевскія.
3145.щ. candida A. Gray. БълаяS. m.	20	№ За шт. к.
3146. Listeri hort. AucrepaS. m.	30	3190. clavata <i>Fenzl</i> . БулавовиднаяS. n. 30
3147. <b>щ</b> , malviflora <i>A. Gray</i> . Мальвоцвът-	30	Solanum. Пасленъ.
3148. щ. Mariana hort. Красивая S. m.	30	3191. Dulcamara L. nanshanicum. Нань-
3149. <b>щ</b> . Murrayana <i>Greene</i> . МерреяS. <b>m</b> . 3150. <b>щ</b> . neo-mexicana <i>A. Gray</i> . Ново-мехи-	30	шаньскій низкійS.m. 40
канская	30	Soldanella Солданелла. Alpenglöckchen.
		3192. a. alpina L. Альпійская F. n. 40
Silene. Смодевка. Leimkraut.		3193. <b>a.</b> minima <i>Норре</i> . Наименьшая. F. n. 50
3152. a. acaulis $L$ . Безстебельная F. n.	20	3194. a. montana Willd. Горная F. n. 30
3153. a. — alba. Бѣлая	40	3195. a. pusilla <i>Baumg</i> . Маленькая. F. n. 50
3154. a. — bryoides. Моховидная F. n.	25	3196. a. pyrolifolia Schott, Nym. & Kotsch.
3155. a. — compacta, Густая F. n.	20	Грушицелистная 50
3156. a. — fl. pleno. Махровая F. n.	40	Salidage Paramere Goldwithe
3157. a. — grandifloraF. n.	40	Solidago. Золотень. Goldruthe.
3158.щ. a. alpestris Jacq. Альпійская .F. n.	20	3197. altissima L. Самый высокійН. h. 20
3159. a. Asterias $Griseb$ . grandiflora $\Gamma$ o-		3198. — humilis. Низкій
ловчатая	30	3199. arguta Ait. ОстрозубчатыйН. m. 20
3160.щ а. ciliata Pourr. Ръсничатая S. n.	20	3200. caesia L. Сизый
3161. щ. а. cordifolia All. Сердцевидная. S. m.	30	3201. canadensis <i>L.</i> КанадскійН. m. 20
3162. a. dianthifolia J.Gay. Гвоздичн.S.n.	25	3202. gigantea Ait. Высокій
3163. a. Douglasi Hook. ДугласаS. n.	40	3203. latifolia L. ШироколистныйH. m. 20
3164. a. Elisabethae Jan. Елизаветы. S. n.	40	3204. nemoralis Ait. Abenou
3165. a. Friwaldskyana Hampe. Фривальд-	20	3205. odora Ait. Пахучій
S. m. 3166.w. Graefferi Guss. TpepepaS. n.	30	3206. patula <i>Mühl</i> . Открытый
	20 25	3207. <b>procera</b> <i>Ait</i> . Высокій
3167. <b>щ. а.</b> Kitaibeli Vis. Китайбеля S. п. 3168. <b>а.</b> Lerchenfeldiana Baumg. Лерхен-	40	3209. rigida L. Heruбкій
Фельда	30	3210. serotina <i>Ait</i> . Поздній
3169. a. longicaulis Pourr. Испанск.S. n.	25	3211. spectabilis A. Gray. Взрачный. Н. m. 30
3170.щ. a. multicaulis Guss. ВътвистаяS. n.	25	3212. virgaurea L. Обыкновенный H. m. 20
3171.щ. a. odontopetala Fenzl. Зубчат. S. n.	25	
3172. a. petraea Adam. Скалистая S. n.	25	Spiraea. Волжанка. Spierstaude.
3173.щ. a. Pumilio Wulf. (Saponaria). Кар-		3213.щ. Aruncus L. МетельчатаяS. m. 25
ликовая	30	3214. — Kneiffi. Разрѣзнолистная . S. m. 40
3174. <b>щ. а.</b> pusilla <i>Waldst</i> .& <i>Kit</i> . Маленьк.S.n.	30	3215. <b>щ.</b> — plumosa. ПеристаяS. m. 30
3175.щ. a. quadridentata Pers. Четырехзуб-		3216. astilboides T. Moore. Астильбовид-
чатая	25	ная
3176. <b>щ. а</b> . quadrifida $L$ . Четырехлопастная		3217. — hybr.argentina.Серебристая.S. m. 30
S. n.	30	3218. — — Blondine. Блондинка S. m. 25
3177. m. a. Reichenbachi Vis. Peŭxenbax. S. n.	25	3219. — — floribunda.Богато-цвътущ.S.m. 25
3178. m. a. Saxifraga L. Дернистая S. n.	25	3220. — — longifolia. ДлиннолистнS. m. 25
3179. a. Sendtneri <i>Boiss</i> . Зендтнера. S. m. 3180. <b>щ</b> . tatarica <i>Pers</i> . Татарская S. m.	25 20	3221. — H. Witte. Г. ВиттеS. m. 30
3181.щ. a. vallesia L. ВаллійскаяS. n.	20	3222. — Queen of Holland. Королева
3182.щ. Zawadskii Herb. Завадскаго. S. n.	25	Голландіи
O LOM Sage Zion was street of Case and Case as	200	3223. — W. E. Gladstone. В. Е. Глед-
Silphium. Сильфіумъ. Silphie.		стонъ
3183. d. integrifolium Michx. Цѣльн. Н. h.	30	
3184. d. laciniatum L.Надръзнолистн.Н.h.	40	3225. digitata <i>Pall</i> . ПерстовиднаяS. m. 20 3226. — pubescens. ПушистаяS. m. 25
3185. d. perfoliatum L. Стеблеобъемл. H. h.	30	3227. Filipendula L. IIIишковатаяS. m. 20
		3228. — fl. pleno. MaxpobasS. m. 30
Sisymbrium. Сухорэбрица.		3229. kamtschatica Pall. Камчатская. S. h. 25
3186. ц. tanacetifolium L. Рябинколистн. S.m.	25	3230. — gigantea. Гигантская S. h. 30
		3231. — sachalinensis. Cахалинская.S. h. 30
Smilacina. Смилацина.		3232. lobata Jacq. Лопастная розов. S. m. 30
3187. racemosa Desf. Кистевая S. m.	20	3233. — rosea. Блёдно-розоваяS. m. 25
3188. stellata Desf. ЗвъздчатаяS. m.	25	3234. palmata Thunb. Дланевидная. S. m. 20
		3235. — alba. БѣлаяS. m. 25
Smilax. Сарсапарель. Stechwinde.		3236. — elegans. Изящная
3189. Oldhami Miq. Маньчжурская.S. m.	75	3237. — maxima. НаибольшаяS. m. 25
		F



,	se 5220. Spiraca rinpendula u. pi.	
No	Spiraea (прод.). За шт	. к.
3238. 3239. 3240. 3241.	Ulmaria L. ОбыкновеннаяS.m. — aureo-variegata. ПестраяS.m. — fl. pleno. МахроваяS.m. — pedata. ЧерешчатаяS.m.	20 20 25 20
	Stachys. Колосница. Ziest.	
3242.щ	. betonicifolia $Rgl$ . Буковицелистная	
3243. 3244. 3245.	S.m. germanica L. Германская S.m. b. lanata Jacq. Бѣлолистная S.m. a. lavandulacea Vahl. Кавказск. S. n.	20 20 20 40
	Statice. Кермекъ.	
тели и Blütens	гы кермековъ сохраняются какъ имм употребляются для букетовъ. — tände der Staticen halten sich wie Imm nd sind schön zu Bouqueten.	Die
3246. 3247. 3248. 3249. 3250. 3251.	Gmelini Willd. Гмелина S. m. latifolla Sm. Широколистный. Н. m. Limonlum L. Германскій Н. m. — puberula. Пушистый	25 25 25 25 25 25 25
	Stipa. Ковыль. Federgras.	
3252. <b>щ.</b> 3253.	d. glgantea $Lag$ . Великанскій S. m. d. pennata $L$ . Перистый S. m.	30 30
	Swertia. Сверція.	
3255.	<b>a.</b> connata <i>Schrenck</i> .Сросшаяся.S.m. a. longifolia <i>Boiss</i> . Длиннолист.S.m. a. perennis <i>L</i> . Голубая S.m.	30 40 25
	Symphyandra. Симфіандра.	
3257. 3258.	a. pendula A. DC. КавказскS.m. a. Wanneri Heuff. ВаннераS.m.	30 30
	hytum. Живокость. Schwarzwui	Z.
3259.	<b>d.</b> officinale <i>L</i> . fol. aureo-var. Кра- сивая желто-пестрая форма. S. m.	30
	Tanacetum. Танацетумъ.	
3260. 3261.	a. argenteum Willd. Серебрист.S. n. a. Herderi Rgl. ГердераS. n.	30 25

№ Telekia. Телекія. За шт.	К.
3262. щ. d. speciosa Baumg. Прекрасн. S. m.	30
Tellima. Теллима.	
3263. <b>щ.</b> grandiflora $R$ . $Br$ . Крупноцвѣтная	
S. m.	20
Thalictrum. Василистникъ. Wiesenrau	te.
3264. <b>a.</b> alpinum <i>L</i> . Альпійскій S. n.	25
3265. <b>щ. а.</b> anemonoides <i>Michx</i> . Анемоновид-	30
1 3266. <b>а.</b> — п. гозео. Розовый	50
3267. <b>щ.</b> aquilegifolium $L$ . Орликолистн. S. h.	20
3268.щ. — сагпеит. ТълесныйS. h.	25
3269. <b>щ.</b> — <b>purpure</b> um. ПурпуровыйS. h. 3270. Delavayi <i>Franch</i> . ДелаваяS. h.	25 50
3271. foetidum L. glabrum. Малый. S.m.	25
3272. <b>щ</b> . glaucum <i>Desf</i> . Сизый S. h.	20
3273. <b>щ</b> . minus <i>L</i> . adiantifolium. Адіанто-	90
3274. <b>a.</b> tuberosum <i>L</i> . Клубневый S. n.	20 30
Thermopsis. Лупиновикъ.	
3275.щ. caroliniana M. A. Curt. Каролин-	
CRIMS. m.	20
3276. <b>щ</b> . fabacea <i>DC</i> . ЗолотистыйS. m.	20
3277. <b>щ.</b> lanceolata <i>R. Br.</i> Ланцетовидн. S. m. 3278. <b>щ.</b> montana <i>Nutt</i> . Горный S. m.	20
	20
Thladiantha. Тладіанта.	00
3279. dubia <i>Bunge</i> . КитайскаяS. h. Вьющееся растеніе.	20
Thlaspi. Денежнивъ.	
3280. <b>щ. а.</b> alpestre <i>L</i> . Альпійскій F. n.	20
3281. u. a. Kovatsi Heuff. KobatcaF. n.	20 25
3282. <b>щ. а.</b> montanum <i>L</i> . ГорныйF. n.	25
Thymus. Чаберъ. Thymian.	
3283. a. carnosus Boiss. ТѣлесныйS. n.	30
3284. a. cimicinus Blum. Известковый S. n. 3285. a. montanus Waldst. & Kit albus	25
3285. <b>a.</b> montanus <i>Waldst</i> . & <i>Kit</i> . albus. Горный бѣлыйS. n.	30
3286. a. Serpyllum L. nummularius, Пол-	00
зучій	25
3287. a. — rotundifolius. Круглый S. n. 3288. a. — splendens. Блестящій S. n.	25 25
3289. a. villosus L. Мохнатый S. n.	25
Tiarella. Tiapra.	
3290. cordifolia L. СерпиелистнаяS. m.	25
3291. <b>щ</b> . — purpurea. ПурпуроваяS. m. 3292. — rubescens. КрасноватаяS. m.	25
5292. — rubescens. КрасноватаяS. m.	25
Tolmiea. Тольміея.	
3293. <b>щ</b> . Menziesi <i>T. &amp; Gr</i> . МенціезаS. <b>n</b> .	20
Townsendia. Таунзендія.	
3294. a. grandiflora Nutt. Крупноцвътная.	
	40
Tradescantia. Традесканція.	
3295. virginica <i>L</i> . Виргинская S. m.	25
Tricyrtis. Трехшпорка.	
3296. <b>щ</b> . macropoda <i>Miq</i> . Длинностебельная	
	30

40 50



№ 3304. Trillium grandistorum.

Trifolium.	Трилистникъ.	Klee.

No	За шт.	К
3297.щ.	а. alpinum L. Альпійскій S. n.	30
3298.	Lupinaster L. СибирскійS. n.	25
	pannonicum Jacq. Паннонскій .S.m.	30
3300.	repens L. fol. atropurpureis. Черно-	
	пурпуровый	20
m,	sillium Thurwires Duaiblatt	

	Tillum. Thanalymb. Dielolatt.
3301.щ.	atropurpureum M. A. Curt. Пурпуро-
	вый
3302.щ.	cernuum L. НаклонныйF. n.
2202	arythrocarnum Miche Knacuantar-

	libili	4
3304.	grandiflorum Salisb. Бѣлый крупно-	
	цвѣтный	6
3305.	— fl. roseo. Розовый	4
3306.	nivale Riddell. Снъжный F. n.	4
3307.	ovatum Pursh. Овальный F. n.	4
3308.щ.	pendulum Willd. Пониклый F. n.	610
3309.щ.	petiolatum Pursh. Черешчатый. F. n.	4
3310.	recurvatum Beck. Искривленн. F. n.	4
3311.	sessile L. СидячійF. n.	0
3312.	— californicum. Калифорнскій. F. n.	4
3313.	stylosum Nutt. НѣжныйF. n.	F.
3314.	viride Beck. ЗеленыйF. n.	4

3314.			Зелен					
Tro	llius.	Купа	альни	ца. І	roll	blu	me.	
3315.m.	altaici	18 C. A	Men.	Алта.	йска	F F	m	25

obio. M. aitaicus C. A. Mey. Antanckan F. m.	20
3316. щ. americanus Mühl. pallidus. Амери-	
канская блёдная F. m.	20
3317.щ. asiaticus L. Азіатская F. m.	20
3318.щ. — aurantiacus. Оранжевая F. m.	25
3319.щ. — flavus. Желтая	20
3320. dschungaricus Rgl.Джунгарск. S. m.	25
3321. щ. europaeus L. Европейская F. m.	20
3322. щ. — brevipedunculatus. Коротк. F. m.	20
3323. щ. — stenopetalus. Узко-лепестн. F. m.	20
3324.щ. — transsilvanicus. Трансильван-	
ская	25
3325. щ. Ledebouri Reichb. Ледебура F. m.	25
3326. щ. patulus Salisb. Кавказская F. m.	25
3327. щ. — pedunculatus. Стебельчат F. m.	25
3328. <b>щ</b> . — sibiricus. Сибирская F. m.	25



№№ 3337—3339. Tulipa Gesneriana.

## Tulipa. Тюдынанъ. Tulpe.

За шт. к.

3329.	I. apula Guss. Неаполитанск. F. n.	2
3330.щ.	I. armena Boiss. Армянскій F. n.	2
3331.	I. biflora Pall. Двуцвѣтный F. n.	2
3332.щ.	I. Celsiana Red. Пельза F. n.	2
3333.	I. cornuta Red. Узко-лепестн. F. m.	2
3334.	I. dasystemon Rgl. Туркестанскій	
	мохнатый	5
3335.	мохнатый	2
3336.	I. — lutescens. Желтоватый F. n.	2
3337.	I. Gesneriana L. Обыкновенный, въ	
	разн. колер., (12 шт. 50 к.)	1
3338.	I. — fl. pleno. Махровый поздній,	
	въ разныхъ колерахъ (12 шт.	
	50 кон.)	1
3339.	I. — monstrosa. Уродливый F. m.	10
3340.	I. Greigi Rgl. Грейга. Очень краси-	
	вый видъ съ пестрыми листьями	
	и шарлаховыми цвѣтами F. n.	20
1	(12 шт. 2 р.).	
3341.щ.	I. Kolpakowskiana Rgl. Колпаков-	
	скаго F. n. l. macrospeila <i>Baker</i> . Бекера .F. n.	2
3342.	l. macrospeila Baker. Бекера . F. n.	20
3343.	I. Ostrowskiana Rgl. Островск. F. n.	2
3344.	. praestans $Hoog$ (suaveolens $Rgl$ .).	
		0(
	I. pulchella Fenzl. АльпійскF. n.	2
	I. — lycaonica. Ликаонскій F. n.	3(
3347.	I. Sprengeri Baker.Шпренгера.F. п.	25
3348.	. suaveolens Roth. praecox. Ранній	
	(12 шт. 50 к.) F. п.	10
3349. I	. — — plena. Махровый F. n.	10
2010	(12 шт. 50 к.).	
3350. I	. tricolor Becker. Трехцвытн. F. n.	30
	Umbilicus, Умбиликусъ.	

3351.	a.	chrysanth	us	$\mathbf{B}$	ois	SS.	de	1	40	elo	lr	, ë	30-	
		лотистый										S.	n.	30
8352.W.	а.	ciliolatus	Ra	7.	P指	CH	M4	ra.	וידי	STÍ	, X	S	n.	30

№ 3373. Verbascum longifolium pannosum.

Veronica. Вероника. Ehrenpreis.



№ 3368. Veratrum album.

3

The state of the s	За шт	F. K.
Ne Umbilieus (unon) 32 mm r	3376. a. Allionii Vill. АлліониS. п.	25
прод.). Оа шт. к.	3377. щ. а. alpina L. Альнійская низк. F. n.	20
3353. a. oppositifolius Ledeb. Супротив-	3578. a. aphylla L. Безлистная F. n	25
ныиS. n. 40	3379. austriaca L. Abctrinckas . S. n.	25
8354. a. Pestalozzae Boiss. Песталоцци.	3380. a. caespitosa Boiss. Дернистая.S. n.	40
S. n. 40	3381. a. canescens Kirk. МалаяS. n.	50
3355. a. platyphyllus Schrenck. Плоско-	5582. a, circaeoides G. Don. Hunneebur-	
листный S. в. 30	ная S. п	30
3356.4. Semenowi Rgl. & Herd. Ceme-	3383. a. cuneifolia D. Don (dichrus Sch.	00
нова S. т. 20	& Ку.). Клинолистная S. n	30
3357. <b>a.</b> spinosus <i>DC</i> . Колючій S. n. 30	3384. щ. a. fruticulosa L. Husk, лилов. S. n.	20
Timlerie Propresso Carfelant	5585. b. gentianoides Vahl. Горечавко-	
Uvularia. Гроздянка. Zäpfchenkraut.	billian S.m.	20
3358. grandiflora Smith. Крупноцвът.S. m. 30	5586. D. — variegata Пестролистная. S. m.	20
3359. perfoliata L. ПрорѣзнаяS. m. 30	3387. Incana L. CepespuctasS. n.	25
Valeriana. Балдырьянъ. Baldrian.	3388. — candida. Бѣло-серебрист.S. n.	30
	3389. a. Kotschyana Benth. Kormu .S. n.	50
3360.щ. alliarifolia Vahl. ВысокійS. m. 25	3390. latifolia L. Royal blue. IIIupo-	
3361. alpestris Stev. АльпійскійS. m. 20	колистная голубая S. m.	4.0
362. a. arizonica A. Gray. Apusonck.S. n. 40	3391. longifolia L. ДлиннаяS. h.	15
3363. a. celtica L. ТирольскійS. n. 25	3392. — fl. albo. Бѣлая S. m.	30
364. dioica L. ДвудомныйS. n. 20	3393. — fl. roseo. РозоваяS. m.	30
365. a. globularifolia Ram. Круглолист-	3394. — subsessilis, Huohckas, S m	30
365. a. globularifolia Ram. Круглолист- ныйS. n. 20	3395. <b>щ. а.</b> Nummularia Gouan. Круглолист-	
366. a. montana L. rotundifolia. Горный	ная	20
круглолистныйS. n. 25	3396. a. orientalis Mill. Восточная . S. n.	25
367. <b>a</b> . supina <i>L</i> . КардиковыйS. n. 30	3397. a. pectinata L. Гребенчатая. S. n.	40
Veratrum. Чемерица. Niesswurz.	3398. a. polifolia Benth. Узколистн. S. n.	4()
260 and all Tomopatia. Miesswitz.	3399. Ponae Gouan. Лиловая S. n.	25
368. <b>щ. d. album</b> <i>L.</i> БѣдаяS. h. 30	3400. <b>a.</b> Prenja <i>Beck</i> . ЛежачаяS. n.	30
369.щ. d. californicum Durand. Калифорн-	3401. ч. repens $DC$ . Ползучая F. n.	20
370. d. Maacki Regel, Maaka S. h. 50	3402. b. saturejoides Vis. Чаберолистн. S. n.	20
	3403. <b>щ. а. saxatilis</b> Scop. Голубая S. n.	20
371. <b>d.</b> nigrum <i>L.</i> ЧернаяS. h. 50	3404. <b>ц. а.</b> — fl. albo. Бълая	20
Verbascum. Царская свіча.	3405. <b>щ. а.</b> — fl. roseo. Розовая S. n.	20
	3406. <b>a.</b> — Guthriana. АнглійскаяS. n.	25
372. cupreum Sims (pannosum X phoe-		20
niceum). МъднаяS. m. 30		20
373. щ. longifolium Ten. pannosum. Булгар-	3409. — alpina. Альпійская S. n.	20
ская красиваяS. h. 30	3410. a. spuria L. Verbenae. Блъдная. S. m.	30
20 T. M. PHUEHICEUM 12. THHURINGRAH S. M. 25	3411. a. telephitolia Vahl. СизаяS. n.	4()
The state of the s	3412. <b>щ.</b> Teucrium <i>L.</i> ЗубчатаяS. n.	20
Видемана	3413.щ. virginica L. ВиргинскаяS. h.	20

Напоротники.			
№ Vicia. Горошекъ. За шт. 1	c. No	Viola (прод.). За шт.	к.
3414. Pseudo-Orobus Fisch, & Mey. Juyp-	111111	a. pumara L. Hepnerau S. n.	25
6 mill		а. pyrenaica Ram. Пиренейск. F. n.	20
	2/2/	sagittata Ait. Стрълолистная .S. n.	25
Vinca. Могильница (Барвинокъ). Immer-	3435.	sciaphila Koch. fl. variegato. Пест-	
grün.		рая	20
3415. b. minor L. Меньшая п. 2	02000	sudetica Willd. СудетскаяF. п.	25
3416. b. — fl. albo. БѣлаяS. n. 2	5 3437.	uliginosa Bess. Темно-синяя .F. n.	20
3417. b. — fl. roseo pleno. Розовая мах-	3438.₩	, a. Zoysii Wulf. ПоизіяF. n.	30
роваяS. n. 2	, 1	Waldsteinie Demonstrie	
Viola. Фіалка. Veilchen.		Waldsteinia. Вальдштейнія.	0.1
2.40 27 4774 411 773 0	3439.	geoides Willd. ГравилатнаяS. n.	25
3418. a. biflora L. Желтая альнійск. F. n. 2	0 3440.	trifolia Rochel. ТрехлистнаяS. n.	25
0110	0	Wyethia. Baŭcis.	
	0 3441.	helianthoides Nutt. Подсолнечни-	
0.22	5	ковидная	75
3422. a. delphinifolia Nutt. Шпорнико-			
	0	Wulfenia. Вульфенія.	
	0 3442.	a. Amherstiana Benth. Гималайская	
	0	S. n.	40
3425.щ. latisepala Wettst. Крупнолепест-	3443.4	$\mu$ . a. carinthiaca $Jacq$ . Каринтійск. S. n.	30
пая	5	Zaradanya II-wa wawana	
	0	Zygadenus. Цигаденусъ.	
	. 1	4. bracteatus Sweet (Anticlea glauca	00
	0	Kunth). ПрицватниковыйS. m.	20
		ц. elegans Pursh. СизыйS. m.	20
	0   3446.	muscitoxicus Regel (Amianthium).	50
3431. pennsilvanica Michx. Пенсильван-	E   9447 II	МухоловныйS. m. 4. Nuttalli A. Gray. НуталяS. n.	30
ская	O DETI.	4, 17 acousti 21. Gray. 11 1 tours	00
Б. Папоротники для декораців тъписты	W HE HAT IN THE		
Decoration schattige			
Decoration schattige	r Plätze	im freien Lande.	
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.	r Plätze		l.
Decoration schattige Adiantum. Адіанть. Krullfarn. За шт.	r Plätze As; R.   №	im freien Lande. plenium. Аспленіумъ. Strichfarn За шт.	l.
Decoration schattige Adiantum. Адіанть. Krullfarn. За шт. 3448. pedatum L. Стопообразный	r Plätze	im freien Lande. plenium. Аспленіумъ. Strichfarn За шт.	. K.
Decoration schattige Adiantum. Адіанть. Krullfarn. № За шт. 3448. редатим L. Стопообразный Allosurus. Аллозурусъ. Rollfarn.	r Plätze  As;  K.   №  75   3472.  3473.	im freien Lande. plenium. Аспленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre <i>Mett</i> . Альнійскій	. K.
Decoration schattige Adiantum. Адіанть. Krullfarn.  За шт.  3448. редати L. Стопообразный	r Plätze  As;  K.   №  75   3472.	im freien Lande. plenium. Аспленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre <i>Mett</i> . Альнійскій Filix femina <i>Bernh</i> . Женскій папо-	. к. 100
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn. № За шт. 3448. pedatum L. Стопообразный Allosurus. Адлозурусъ. Rollfarn. 3449. crispus Bernh. Курчавый	R.   As R.   № 75   3472. 3473.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Жененій напо- ротник в — стіsрит. Кудрявый — стіstания. Гребевчатый	20 30 50
Decoration schattige: Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  За шт.  3448. редатит L. Стопообразный  Allosurus. Адлозурусъ. Rollfarn.  3449. crispus Bernh. Курчавый  Aspidium. Аспидіумъ. Schildfarn.	R. № 75   3472. 8473. 40   3474. 3475. 3476.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій.  Filix femina Bernh. Женскій напо- ротникъ.  — crispum. Кудрявый.  — cristatum. Гребенчатый.  — Fritzelliae. Фритцеля.	20 30 50 60
Decoration schattige Adiantum. Адіанть. Krullfarn. За шт. 3448. редатим L. Стопообразный	As:  No.   No.    75   3472.    8473.    40   3474.    3475.    3476.    3477.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій - Filix femina Bernh. Женскій напо- ротникь. — crispum. Кудрявый. — cristatum. Гребенчатый — Fritzelliae. Фритцеля. — gracile. Тонкій.	20 30 50 60 50
Decoration schattige Adiantum. Адіанть. Krullfarn.  За шт.  3448. редати L. Стопообразный	As: № 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3478.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій — Гіїх femina Bernh. Женскій папо- ротникь — стіявить. Кудрявый. — стіявить. Гребенчатый — Fritzelliae. Фритцеля — gracile. Тонкій. — multiceps. Многоголовчатый.	20 30 50 60 50
Decoration schattige.  Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  За шт.  3448. редати L. Стопообразный	R.   As R.   Me 75   3472. 8473. 8474. 8475. 8476. 8477. 8477. 8477. 8477. 8477. 8477. 8477. 8477. 8477.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женскій напоротникъ — стіврит. Кудрявый. — стівтацит. Гребенчатый. — Fritzelliae. Фритись. — multiceps. Многоголовчатый. — multifidum. Многонадръзный.	20 30 50 60 50 50
Decoration schattige: Adiantum. Адіантъ. Krullfarn. 3a шт. 3448. реdatum L. Стопообразный	R. No. 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3175. 3479. 3480. 3480.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женевій папо- ротникъ. — стізрит. Кудрявый — стізтаніт. Гребенчатый — Fritzelliae. Фритцеля — multiceps. Миотоголовчатый — multifidum. Многонадръзный — Pritchardi. Причарда	20 30 50 60 50 50 60
Decoration schattige: Adiantum. Адіантъ. Krullfarn. За шт. 3448. реdatum L. Стопообразный	R. No. 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3477. 3479. 3480. 3481.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій — Filix femina Bernh. Женевій напо- ротникь — стіявиш. Гребенчатый — Fritzelliae. Фритцеля — gracile. Тонкій — multiceps. Многоголовчатый. — multifidum. Многогодовчатый. — Pritchardi, Причарда. — pulchrum. Красивый.	20 30 50 60 50 60 50 60
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  3448. рефант L. Стопообразный	As:  No. 175   3472.  3473.  10   3474.  3475.  3476.  3477.  3178.  3480.  3480.  3481.  3482.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій — Filix femina Bernh. Женекій напо- ротник в. — cristatum. Гребенчатый — fritzelliae. Фритцеля — gracile. Тонкій — multiceps. Многоголовчатый. — multifidum. Многонадрѣзный. — Pritchardi, Причарда. — pulchrum. Красивый. — pumilum. Низкій	20 30 50 60 50 60 50 60 50
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  3448. редатит L. Стонообразный	R. No. 25 3472. 3473. 3474. 3475. 3476. 3477. 3478. 3479. 3480. 3481. 3482. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Жененій напо- ротник в  — cristatum. Гребенчатый — fritzelliae. Фритцеля — gracile. Тонкій — multifidum. Многонадръзный. — Pritchardi, Причарда — pulchrum. Красивый — pumilum. Низкій — pumilum. Низкій — sagittatum. Стрелиолиствый.	20 30 50 60 50 60 50 60 50 30
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  3448. редатит L. Стонообразный	R. No. 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3478. 3479. 3480. 3481. 360 3481. 360 3482. 3482. 3483. 3483. 3483.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn  За шт.  alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женскій напоротникъ.  — стіврит. Кудрявый.  — стіваніт. Гребенчатый.  — Fritzelliae. Фритцеля.  — multiceps. Многоголовчатый.  — multifidum. Многонадрѣзный.  — pulchrum. Красявый.  — pulchrum. Красявый.  — pumilum. Низкій.  — sagittatum. Стрълголюстный.  — sagittatum. Стрълголюстный.  — Stansfieldi. Степсовильна.	20 30 50 60 50 60 50 50 60 50 70
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  3448. редатит L. Стопообразный	R. No. 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3178. 30 3480. 3481. 3482. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn  За шт.  alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женевій напо- ротникъ.  — crispum. Кудрявый.  — cristatum. Гребевчатый.  — Fritzelliae. Фритцеля.  — multiceps. Многоголовчатый.  — multifidum. Многонадрѣзный.  — pulchrum. Краспвый.  — pumilum. Ниякій.  — pumilum. Ниякій.  — sagittatum. Стрклюдистный.  — stansfieldi. Стеневыні да.  — tenuisectum. Мелкораздѣльн.	20 30 50 50 50 50 50 50 50 60 50 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Decoration schattige:  Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  За шт.  3448. реdatum L. Стопообразный	R. No. 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3175. 30 3480. 3481. 3482. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn  За шт.  alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женскій напоротникъ.  — стіврит. Кудрявый.  — стіваніт. Гребенчатый.  — Fritzelliae. Фритцеля.  — multiceps. Многоголовчатый.  — multifidum. Многонадрѣзный.  — pulchrum. Красявый.  — pulchrum. Красявый.  — pumilum. Низкій.  — sagittatum. Стрълголюстный.  — sagittatum. Стрълголюстный.  — Stansfieldi. Степсовильна.	20 30 50 60 50 60 50 50 60 50 70
Decoration schattige Adiantum. Адіанть. Krullfarn.  3448. редатит L. Стопообразный	R. No. 25 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3476. 3477. 3175. 3480. 3481. 3482. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483. 3483	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn  За шт.  alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женевій папо- ротникъ.  — crispum. Кудрявый.  — cristatum. Гребевчатый  — Fritzelliae. Фритцеля.  — multiceps. Многоголовчатый.  — multifidum. Многонадръзный.  — pulchrum. Красивый.  — pulchrum. Красивый.  — pumilum. Ниякій.  — sagittatum. Стрільовистый.  — stansifeldi. Стеневопида.  — tenuisectum. Меакоразавлян.  Ruta muraria L. Каневистый.  Trichomanes L. Скалистый.	20 30 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Decoration schattige Adiantum. Адіанть. Krullfarn.  3448. редатит L. Стопообразный.  Allosurus. Адлозурусь. Rollfarn.  3449. crispus Bernh. Курчавый.  Aspidium. Аспидіумь. Schildfarn.  3450. acrostichoides Sw. Перисторазд'яльн.  3451. aculeatum Sw. Жесткій.  3452. angulare Waldst. & Kit. proliferum.  Отпрысконосный.  3453. Brauni Spenn. (pilosum). Брауна.  3454. Filix mas Sw. Мужской папоротн.  3455. — Вагнезі. Барнеса.  3456. — daedaleum. Дедаля.  3457. — furcatum. Вилообразный.  3458. — grandiceps. Головчатый.  3459. — grandiceps. Головчатый.  3460. — раleaceum. Шелушистый.  3461. — Pindari. Пиндара.	R. No. 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3178. 360 3481. 3482. 3483. 3484. 3485. 3486. 3487. Cyste	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn  За шт.  alpestre Mett. Альнійскій  — ротникъ.  — сгіярит. Кудрявый.  — сгіятит. Гребенчатый  — Fritzelliae Фритцеля  — multiceps. Многоголовичатый.  — multifidum. Многонадръзный.  — puritchardi. Причарда.  — puritchardi. Причарда.  — purilum. Красивый.  — pumilum. Красивый.  — sagittatum. Стрылюдистный.  — stansiedi. Степсопитда.  — tenuisectum. Мелкораздъльн.  Ruta muraria L. Каченистый.  Trichomanes L. Скалистый.	20 30 50 60 50 50 60 50 50 60 50 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  3448. редатит L. Стонообразный	R. No. 25 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3477. 3479. 3480. 3481. 3482. 3483. 3483. 3484. 3485. 3485. 3486. 3487. Cyste 30 3488.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій.  Filix femina Bernh. Женевій папо- ротникъ.  — crispum. Кудрявый.  — cristatium. Гребенчатый.  — Fritzelliae. Фритцела.  — multifidum. Многонадр'взный.  — multifidum. Многонадр'взный.  — Pritchardi. Причарда.  — pumilum. Красивый.  — pumilum. Нижкій.  — sagittatum. Стрельнолистный.  — stanstieldi. Стеневопліда.  — tenuisectum. Мелюразд'ялья.  Ruta muraria L. Каменистый.  Trichomanes L. Скалистый.  трістів. Цистонтермсъ. Blasenfa alpina Desv. Альнійскій.	20 30 50 60 50 60 50 60 50 50 50 60 50 50 50 60 50 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  348. редант L. Стопообразный	Asy	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій — Filix femina Bernh. Женекій напо- ротникь. — cristatum. Гребенчатый — Fritzelliae. Фритцеля. — gracile. Тонкій. — multifidum. Многонадр'єзный. — pritchardi, Причарда. — pulchrum. Красивый. — pumilum. Низкій. — sagittatum. Стрелюдинствий. — stansfieldi. (Тенефиліца. — tenuisectum. Мелюразд'єзьь. Вита тигатіа L. Каменистый. Ттіскотапея L. Скалистый.  трістія. Пистоптерисъ. Blasenfa alpina Desv. Альнійскій.  атегісапа Eaton. Американскій.	20 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Decoration schattige:  Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  3448. редант L. Стопообразный.  Allosurus. Аллозурусъ. Rollfarn.  3449. сгізриз Вегпһ. Курчавый.  Aspidium. Аспидіумъ. Schildfarn.  3450. асгозісної des Sw. Перистораздѣльн.  3451. асиleatum Sw. Жесткій.  3452. angulare Waldst. & Kit. proliferum.  Отпрысконосный.  Отпрысконосный.  3453. Вгаипі Spenn. (ріюзит). Брауна.  3454. Fіlіх таз Sw. Мужской папоротн.  3455. — Вагнезі. Барнеса  3456. — daedaleum. Дедаля.  3457. — furcans. Раздвоенный.  3459. — grandiceps. Головчатый.  3460. — paleaceum. Шелушистый.  3461. — Pindari. Пиндара.  3462. — pumilum. Низкій.  3463. — subcristatum. Гребнистый.  3464. Goldieanum Ноок. Гольди.	As R. № 75 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3476. 3477. 3477. 3480. 3480. 3481. 3482. 3483. 3483. 3484. 3485. 3487. Cysto 3489. 3490.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій — Бійх femina Bernh. Женекій напоротник в. — стіяцим. Гребенчатый — гіяцим. Гребенчатый — Fritzelliae. Фритцеля — gracile. Тонкій — multiceps. Многоголовчатый. — multifidum. Многонадр'єзный. — Pritchardi, Причарда. — pulchrum. Красивый — sagittatum. Стрекновистный. — stansfieldi. (тенефинда. — tenuisectum. Мелкоразд'єзьн. Кита тигатіа L. Каменистый. Ттісhomanes L. Скалистый.  — tenuisectum. Красивый. — tenuisectum. Мелкоразд'єзьн. Ттісhomanes L. Скалистый.  — tenuisectum. Альнійскій.  американскій заріспіоіdes Eaton. Американскій заріспіоіdes Eaton. Аспенівендній.	20 30 50 60 50 60 50 60 50 60 50 50 60 50 50 60 50 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Decoration schattige:  Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  3448. редант L. Стопообразный.  Allosurus. Адлозурусъ. Rollfarn.  3449. стізриз Вегпһ. Курчавый.  Aspidium. Аспидіумъ. Schildfarn.  3450. астоятісної Sw Перистораздѣльн.  3451. aculeatum Sw. Жесткій.  3452. angulare Waldst. & Kit. proliferum.  Отпрысконосный.  Отпрысконосный.  3453. Brauni Spenn. (ріїовит). Брауна.  3454. Filix mas Sw. Мужской папоротн.  3455. — Вагнезі. Барнеса.  3456. — daedaleum. Дедаля.  3457. — furcans. Раздвоєнный.  3459. — grandiceps. Головчатый.  3460. — paleaceum. Шелупистый.  3461. — Pindari. Пиндара.  3462. — pumilum. Низкій.  3463. — subcristatum. Гребнистый.  3464. Goldieanum Ноок. Гольди.  3465. Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый.  3465. Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый.  3465.	As; R. № 75 3472. 8473. 80 3474. 8475. 8476. 8477. 8476. 8477. 8478. 80 3487. 80 3481. 8482. 8483. 8483. 8484. 8485. 8486. 8486. 8486. 8487. Cystc 80 3488. 80 3488.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn  За шт.  alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женевій напоротникь.  — стіврит. Кудрявый.  — стівнит. Гребенчатый.  — Fritzelliae. Фритцеля.  — multiceps. Многоголовчатый.  — multifidum. Многонадрѣзный.  — pulchrum. Красявый.  — pulchrum. Красявый.  — pumilum. Низкій.  — sagittatum. Стреклюдистный.  — stanstieldi. Степериль. да.  — непиівеснит. Меакораздѣльн.  Вита тигатіа L. Каменистый.  Ттіскотаре. Красявый.  — стівнодистный.  — завітатит. Стреклюдистный.  — завітатит. Стреклюдистный.  — тепиівеснит. Меакораздѣльн.  Вита тигатіа L. Каменистый.  Третів. Цистоптерись. Blasenfa alpina Desv. Альнійскій.  авреніоіdes Eaton. Аспленіеніднівії.  bulbifera Bernh. Луковиценосный.	20 30 50 50 50 50 60 50 50 60 50 50 60 50 50 60 50 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Decoration schattige Adiantum. Адіанть. Krullfarn.  № За шт.  3448. редати L. Стопообразный.  Allosurus. Адлозурусь. Rollfarn.  3449. crispus Bernh. Курчавый.  Аврідішт. Аспидіуть. Schildfarn.  3450. acrostichoides Sw. Перисторазд'яльн.  3451. aculeatum Sw. Жесткій.  3452. angulare Waldst. & Kit. proliferum.  Отпрысконосный.  Отпрысконосный.  3454. Filix mas Sw. Мужской папоротн.  3455. — Вагнезі. Барнеса.  3456. — daedaleum. Дедаля.  3457. — furcans. Раздвоснивій.  3458. — furcatum. Вилообразный.  3459. — grandiceps. Головчатый.  3460. — раleaceum. Шелушистый.  3461. — Pindari. Пиндара.  3462. — pumilum. Нязкій.  3463. — subcristatum. Гребнистый.  3464. Goldicanum Ноок. Гольди.  3465. Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый.  3466. noviboracense Sw. Американскій.	R. No. 10	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn  За шт.  alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женевій папоротникь.  — стізрит. Кудрявый.  — стізтаніт. Гребенчатый.  — Fritzelliae. Фритцеля.  — multicps. Мыотытеловчатый.  — multifidum. Многонадрѣзный.  — pulchrum. Красивый.  — pulchrum. Красивый.  — pumilum. Ниякій.  — sagittatum. Стральнолистицій.  — stansheldi. Степсопитда.  — tenuisectum. Меакоразд влян.  Ruta muraria L. Каченистый.  Trichomanes L. Скалистый.  — popteris. Пистоптерись. Blasenfa alpina Desv. Альнійскій.  asplenioides Eaton. Американскій.  asplenioides Eaton. Аспаеніевидный. bulbifera Bernh. Луковиценосный.  fragilis Bernh. Ломкій.	20 30 50 50 50 60 50 50 60 50 50 60 50 50 50 60 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Decoration schattige  Adiantum. Адіанть. Krullfarn.  № 3а шт.  3448. редант L. Стопообразный.  Allosurus. Адлозурусь. Rollfarn.  3449. стізриз Ветлі. Курчавый.  Аврідіцт. Аспадіумь. Schildfarn.  3450. астоятісноїдся Яж. Перисторазд'яльн.  3451. асиleatum Яж. Жесткій.  3452. angulare Waldst. & Kit. proliferum.  Отпрысконосный.  3453. Вгації Ярелл. (ріїозит). Брауна.  3454. Fіїіх тая Яж. Мужской папоротн.  3455. — Ватлеяі. Баряеса.  3456. — daedaleum. Дедаля.  3457. — furcans. Раздвосицый.  3458. — grandiceps. Головчатый.  3459. — grandiceps. Головчатый.  3460. — ралеасецт. Шенутистый.  3461. — Pindari. Пиндара.  3462. — ритіцт. Наякій.  3463. — subcristatum. Гребнистый.  3464. Goldicanum Ноок. Гольди.  3465. Lonchitis Яж. В'ячнозеленый.  3466. поуібогасенья Яж. Американскій.  3467. Огеорteris Яж. Горный.	R. No. 15 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3476. 3477. 3478. 3480. 3481. 3482. 3483. 3484. 3485. 3486. 3487. Cyste 30 3481. 3489. 3489. 3489. 3490. 3491. 3492. 3493.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn  За шт.  alpestre Mett. Альнійскій.  Filix femina Bernh. Женевій папоротникъ.  — crispum. Кудрявый.  — cristatium. Гребевчатый.  — Fritzelliae. Фритцеля.  — multiceps. Мыотоголовчатый.  — multifidum. Многонадръзный.  — pulchrum. Красивый.  — pumilum. Ниякій.  — sagittatum. Стральодистный.  — stansifeldi. Стеневопида.  — tenuisectum. Меакоразавльн.  Ruta muraria L. Каменистый.  Trichomanes L. Скалистый.  тrichomanes L. Скалистый.  popteris. Пистоптерисъ. Blasenfa alpina Desv. Альнійскій.  asplenioides Eaton. Американскій.  asplenioides Eaton. Американскій.  tragilis Bernh. Луковиценосный.  tragilis Bernh. Ломкій.  — ригригеа. Красностебельный.	20 30 50 50 50 50 60 50 50 60 50 50 60 50 50 60 50 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  № За шт.  3448. редант L. Стопообразный.  Allosurus. Аллозурусъ. Rollfarn.  3449. сгізриз Bernh. Курчавый.  Аврідіцт. Аспадіумъ. Schildfarn.  3450. асгоятісьнідея Sw. Перисторазд'яльн.  3451. асиleatum Sw. Жесткій.  3452. angulare Waldst. & Kit. proliferum.  Отпрысконосный.  6453. Вгаші Spenn. (ріюзит). Брауна.  3454. Filix mas Sw. Мужской папоротн.  3455. — Вагнеяі. Бирнеса.  3456. — daedaleum. Дедаля.  3457. — furcans. Раздвосникій.  3458. — furcatum. Вилообразный.  3459. — grandiceps. Головчатый.  3460. — paleaceum. Шелушистый.  3461. — Pindari. Пиндара.  3462. — pumilum. Низкій.  3463. — subcristatum. Гребнистый.  3464. Goldicanum Hook. Гольди.  3465. Lonchitis Sw. В'ячнозеленый.  3466. noviboracense Sw. Американскій.  3467. Огеорteris Sw. Горный.  3468. rigidum Sw. Альтійскій.	R. No. 25 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3476. 3480. 3481. 3482. 3483. 3484. 3485. 3486. 3487. Cyste 30 3488. 40 3489. 3489. 3491. 375 3492. 3493. 3494.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женевій папоротникъ — crispum. Кудрявый. — cristatium. Гребенчатый — Fritzelliae. Фритцела — gracile. Тонкій. — multifidum. Многонадрѣзный. — pumitureps. Многого повчатый. — pumitum. Красивый. — pumitum. Красивый. — sagittatum. Стрельновистный. — stanstieldi. Стенесопледа. — tenuisectum. Мелкоразадъля. Ruta muraria L. Каменистый. Trichomanes L. Скалистый.  Trichomanes L. Скалистый.  popteris. Цистонтермсъ. Blasenfa alpina Desv. Альнійскій. americana Eaton. Американскій. asplenioides Eaton. Аспленіевидный. bulbifera Bernh. Ломкій. — ритригеа. Красностебельный. — tenuis. Тонкій.	20 30 50 60 50 50 60 50 50 60 50 50 50 50 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Decoration schattige Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  № За шт.  3448. редант L. Стонообразный.  Allosurus. Аллозурусъ. Rollfarn.  3449. crispus Bernh. Курчавый.  Aspidium. Acпидіумъ. Schildfarn.  3450. acrostichoides Sw. Перистораздѣльн.  3451. aculeatum Sw. Жесткій.  3452. angulare Waldst. & Kit. proliferum.  Отпрысконосный.  6453. Brauni Spenn. (pilosum). Брауна.  3454. Filix mas Sw. Мужской папоротн.  3455. — Barnesi. Барпеса.  3456. — daedaleum. Дедаля.  3457. — furcatum. Вилообразный.  3459. — grandiceps. Головчатый.  3460. — paleaceum. Шелушистый.  3461. — Pindari. Пиндара.  3462. — pumilum. Низкій.  3463. — subcristatum. Гребнистый.  3464. Goldieanum Hook. Гольди.  3465. Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый.  3466. noviboraceuse Sw. Американскій.  3468. гізіdum Sw. Альпійскій.  3469. spinulosum Sw. Шиполистный.	Asy	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт.  alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женевій папо-  ротникъ  — crispum. Кудрявый.  — cristatum. Гребенчатый  — Fritzelliae. Фритцеля.  — gracile. Тонкій.  — multifidum. Многоголовчатый.  — rultifidum. Многоголовчатый.  — Pritchardi. Причарда.  — pulchrum. Красивый.  — pumilum. Низкій.  — sagittatum. Стредиолистный.  — stanstieldi. Стенсовинда.  — tenuisectum. Мелгораздільн.  Вита muraria L. Каменистый.  Trichomanes L. Скалистый.  Trichomanes L. Скалистый.  трубегів. Цистоптерисъ. Blasenfa alpina Desv. Альпійскій.  americana Eaton. Американскій.  asplenioides Eaton. Аспаніюнідній.  bulbifera Bernh. Луковиценосный.  fragilis Bernh. Ломкій.  — ригригаз. Красностебельный.  — tenuis. Тонкій.  montana Link. Горный.	20 30 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Десогатіоп schattige:  Adiantum. Адіантъ. Krullfarn.  348. редатит L. Стопообразный.  Allosurus. Аллозурусъ. Rollfarn.  3449. сгізриз Вегпһ. Курчавый.  Aspidium. Аспидіумъ. Schildfarn.  3450. асгоятісноїдся Sw. Перистораздѣльн.  3451. асиlеатит Sw. Жесткій.  3452. angulare Waldst. & Kit. proliferum.  Отпрысконосный.  3453. Вгації Spenn. (ріїоѕит). Брауна.  3454. Fіїіх тая Sw. Мужской папоротн.  3455. — Вагнеяі. Барнеса  3456. — daedaleum. Дедаля.  3457. — furcans. Раздвоенный.  3458. — furcatum. Вилообразный.  3459. — grandiceps. Головчатый.  3460. — paleaceum. Шелушистый.  3461. — Pindari. Пиндара.  3462. — pumilum. Няжій.  3463. — subcristatum. Гребнистый.  3464. Goldicanum Ноок. Гольди.  3465. Lonchitis Sw. Вѣчнозеленый.  3466. поуібогасеняе Sw. Американскій.  3467. Огеортегія Sw. Горный.  3468. яідійшт Sw. Альпійскій.  3469. spinulosum Sw. Шиполистный.  3470. — laciniatum. Разрѣзной.	R. No. 25 3472. 3473. 40 3474. 3475. 3476. 3477. 3476. 3480. 3481. 3482. 3483. 3484. 3485. 3486. 3487. Cyste 30 3488. 40 3489. 3489. 3491. 375 3492. 3493. 3494.	im freien Lande.  plenium. Асиленіумъ. Strichfarn За шт. alpestre Mett. Альнійскій  Filix femina Bernh. Женевій папоротникъ — crispum. Кудрявый. — cristatium. Гребенчатый — Fritzelliae. Фритцела — gracile. Тонкій. — multifidum. Многонадрѣзный. — pumitureps. Многого повчатый. — pumitum. Красивый. — pumitum. Красивый. — sagittatum. Стрельновистный. — stanstieldi. Стенесопледа. — tenuisectum. Мелкоразадъля. Ruta muraria L. Каменистый. Trichomanes L. Скалистый.  Trichomanes L. Скалистый.  popteris. Цистонтермсъ. Blasenfa alpina Desv. Альнійскій. americana Eaton. Американскій. asplenioides Eaton. Аспленіевидный. bulbifera Bernh. Ломкій. — ритригеа. Красностебельный. — tenuis. Тонкій.	20 30 50 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Папоротники (прод.).



№ 3501. Osmunda regalis.

Ne	Dicksonia. Диксонія. За шт.	к.
3498.		60
	olepis. Гиполеписъ. Buchtenfarn.	
3499.	Millefolium Hook. Herring 7	5
0	noclea. Оновлея. Straussfarn.	
3500.	sensibilis L. Чувствительная 2	2()

Osmunda. Осмунда. Rispenfarn.
№ За шт. к.
3501. regalis L. Королевская 50
Polypodium. Полиподіумъ. Punktfarn.
3502.       Dryopteris L. Обыкновенный
Pteris. Птерисъ. Adlerfarn.
3506. aquilina L. Орлиный 30
Selaginella. Селагинелла. Schuppengrün.
3507. Douglasi <i>Moore</i> . Дугласа
Struthiopteris. Струтіоптерисъ.
3509. germanica Willd. Германскій.
(12 шт. 3 р.) 40
Одинъ изъ дучшихъ, зимующихъ въ грунту, папоротниковъ. Einer der schönsten aller aus- dauernden Farne.
3510. pennsilvanica Willd. Пенсильванск. 50
Woodsia. Вудсія.
3511. hyperborea R. Br. (Spennag 40
3512. ilvensis R. Br. IIIBERCKAS 30
3513. obiusa Torrey. Tynaa 30
3514. scopulina Eaton, Aмериканская 60

## В.Красивоцв в тущія садовыя разновидности. Schönblühende Garten-Varietäten.

#### a. Delphinium elatum L. hybridum fl. pl. Шпорникъ махровый. Gefülltblühender Rittersporn.

Въ сябдующих в прасивых в сортах в, за шт. 30 коп.; 12 иг. в в 12 сорт. (по нашему выбору) 3 руб.

No.
3515. Argus. Свътло-голубой, полумахровой.
5516. atroviolaceum. Темно-фіолетовый.
3517.щ. azureum bicolor. Фіолетово-лазуревый.
3518. Beatsoni. Лазурево-лиловый.
3519.щ. Beauty of Langport. Кремово-бълый,
полумахровый, (за инт. 75 коп.)
3520. Bertha Locher, KDVIIHOUB THEIM.
3521.щ. coelestinum tricolor. Нѣжно-голубой
3522. cyaneum. Годубой, полумах повый
3523.щ. — bicolor. Темно-дазуревый.
3524.щ. — plenum. Прекрасно-голубой
3525. — semiplenum, Свътдо-годубой.
3526— superbum. Красиво-голубой.
3527.щ. Elise Kesselring. Снаружи дазуревый,
внутри красно-синій.
3528.щ. ехітішт. Снаружи лазуревый, внутри
красноватый, полумах повый.
3529.щ. Frau Dr. Regel. Прекрасно-голубой
3530. Garteninspector Katzer. Отличный махро-
вый сортъ.

3531.щ. Hermann Höltzer. Темно-лазуревый.

Hofgärtner Siessmayer. Крупн. голубой. Homer. Свътло-фіолетовый.

	2 - And a colin (no recent with percolin) a blo!
	No.
i.	3534.щ. Johann Siem. Голубой, въ центръ бурый.
	3535.щ. К. Kesselring. Снаружи голубой, внутри
i.	красновато-голубой.
	3536.щ. Lord Mayor. Наружные лепестки дазу-
	Deblie, Bhythennie fyndie
	3537. ц. Louis Figuier. Лазурфіолет., полумахр.
	3038. W. Madame Bihan. KDVIIHOIIBETHEIN CHRIS
	1 5539. — Lelandois. Лазуревый.
	3540. — Richalet. Голубовкрасно-фіолетов.
	3541. — Siem. Cebtio-rolydon. 3542. Marie Morel. Cebtio-rolydon.
	3543. Mastodonte. Махровый синій.
гй.	3544. Monsieur Duchartre. Голубой.
9	3545. Pompon Brillant. CBÉTIO-CUHIÑ.
ри	3546. — de Tirlemont. Темно-лазуревый. 3547. ranunculiflorum pienum. Темно-синій.
J	3548. щ. — superbum. Гордый.
	3549.щ. Roi Léopold. Лазурево-лиловый.
00-	3550.щ. rubro-coeruleum superbum. Красно-дазур.
	2551 m. Triomphe de Dei

3551. **щ. Тгіотріе de Poissy.** Темно-дазуревый, подумахровый. 3552. **varians.** Свётло-дазуревый, подумахр. 3553. **Wilhelm Schwab.** Темно-дазурево-синій.

#### б. Iris germanica L. hybrida. Косатикъ германскій. Schwertlilie.

Въ слъдующихъ красивыхъ сортахъ, за штуку 25 коп., 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2 руб. 50 н.; 25 шт. въ 25 сорт. 5 руб.



№ 3554—3635. Iris germanica.

Сокращенія: В. = внутренніе (стоячіе). н. = наружные (висячіе).

No л. = ленестки.

3554. Agathe. В. л. свътло-лиловые, н. л. темносиніе съ бѣлымъ.

3555. Alvarez. В. л. свътло-лилов., н. л. фіолетов. 3556. amabilis. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолетов.

3557. Antiope. В. л. синевато-желтые, н. л. свътло-фіолетовые.

3558. Arlequin. В. л. золотисто-желтые, н. л. буро-сътчатые.

3559. Augustus. В. л. синіе, н. л. синіе съ бъл. 3560. aurea. В. и н. л. золотисто-желтые.

3561. Avocat Hambursin. В. л. желто-бурые, н. л. синіе съ бурымъ.

3562. bariensis. В. и н. л. бѣловато-лиловые.

3563. Baron Prévoste. В. л. бурые, н. л. буровато-фіолетовые.

3564. Bélisaire. В. л. бѣл., н. л. фіолетов. съ бѣл. 3565. Bossuet. В. л. буровато-желтые, н. л. бурофіолетовые.

3566. Bougère. В. л. свѣтло-фіолетовые, н. л. темно-бархатисто-фіолетовые.

Самурьо. В. л. бъловатые, н. л. фіолетово-

3568. Caroline de Sansal. В. л. синіе, н. л. фіолет. 3569. Céleste. В. и н. л. красиво-синіе.

3570. Cerbère. В. л. свътло-синіе, н. л. фіолет. 3613. Maria Theresia. В.л. желт.-син., н. л. фіолет.

No

3571. Сію. В. л. бъло-синіе, н. л. фіолетовые.

Comte de Nanteuil. В. л. золотисто-желтые, 3572. н. л. красно-бурые.

de St.-Clair. В. л. бълые, н. л. фіолетово-сътчатые.

3574. Conscience. В. л. буро-желтые, н. л. буро-

3575. Contraste. В. л. голубовато-бѣлые, н. л. темно-фіолетовые.

Cordelie. В. л. фіолетовые, н. л. черно-фіолетовые съ бълымъ.

Darius. В. л. желтые, н. л. буро-сътчатые. Dr. Thouvenet. B. л. свътло-фіолетовые,

3578. н. л. темно-фіолетовые.

Don Juan. В. л. желтые, н. л. свътло-синіе.

Duke of York. В. л. свътло-фіолетовые, н. л. темно-фіолетовые.

Edmond About. В. л. свътло-желтые, н. л. буро-красные съ желтымъ.

Bersot. В. л. буро-фіолетовые, н. л. свѣтло-желтые съ фіолетовымъ.

3583. Eugène Sue. В. л. желтовато-бълые, н. л. фіолетовые съ бѣлымъ.

Fénélon. В. л. желтые, н. л. пурп.-фіолет. Fontanelle. В. л. бъловато-желтые, н. л.

краси., фіолетово-сътчатые. 3586. Fulgori. В. л. золотист., н. л. краснов.-желт.

Gazelle. В. и н. л. бълые съ фіолетовымъ. 3588. Gédéon. В.л.буро-фіолет., н.л.темно-фіолет.

3589. General Washington. В. л. голуб., н. л. фіолет.

3590. Golden chain. В. л. желт., н. л. буро-желт. 3591. Gracchus. В. л. желт., н. л. красно-бурые.

3592. Hector. В. л. желтые, н. л. буро-красные.

3593. Hericart de Thury. В.л. желт., н.л. красн.-бур. 3594. Honorable. В. л. темно-оранжевые, н. л.

буро-сътчатые.

3595. Hortense. В. л. свътло-желт., н.л.бъл.-желт. 3596. Іппосепсе. В. ин. л. бѣлые, желтов. сѣтчат.

3597. Jeanne d'Arc. В. л. желт., н. л. фіолет.-сѣтч. 3598. Jordaëns. В. и н. л. пурнурово-фіолетов.

3599. Judith. В. л. свътло-желт., н. л. фіолет.-бур.

3600. Lelieur. В. л. золотисто-желтые, н. л. желтые съ свътло-бурымъ.

3601. Liabaud. В. л. желт., н. л. бурые съ желт. 3602. Lord Beaconsfield. В. л. сърно-желтые, н. л. красноватые.

Gray. В. л. свътло-бур., н.л. буро-фіолет. 3604. Raglan. В. и н. л. фіолетово-сътчатые

и мраморные. Seymour. В. и н. л. бъл. съ свътло-лил.

3606. Madame Chereau. В. и н. л. бѣлые съ синимъ оттънкомъ.

Patti. В. л. сърн., н. л. винно-красн.

— Rivers. В. л. бъл. - желт., н. л. фіолет. - сътч. — Sonntag. В.л. желт., н.л. свът.-син.-желт.

3610. Magnet. В. л. был., н. л. темно-фіолетовые.

magnifica. В. л. краснов.-бур., н. л. темнъе.

Maori King. В. л. золотисто - желт., н. л. бархатисто-бурые.

## Iris germanica L. hybrida (прод.).

No		1 %
3614.	Memnon. В. л. буро-фіолет., и. л. краснов.	
5615.		3626. Samson. В. т. жолг., п. л. буро-с Егричые.
3616.	Mr. H. Darwin, B. a. 64.6, n. a. diodet. chry.	3627. spectabilis, B, B H. J. Texho-gio.teronice.
3617.	Orpheus. В. л. желт., н. л. краснфіол. сътч.	3628. stenophylla. В. и н. л. свътло-синіе.
2018.	Penelope. В. и и. л. бъл., филетсътчат.	5629. Sylvie, B. a. oBbrao-oul, p. t. obsect, or file
5010.	Perfection. U. a. a. dauxacucto-canie.	S680. Teresita. B. a. cebano-pionerusare ca 6k-
3620.	Pharaon. В. л. свътло-син., н. л. темно-син.	лымъ, н. л. темно-фіолетовые.
3621.	President Lincoln, B. A. Tenno-oypo-meat.,	3631. Venus. В. а. желт., н.а.крфіологсътчат.
	н. л. красно-бурые.	3632. *Viola. В. л. розово - диловые, н. л. темно-
3622.	Queen of the Gypsies. В. л. бронзово-фіолет.	фіолетовые.
6144 111	н. л. пурпбурсътчатые.	3633. Virgile. В. л. фіолет., н. л. фіолет. съ желт.
8628.	Raphael. В. л. желт., н. л. тимно-фіолет.	3634. Virginie. В. л. синіе, п. л. техно-фіолетов.
3624.	Rebecca. В. л. буровато-жент. н. л.	3635. Wafter Scott. B. J. буро-желтые, и. д. прас-
	красновфіолетовые съ желтымъ.	новато-фіолетовые.

## в. Paeonia albifiora Pall. flore pleno. Піоны дупистые махровые. Gefülltblühende tatarische Pfingstrosen.

Пижеельдующіе махровые крупнопвіллые сорта отпускаются: По выбору покупателя за шт. 60 к. По нашему выбору 12 шт. вт. 12 сорт. 6 руб. — 25 шт. вт. 25 сорт. 12 руб. — 12 шт. бель назнаній въ махровых сортахъ 3 руб. — Ven den hier aufgeführten Paeonien in gefüllten Sorten liefern wir das Stück nach Wahl des Käufers zu 60 К. — Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 6 R. — 25 St. in 25 Sorten 12 R. — 12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 3 Rub.

No.		1 No	and the fitting the fitting the fitting,
3636.	Abel Carrière. Темно-пурпуровый.	1	Duguesclia. Свѣтяще-карминно-розовый.
3637.	— de Pujol. Карминный.	3672	éclatante. Темно-карминный.
3638.	Albâtre. Бъльн сь тълеси, отгънкомъ.	3673	Edmond Lebon. И Биспо-телесно-розовый.
3639,	amabilis lilacina. Твлесно-аплово-розовый.	3674	Edouard André ('вытище-темие-кармини.
3640.	Amalia. Свѣтло-розовый.	3675	edulis. Нъжно-карминный.
3641.	andomarensis. Карминный.	3676	Erigone. Бледно-пурпуровый.
3642.	anemoniflora rosea. Свътло - розовый,	3677	Espérance (вышие-темио-пурнуровый.
	центръ желтоватый.	3678	Étendard du grand homme. Свътяще-кар-
3643.	Argos. Карминно-красный.	1	минно-красный.
3644.	Artémise. Лилово-розово-карминный.	3679.	Eugénie Parmentier. Темно-цурну ровый.
3645.	Augustin d'Hour. Темно-карминный.	3680.	— Verdier. Свътло-розовый.
3646.	A. Van Geert. Светяще-темпо-карминный.	3681.	Eulalie van Geert. Розовый, въ центръ
3647.	A. Verschaffelt. Темно-фіолетово-пурнуров.		желтоватый,
5648.	Beauté française. Изжно-свътло-розовый.	3682.	Félix Crousse Темно-красный.
3649.	Belle Douaisienne. Свѣтло-тѣлесный.	3683.	festiva. Бъловато-тълесный.
3650.	Berlioz, СвЪтяще-вишиево-красный,	3684.	— тахіта. Бъльці, пногда съ розовымъ
3651.	Bernard Palissy. Тѣлесно-бѣлый.		оттънкомъ.
3652.	Boule de neige. Чисто-бълый.		fl. albo pleno. Чисто-бѣлый.
3653.	Carlotta Grisi. Свътяще-розовый.	3686.	formosa. Бұлый.
8654.	carnea elegans. Свътдо-розово-тъдесный.	3687.	François Ortégat. Il Latino-poliosonii.
3655.	Caroline Aliain. Bun. ob Thaech. otthin.	3688.	fulgida. Геармазинно-красный.
3656.	- Mathieu. Ифилио-свѣтло-розовый.	3689.	Générai Cavaignac. Свытло-розовый.
8657.	Claire Dubois. Атласово-розовый.	3690.	— Mac-Mahon. Свътяще-ка; минный.
3658.	Clarisse (Miellez). Свътяще-розовой.	3691.	globosa amoena. Пржно-трассно-розовый.
3659.	— (Calot). Красиво-розовый.	3692.	Gloire de Douai. Темно-карминный,
3660.	Claytoniensis. Розов., въ центръ желтоват.	3693.	grandiflora faciniata. Celetaro-kaominintiff.
5661.	Comte de Gomer. Пурнурово-красный.	3694.	Henri Bemay. Вишиево-красный.
3662.	— de Nanteuil. Лососинно-розовый.	3695.	Impériale. Темно-карминный.
3663.	— de Neipperg. Темно-кармазинный.	3696.	insignis. Розовый съ желтоватымъоттънк.
3664.	— de Paris. Свътло-карминный,	3697.	Isabelle Karlitsky. Темпо-карминный.
5065.	Couronne d'or. Чисто-облый, въ центръ	3698.	Jeanne d'Arc. Тълесно-розовый.
0000	желтоватый.	3699.	Jules Calot. Нѣжно-розовый.
2667	сиргеа. Тѣлесно-розовый.	3700.	Jupiter. Свътяще-пурпуровый.
2007.	Dr. Faust. Тълесно-розовый.	3701.	Jussieu. Темно-красный.
	Duc de Brabant. Тълесный.	3702.	La brune. Темно-пурцурово-красный.
	Duchesse de Nemours. Бѣлый.	3703.	Lamartine. Темно-розовый.
	— d'Orléans. Свътяще-розовый.	3704.	La perle. Свѣтло-розовый.

## Paeonien. Papaver orientale-Hybriden.

#### Душистые махровые піоны (прод.).

7, 0	7 12	71.0	V * * * * /
1/2	foliadale research TIX	1/2	Dallai violance Turrono nonomas
	latipetala rosea alba. Тълесно-бълый.		Pottsi violacea. Лилово-розовый.
	lilacina superba. Красиво-розовый.		Président de Montzey. Свътяще-карминный.
3707.	Lion de Hollande. Прекрасно-темно-красн.		Prince Antoine d'Aremberg. Темно-карминн.
3708.	Louis van Houtte. Свътяще-вишнево-пур- пуровый.	3754.	— de Salm-Dyck. Карминный, въ центръ желтоватый.
3709.	Lowi. Нѣжно-тѣлесно-бѣлый.	3755.	— impérial. Свътяще-пурпурово-шарлах.
3710.	Lucie Malard. Карминный.	3756.	Princesse Golitzin. Бледно-розовый.
	lutea variegata. Розово-карминный, въ		Psyché. Нажно-розовый, въ центръ ло-
	центръ желтоватый.		сосинный.
3712.	Madame Baltet. Свътяще-розовый.	3758.	Queen of perfection. Телесно-розовый.
	— Barillet Deschamps. Свѣтло-розовый.		ranunculiflora plena. Розовый.
	— Bénard. Красиво-карминный.		Reine des fleurs. Свѣтло-розовый.
	— Carpentier. Темно-пурпуровый.		— des français. Свѣтяще-розовый.
	— Chaumy. Лилово-розовый.		— des roses. Красиво-лососинно-розовый.
	— Costé. Нѣжно-розовый.		Reevesi nana superba. Темно-карминный.
	de Galhau. Тѣлесно-розовый.		Roi Guillaume. Карминный.
	— de Govin. Тълесный.		rosea alba grandiflora. Розовый, въ центрѣ
	— d'Hour. Прекрасно-карминный.	0100.	розовато-желтый.
2791	— Elise Vilmorin. Темно-розовый.	2766	— pallida superba. Нъжно-карминный.
	— Geissler. Серебристо-розовый.		— speciosa striata. Свётло-розов. въ ц. желт.
			— speciosissima. Темно-карминный.
	— James Odier. Карминно-розовый.		
	— Jules Elie. Тёлесно-розовый.		Rose d'amour, Нѣжно-розовый.
	— Lemoine. Нѣжно-розовый.		Rubens. Красный.
	— Moreau. Серебристо-розовый.		rubescens. Свётло-розовый, полу-махров.
	— Muyssari. Красиво-розовый.	3//3.	Souvenir d'Auguste Miellez. Карминно-крас-
	— Paternoster. Розовый.	0000	ный, центръ свътлъе.
	— Schmidt. Пепельно-розовый.		Stanley. Нѣжно-розовый.
	— Thouvenin. Карминный.	3770.	sulphurea carnea. Тълесный.
	magnifica. Тълесный въ центръ желтоват.		— rosea. Розовый, въ центръ желтовроз.
5732.	Marie Jacquin. Блёдно-розовый.		— triumphans. Желтовато-розовый.
	- Maunoir. Шарлахово-красный.		— Victoria superba. Нъжно-тълесный.
	Mathilde. Свътдо-розовый.		superba modesta. Тълесный, центръ желтов.
	Monsieur Barral. Нѣжно-розовый.		Taglioni. Розовый въ центръ желтый.
	— de Ribot. Тѣлесный, центръ желтоват.		Thorbecki. Блідно-розовый.
	— d'Offoy. Пурпурово-красный.		tricolor flavescens. Темно-розов., ц. желт.
	— Gaillard. Темно-красный.	3783.	Triomphe de l'exposition de Lille. Бъловато-
	— Galland. Красный.		розовый.
3740.	— Paul du Ribert. Темно-фіолетово-пур-		— du nord. Лилово-розовый.
	пуровый.		variegata plenissima. Желтовато-розовый.
	multicolor. Свътло-розовый.		vernalis. Pannin,
	nec plus uitra. Красиво-розовый.		versicolor. Розовый.
	nobilis. Розовый.	3788.	Vicomie de Forceville. Свътяще-розовый
	Noémie Demay. Лососинно-розовый.		съ белымъ оттенкомъ.
	Octavie Demay. Тълесно-бълый.		Victoire de l'Alma. Фіолетово-пурпуровый.
	Paganini. Карминный, центръ лососинный.		— modeste Розовый, въ центръ желтоват.
3747.	papaveriflora. Бёлый, съ тёлеснымъ от-		Victor Lemoine. Карминно-пурпуровый.
	ливомъ.		— Pacquet Розовый.
3748.	Philomèle. Нѣжно-розовый, въ центрѣ		Virginie. Свътяще-розовый.
	золотистый.		Waterloo. Свътяще-темно-карминный.
	Pio nono. Темно-пурнуровый.	3795.	<b>Zoë</b> . Розовый, центръ свѣтлѣе.
3750.	Pottsi. Пурпуровый.		

# г. Papaver orientale L. hybridum. Макъ восточный габридный. Papaver orientale-Hybriden.

12	За шт.	K.	N2	За шт	2. K.
3796.щ	orientale. Восточный. Кирпично-			Brilliant. ОгненныйS. m.	30
	красный	25	3800.	immaculatum. НепятнистыйS. m.	30
3797.	bracteatum. Прицвѣтниковый. S. m.	25	3801.	Royal scarlet Королевск. шарлах. S.m.	30
3798.	Brightness. Свътяще - оранжево-		3802.	semiptenum. Полумахровый лососин-	
	красный	40		но-красный	30

#### д. Phlox. Флоксъ. Flammenblume.

#### Объясненіе сокращеній:

Б., б. = білый. — К. = крупноцивітный. — карм. = карминный. — кин. = киноварный. — лил. = лиловый. — о. = оттынокъ. — пурп. = пурпуровый. — роз. = розовый. — п. = центръ.

Многочисленные сорта многольтнихъ крамымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.

или отъ Phlox maculata L. (Phl. decussata hort. decussata hort. & suffruticosa Vent.) mit trauben-& suffruticosa Vent.) и имъютъ кистевидную ähnlichen Blütenrispen, — die unbezeichneten zu метелку; остальные произошли отъ Phlox pani- Phl. paniculata L. (Phl. omniflora hort.) mit dolculata L. (Phl. omniflora hort.) и имѣютъ зонти- | denartiger Blütenrispe. ковидную метелку.

Die perennierenden Phlox sind jedem Gartenсивоцвътущихъ флоксовъ служать осенью са- freunde als vorzüglich schön besonders zum Herbstflor zu empfehlen. Die mit einem * bezeich-Примъчание: Сорта, означенные*, произо- neten Sorten gehören zu Phl. maculata L. (Phl.

## 1) Xonomie craphe conta. Alte Sorten.

	1) хорошіе старые	copta. Alle Sorien.
3804. 3805.	По выбору покупателя за штуку $25~\mathrm{K}$ . По нашему выбору $12~\mathrm{mr}$ . Въ $12~\mathrm{copr}$ , $2^1/_2$ р. » » $2^5~\mathrm{s}$ » $25~\mathrm{s}$ » $5~\mathrm{s}$ » $12~\mathrm{mr}$ . безъ названій $1^1/_2$ »	3803. Nach Wahl des Käufers per Stück 25 K. 3804. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. $2^1/_2$ R. 3805. » » » 25 » » 25 » 5 » 3806. 12 St. ohne Namen $1^1/_2$ »
No		1,√6
3807. 3808. 3809. 3810. 3811. 3812. 3813. 3814. 3815. 3816. 3817. 3818. 3820. 3821. 3822. 3823. 3824. 3824. 3825.	А. Магопі. Розовый; центръ пурпур. К. Arlequin. Киноварный, бёло-полосатый. Вlanc nain. Чисто-бёлый; низкій. Воиquet de fleurs. В'ёлый съ карм. ц. Clio. Свётло-роз. въ центръ темнѣе. К. Сотер Dari. Розлил.; ц. пурпуровый. К. Стериscule. Розово-лиловый; ц. пурп. К. Dr. Lehmann. Красиво-розов., ц. темнѣе. Dutreuil de Rhins. Фіолетово-карминный. *Eulalia. Розово-лиловый. Fantaisie. Лилово-бёлый. Fascination. Розовый, центръ карминн. Gambetta. Свётяще-розовый. Graf von Schehler. Свётло-фіолетроз. Gustave Lecocq. Лилово-розовый. Непгісh Schneider. Свётло-фіолетроз. Hortensia. Свётло-лилово-розовый. Нихley. Бёлый съ лилово-розовый. Jules Favre. Розлил., въ ц. темнѣе. К. — Jouy. Свётло-лиловый, ц. бёловат. Leonidas. Розоний карм. К.	3834. *Miss Martin. Млечно-б.; ц. лилроз. 3835. *— R. Martin. Млечно-бѣлый. 3836. *— R. Martin. Млечно-бѣлый. 3836. *Mistress McLellen.Млечно-б.; ц.слегка роз. 3837. М. Roche. Лиловроз., съ кинов. полоск. 3838. Mistral. Бѣлый, съ легка роз. оттѣнк. 3839. Monsieur Briollet. Бѣлый. 3840. — Caillard. Суриковый; ц. розпурпур. 3841. — Charles Wagner. Кармкиноварный. 3842. — E. Benary. Роз.; ц. вишнкрасный. 3843. — Ferrard. Блестяще-пурп.съ карм. о. К. 3844. — George Henderson. Нѣжно-розов.; ц. кармпурпуровый. 3845. — Joseph Hein. Кин., въ ц. кармпурп. 3846. — Louis Rogniat. Розбѣлый; ц. карм. 3847. Nemesis. Пурпкин., въ центрѣ пурп. К. 3848. *Nellie Stewart. Млечно-бѣл.; ц. розовый. 3849. Оѕугів. Карминно-пурпур.; ц. темнѣе. 3850. *Penge. Б.; ц. розово-карминный. 3851. Роштрге de Sidon. Пурпкарм.; ц. темнѣе. 3852. Р. Р. Uspensky. Кинроз., въ ц. пурп. К. 3853. Rebecca. Пурпроз.; ц. темно-пурп. К.
	Leonidas. Розовый, въ центръ карм. К.	3854. Richard Wallace. Бѣлый; ц. розово-пур-
	Louise Chrétien. Чисто-бълый.	пуровый.
	Madame Delamare. Пурпкарм.; ц. тем- пѣе.	3855. *Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый. 3856. Souvenir d'Etienne. Лиловато-бѣлый.
	— Hoste. Розовый съ бълымъ оттънк.	3857. — de M. Desmottes. Карминно-пурп. К.
	Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій.	3858. *superba. Темно-роз.; центръ лилпурп.
3833.	Midas. Киноварн. съ роз. отт.; ц. темнъе.	3859. Virgo Maria. Снъжно-бълый. К.
	2) Новые сорта	. Neue Sorten.
3860.	По выбору покупателя за штуку 40 к.	3860. Nach Wahl des Käufers per Stück 40 K.
3861.	По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 3 р.	3861. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sort. 3 R.
		3862. n n 25 n 25 n 6 n

3861.	No I	ашему	выбору	12	шт.	BT	12	сорт	. 3	p.	3861.	Nach	unserer	Wahl	12	Ŝt.	in	12	Sort.	3	R
3862.	>>	))	>>	25	))	>>	25	))	6	>>	3862.	>>	))	))	25	))	))	25	>>	6	))
No			Phlox	(пр	од.).						No		Phi	lox (	прод	ц.).					
863.	Ado	nis. CB	Бтяще ј	0030	вый	; ц	. б¥	лый,	. К		3869.	Brilla	nt. Hypi	гкар	мин	ны	й. Е	٤.			
8864.	Anto	nin Me	rcié. Cr	Éтл	0-ЛИ.	IOB	йы	СЪ (	бол	Ъ-	3870.	Carill	on Kan	MUHHO	)-no	30B	LTH.	TTIA	Rins	K	

3 3871. Champs - Elysées. Темно-пурпурово-лилошимъ бѣлымъ центромъ. К. 3865. Ariost. Свътло-розов.; ц. темно-карм. вый; центръ пурпуровый. К.


3

3866. Atala. Нъжно-роз.; ц. бъло-звъздчатый; 3872. Chant du départ. Бронз.-красн. съ блест. ц. 3873. Charles Dickens. Прекрасно-шарлаховый низкій. К. 3867. Boule de feu. Свътло-киноварный. К.

съ пурпуровымъ центромъ. К. 3874. Coquelicot. Свът.-огн.-красн.; ц. пурп. К. 3868. Boulle. Свътло-фіолет.; п. роз.-карм. К.

Флоксъ (прод.). Махровыя лапчатки.

#### Phiox. Gefüllte Potentillen.



Phlox maculata (paniculata).

$N_{\underline{0}}$	Phlox (прод.).
3875.	*Cybele. Лилово-розов. съ бъл. оттънкомъ.
3876.	Danae. Розовато-б. съ пурпкарм. глазк.
3877.	D. Bois. Свътяще-кармрозов; низк. К.
3878.	Denis Puech. Фіолетовый; ц. бѣлый. К.
3879.	Député Berlet. Свътяще-пурпурово-кар-
	минный; центръ темнъе. К.
3880.	Docteur Emile Schickler. Пурп. съ шар-
	лаховымъ оттънк.; д. темнъе. К.
3881.	Dolmen. Млечно-б.; ц. большой пурп. К.
3882.	Eclaireur. Пурпуровый, въ центрѣ бѣло-
	вато-розовый. К.
3883.	
3884.	Fascination. Розовый, центръ карминн. К.
3885.	Fleur de neige. Снѣжно-бѣлый; низкій. К.
3886.	François Chabas. Белый; ц. лилов. К.
3887.	G. Froloff. Свътло-пурп.; ц. свътлъе. К.
3888.	Guignol. Лилово-роз., ц. бъл.; низкій. К.
3889.	Henry Murger. Бѣлый; ц. карминный. К.
3890.	*Hercules. Ярко-розовый; ц. пурпкарм. К.

### № **Phlox** (прод.). 3891. **Hybride**. Темно-розовый съ пурпуровымъ оттънк., въ центръ шарлаховый. К. 3892. **Indépendance**. Снъжно-бълый. К. 3893. **Jason**. Пунцово-лососинный; центръ карм.

3894. Jolly Chandron. Розово-карм, сътемнымъц. 3896. Kossuth. Бѣлый, въ ц. лиловый. К. 3897. *Lady Musgrave. Пурп.-роз. съ бѣл. полоск.

3898. L'Aiglon. Розово-карминный, К.

3899. Lamartine. Розово-фіолет.; больш. бъл. ц.К.

3900. La neige. Чисто-бълый; низкій. К. 3901. Laniboire. Свътяще-киноварно-розов.; ц.

большой облый. К. 3902. Ledru-Rollin. Лилово-пурп.; ц. обл. К.

3903. Léon Guignard. Бабано-розовый; низк. К. 3904. Léonie. Темно-розовый; ц. пурцуровый. 3905. Lumineux. Кармино-розов.; ц. бълый. К.

3905. Lumineux. Кармино-розов.; ц. бѣлый. К. 3906. Madame Lemoinier. Тѣлесно-розов., въ ц. пурпурово-карминный. К. 3907. — Miolan-Carvalho. Чисто-бѣлый. К.

3908. Mademoiselle Marie Coppenheim. Чисто-бёл. 3909. M. Gladstone. Нёжно-розов.; ц. темнёе. К. 3910. Mont-Rose. Нёжно-карминно-розовый ц. бёлый. К.

3911. Расћа. Нѣжно-розовый; ц. бѣлый; низк. К. 3912. Раріllon. Фіолетовый, бѣло-мраморн. К. 3913. Parachute. Розово-фіолет.; ц. бѣл.; низк. К.

3914. Paul Bert. Лиловый на бёломъ фонѣ; въ центръ темно-лиловый. К.

3915. — Fliche. Свётло-лилово-розов.; низк. К. 3916. Pharaon. Розово-лиловый; ц. бёл. К. 3917. *Résolution. Роз. съ б. о.; ц. темно-пурп. К.

3918. Rossignol. Розово-фіолетов.; ц. б'Ел.; низк. К. 3919. Slbylle. Бл'ёдно-розовый; ц. б'Елый. К. 3920. Souvenir de Berryer. Пунц.; въ ц. пурпур.

3921. — de Trianon. Кин. съ роз. о., въ ц. карм.пурпуровый. 3922. Stanislas. Лилово-цурпуров.; ц. темнъс. К.

3922. Stanisias. лилово-цурпуров.; ц. темнъе. к. 3923. Thébaïde. Красиво-нъжно-розов.; низк. К. 3924. Torpilleur. Свътяще-роз.; ц. бъл.; низк. К.

3925. William Robinson. Лилово-пури.; ц. обл. К.

## e. Potentilla hybrida fl. pleno. Махровыя лапчатки. Gefüllte Potentillen.

### По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 4 р.

No	За шт.	K.	No	За шт	. K.
3930.	atrosanguinea. Темно-кровавая. S. m.	30	3939.	Hamlet. Темно-пурпуровая S. m.	40
3931.	aurantiaca. ОранжеваяS. m.	40	3940.	Héroine. Темно-оранжево-красн. S. m.	50
3932.	Caméléon. Крупноцвѣтная. Желто-		3941.	La nuit. Темно - пурпуровая. Круп-	
		40		ноцвѣтная	50
3933.	Congo. Темно - каштаново - бурая.		3942.	Louis Van Houtte. Темно-красно-оран-	
		50		жево-желт. Крупноцвѣтная S. m.	50
3934.	Corsaire. Карминно-оранжевая.Круп-		3943.	lutea. Свътло-желтая	40
		50	3944.	Mont d'or. Темно-золотисто-желт. S.m.	50
3935.	Dr. André Д-ръ АндреS. m.	40	3945.	Pactole. Буро-краснаяS. m.	50
3936.	Dr. Petrunkewitsch. Круппоцвътная.		3946.	Рапогата. Свъттемно-красная. S. m.	50
	Красно-оранжеваяS. m.	40		Phoebus. Свътяще-желт.; лепестки съ	
3937.	Drapeau d'or. Свътяще-желтая. Круп-			красноватою каймоюS. m.	50
	ноцевтная	50	3948.	ригригеа. ПурпуроваяS. m.	40
3938.	Fulton. Киноварно-оранжевая. Круп-		3949.	Smithi. Красная съ желтымъ оттън-	
	ноцвѣтная	50		комъ. НемахроваяS. m.	30

#### Gefüllte Potentillen, Primula Sieboldi, Gefüllte Pyrethrum.

#### Potentilla hybrida fl. pleno. (прод.).

			-		
No	За шт.			за шт	. K.
8950. 1951.	sulphurea. Cépharo que traS. m. — macrantha. Cipharo que transcence que		1 39.50.	Vesuv Onahwero-Hynnyhopag S m	40
	красновато-окаймленныя S. m. Toussaint-l'Ouverture. Свётяще - буро-	40		красно-оранжевая, въ центръ и на нижней сторонъ лепестковъ	
3953.	красная. КрупноцвътнаяS. m. versicolor perfecta. Красно-оранжев.			желтаяS. m.	40

#### ж. Primula Sieboldi Е. Morr. Перводвёть Зибольда.

Требуетъ полутѣнистаго, слегка влажнаго мѣстоположенія и хорошей дерновой, не очешь тяжелой почвы. Цвѣтетъ обывно въ концѣ мая и началѣ повы. Растеніе шакос. Цѣна за шт. 25 кош.; 12 шт. въ 12 сорт. (по нашему выбору) 2½ руб. Совращеніе: б. = бахромчатый



№ 3956—3991. Primula Sieboldi.

No

39.6.	
3957.	alba magnifica. Чисто-бълый; б.
3958.	Ансе. Бъловато-розов.; бахромчатый.
3959.	amoena grandiflora. Карминно-красный;
	Одинъ изъ лучшихъ.
3960.	Arthur. Розовый, крупноцвѣтный.
3961.	Atias. Сввтяще-карминный, ц. бвлый.
3962.	Blushing bride. Розово-лилово-бъльти; б.
2000.	Charmer. Снаружи розов., внутри розово-
	бѣлый; б.
	· ·

3964.	Croix de	Malte.	Красиво-фіолет.,	п. бъл.	б
3965.	Danhnis.	CRETA	HIE-KNACHLIN H	A	0.

3966. delicata. Свътло-лилово-розов.; б.

3967. Dentelle. Снаружи темно-розовый, внутри бълый; б.

3968. Elisabeth. Красиво-карминный, ц. бъл.; б. 3969. Fairy Queen. Снаружи лилово - розовый,

3969. Fairy Queen. Снаружи лилово - розовый внутри бёлый; б.

3970. Fascination. Розов. съ бъл.-роз. отлив.; 6.

3971. Harry Leigh. Темно-лиловый, ц. бёлый. 3972. Joséphine. Снаружи свётло-розовый, внутри бёлый; б.

3973. Lurley. Персиково-розовый, ц. бълый.

3974. Magenta Queen. Темно-карминно-красн.

3975. Maiden's blush. Телесно-розов.; бахромчат. 3976. Miss Nelly Barnard. Свётяще-карминно-

красный; б. 3977 Novelly. Нъжно-бъло-гиловий. б.

3977. Novelty. Нѣжно-бѣло-лиловый; б. 3978. Polly. Свѣтяще-розовый, ц. бѣлый.

3979. Princess Beatrice. Снаружи розовый, внутри бѣлый; б.

3980. purpurea. Свётяще-пурпуровый, п. бъл. 3981. Queen of the whites. Чисто-бълый, небахромчатый.

3982. Queen Victoria. Снаружи лиловый, внутри

3983. Reggiani. Спаружи розов., внутри роз. - бъл.

3984. Regina Victoria. Темпо-розово-фіолетов. 3985. roseo-alba. Спаружи розовый, внутри

бёлый; красивый сорть.

3986. roseo-oculata. Свътяще-карм.; п. бъл.; б. 8987. rubra. Темно-карминно-красный.

3988. Ruby. Свътяще-карминный, и. объный; б.

3989. Trophée. Розово-бъльні, мрамори.; б.

3990. vinciflora. Свътяще-темно-карминный.

3991. Vivid. Темно-пурпуровый.

## з. Pyrethrum carneum Bieb. fl. pleno. Персидская романіка съ махровыми пвётами.

Принадлежить из самымы красивымы растеніямы, обильно-цвытунимы літомы. Gehört zu den empfehlenswertesten im Sommer reichlich blühenden Stauden.

5992.	По	выбору	покупат	геля на штуку	35 к.	3992.	Nach	Wahl des Käufers à Stück	35 K.
2000	110	нашему	выбору	Ba HITYKY	30 K.	3993.	Nach	Unserer Wahl à Stück	30 K
3994.	))	))	>>	12 шт. въ 6 сор	т. 3 р.	3994.	>>	» » 12 St. in 6 Sorten	3 Rbl.

#### Pyrethrum carneum Bieb. fl. pl. (прод.).

No		150	
3995.	Alfred Kelway. Нар. цвътки темно-кармин-	4015.	Monsieur Barral. Цвѣты свѣтяще-кар-
	ные, внутр. свътлъе.		минно-красные.
3996.	Argentino. Нар. цв. чисто-бъл., вн. желт.	4016.	- Duvivier. Цвѣты розово-карминные.
3997.	Aurora. Наружн. цв. розкар., вн. свътл.	4017.	— Reeve. Цвъты карминные.
3998.	Cornelia. Нар. цв. темно-пурп., вн. желт.		Nemesis. Цвѣты розово-лиловые.
3999.	Duguesclin. Нар. цв. телесно-бел., вн. желт.	4019.	niveum plenum. Цвъты чисто-бълые, густо-
4000.	Ernest. Цвъты свътяще-кармкрасные.		махровые.
4001.	floribundum. Нар. цв. карм., вн. розовые.	4020.	Non plus ultra. Наружные цвътки матово-
4002.	Galopin. Цв. темно-кармазинно-красные.		карминные, внутрени. свътлъе.
4003.	Gloire de Stalle. Цвѣты темно-пурпуровые.		Panorama. Панорама.
4004.	grandiflorum plenum. Наружные цвътки		Princess Beatrice, Цв. карминно-розовые.
	розовые, внутренніе свътлье.	4023.	Princesse de Metternich. Наружные цвът-
4005.	Gustave Heintz. Нар. цв. роз., вн. бѣлые.		ки бълые, внутренніе желтые.
4006.	Haage & Schmidt. Нар. цвътки темно-кар-	4024.	Progrès. Нар. цв втки кармпурпур., внутр.
	минные, вн. свътлъе.		свѣтлѣе.
4007.	I. N. Twerdy. Цвъты амарантово-красн.	4025.	Rembrandt. Нар. цвътки розово-пурпуро-
4008.	K.Kesselring.Нар.цв.свѣтло-карм.,вн.желт.	1	вые, вн. бъловатые.
4009.	King Oscar. Нар. цватки карминные, внутр.		Rosy morn. Цвъты свътяще-розовые.
	свътлъе. Густо-махровая.	4027.	
4010.	Lady Blanche. Наружные цвътки тълес-	4028.	1
	ные внутренніе темнье.		вн. желтые.
4011.	— Derby. Нар.цв. блѣдно-лилроз., вн. желт.	4029.	
4012.			внутренніе бълые.
	тълесные, вн. желтые.		Sylphide. Цвъты чисто-бълые.
4013.		4031.	
·	минн., внутренн. свътлъе.		пурп., внутренніе свътлъе.
4014.	Michael Buchner. Цввты пурпкарминн.		

## и. Viola cornuta L. hybrida (cornuta o tricolor). Гибридная рогатая фіалка.

Въ следующихъ красивыхъ сортахъ, за шт. 30 к.; 12 шт. въ 6 сорт. (по нашему выбору) 3 р. Вск Viola cornuta hybrida пветутъ съ весны до осени и отличны для образованія красивоцвётущихъ бордюровъ.

. No		No	
4032.	Blue perfection. Темно-сицяя.	4037.	м. Р. Scott. Млечно-бълая съ желгымъ
4033.	Franklin. Кремово-бѣлая.	1.	глазкомъ.
4031.	Goldfinch. Желгая съ свътло-фіолетовой	4038.	Primrose Dame. Красиво-свѣтло-желтая.
	каймой.	4039.	Princesse Louise. Красиво-золотисто-
4035.w.	Höltzeri. Гельтцера. Свѣтло-синяя, иногда		желтая,
	съ желтымъ оттънкомъ.	4040.	Sir Robert Peel. Нѣжно-желтая.
4036.	Lizzy Paul. Красиво-золотисто-желтая.	4041.	Summer cloud. Бѣлая съ желтымъ.

## XIII. Dahlia variabilis Desf. Георгина или Далія. Georgine.

<b>≅Ло нашему выбору:</b>	Nach unserer Wahl:"	
За штуку	30 K. Das Stück	. 30 K.
25 n n 25 n	3 p. 12 Stück in 12 Sorten	. 0 ))
50 " " 50 "	12 » 50 » 50 » 50 »	. 12 "
mappauli	10 » Namen	. 10 ))

(Клубни зимують въ занищенномъ отъ мороза мъсть. Die Georginen-Knollen werden in trockenen, vor Frost gesicherten Localitäten durchwintert).

Низкіе сорта (2—3 фут. вышиною) означены посл'є нумера буквою "н"; сорта средней вышины (3—41 2 фут.) буквою "с"; сорта высокаго роста (41,2—6 фут.) буквою "в". Л.—ленестки. Nach den Nummern bedeuten: Niedrige — "н" (2—3 Fuss). Mittelhohe — "с" (3—41 2 Fuss), Поне Sorten — "в" (41 3—6 Fuss). Примъчаніе: отпускаются только нераздъленные горшечные клубни.

## А. Крупноцвътные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

1: 80. н. Alpenjodler. Л. свътло-кровавые.

6. н. Aurora von Köstritz. Л. шарлахово-красн.

12. н. А. Weisse. Л. на бѣломъ фонѣ розовые. 22. c. Baronne Нарке. Л. свътло-лиловые съ

бѣлымъ оттѣнкомъ.

21. в. Bianka Capello. Л. свътло-лиловые. 1. с. Captain Harvey. Л. золотистые.

72. в. Crimson King. Л. бѣлые, пурпурово-фіоле-

тово-окаймленные. 49. с. Curé d'Ory. Л. свътло-гранатово-красн.

15. с. Donald Beaton. Л. темно-фіолетовые.

127. в. Emperor of Germany. Л. желтые съ красными кончиками.

26. c. Fantasie. Л. розово-карминные. 74. в. Frau Dr. Faust. Л. померанцевые.

77. в. Goldleopard. Л. померанцевые, суриковокрасно-полосатые.

78. в. Goliath. Л. фіолетовые.

119. Goldschmidt. Л. желтые съкарм. полосками.

84. с. Graf Bismarck. Л. темно-красные.

9. н. Gruss an Goldingen. Л. малиново-красные.

12. в. John Bennet. Л. желт., шарлах.-окаймленн. 11. в. Le chinois. Л. темно-буро-пурпуровые.

45. в. Le noir. Л. темно-буро-красные. 90. в. Libussa. Л. шарлахово-красные.

124. с. Lina Schwiglewsky. Л. темно-фіолетовые.

58. c. Madame de Chapiseau. Л. лилово-розовые.

69. в. — Кпезг. Л. бълые; кончики лиловыя.

20. в. — Heine Furtado. Л. бѣлые.

M. de Saegher. Л. огненно-красные.

116. Magdalena. Л. желто-красно-полосатые. 91. c. Marchioness of Bute. Л. роз. съ бъл. оттънк.

14. в. Mathilde Jordan. Л. бѣловато-лиловые.

19. с. Mrs. Kaiser. Л. буро-кр. съ бѣл. краями. 5. н. — Langtry. Л. млечно-желтоватые съ кра-

сивымъ свътло-красн. краемъ. 70. c. Mohr von Rothwasser. Л. черно-пурпуров.

30. в. Monsieur A. Moras. Л. гранатно-красные.

44. в. Noé. Л. темно-бурые.

62. н. Pauline Pfitzer. Л. розовые съ карминнокрасными кончиками.

55. с. Pfarrer Kretschmar. Л. амарантовые.

117. Ргіпсе Непгі. Л. лиловые, пурп. - мраморн. 65. с. Prinzessin Friedrich Karl. Л. чисто-бълые.

63. с. rosea. Л. темно-розовые.

1. в. — alba multiflora. Л. чисто-бѣлые.

31. в. Sans pareil. Л. вишнево - красные, къ центру бѣлые.

81. в. Schöne Hamburgerin. Л. темно-красные.

57. с. Secretair Keller. Л. темно-пурпур.-бурые. 123. Souvenir de Poesela. Л. золотисто-желтые.

53. с. Thalia. Л. чисто - желтые, фіолетовоокаймленные.

59. с. The tiger. Л. пурпур., съ фіолетов. краемъ.

2. н. Zwergpfirsichrose. Л. свътло-розовые съ темно-фіолетовыми полосками и точками.

## Б. Мелкоцвътные или лилипутские сорта. Kleinblumige Sorten.

10

236. в. Атоиг. Л. шарлахово-красные.

211. в. Anna Engelmann. Л. лиловые, пурпуровополосатые.

233. н. A. von Winterfeld. Л. свътяще-кармазини. 238. с. Charles Krausse & C-ie. Л. огненно-красные съ бѣлыми кончиками.

223. в. Charmante rose. Л. кармазинные, бълоокаймленные.

228. н. Clara Siegel. Л. киноварные.

239. в. Согаів. Л. киноварно-красные.

202. с. Deutsche Sternaster. Л. свътло-сърно-желт.

204. с. Е. Marlitt. Л. темно-карминные.

221. в. Emilie Mischke. Л. снѣжно-бѣлые.

246. с. Fairy Tales. Л. свѣтло-желтые.

201. н. Feuerorangenrose. Л. оранжево-красные.

240. c. Georg Kirsch. Л. карминно-красные. 247. с. Henri Duvau. Л. свътло-желтые.

203. с. Hermann Klissing. Л. желтые съ свѣтло-

бурымъ оттѣнкомъ.

251. в. Horace Steter. Л. оранжево-розовые.

282. c. Kleine Leuchtkugel. Л. карминно-шарлах.

No

206. Kleiner Held. Л. свътло-лиловые.

219. н. Ludwig Abel. Л. блестяще - пурпуровые, кончики снизу бѣлые.

244. в. Madame Luquet. Л. фіолетово-розовые съ бѣлыми кончиками.

220. в. Madame Orban Francotte. Л. бѣлые.

257. в. Mädchenliebe. Л. нѣжно-лиловые.

256. в. Meteor. Л. желтые съ карминно-красными кончиками.

234. в. Muster von Elsterthal. Л. лиловые съ болъе свѣтлою каймою.

225. н. Negerfürst. Л. черновато-бурые.

207. с. Negerknabe. Л. темно-бархатисто-бурые. 237. в. Petit Arthur. Л. шарлахово-красные.

213. н. Professor Reichenbach. Л. темно-пурпуров.

252. в. Reine d'Espagne. Л. свътло-желтые, снаружи нѣжно-розовые.

249. в. Rosalie. Л. свътло-желтые съ фіолетовымъ оттенкомъ.

215. c. Schneerose. Л. бѣлые.

231. н. Wunderröschen. Л. карминно-красные.

## В. Кактусовыя махровыя георгины. (Gefüllte Cactus-Dahlien).

408. с. Alexander Dean. Л. фіолетовые на крас- 486. номъ фонъ.

Andenken an Wassalem. Л. бѣлые, свѣтяще- 478. оранжево-окаймленные.

No

**Aurora**. Л. лососинно-розовые.

Blanche Keith. Л. ярко-желтые. 504.

Bridesmaid. Л. нѣжно-тѣлесно-розовые.

452. с. Brilliant. Л. свътяще-кармазинные.

13



Cactus-Dahlie. Кактусовая георгина.

No Георгины (прод.).

Вгисе. Л. свътло-желтые. 511.

Brunhilde. Л. свътяще-фіолетовые.

506. н. Cannell's Gem. Л. нѣжно-розовые.

Cinderella. Л. свътяще пурпуровые.

427. с. Cochineal. Л. огненно-красные.

Cycle. Л. свѣтяще-карминно-красные. Daffoldi. Л. канареечно-желтые. 472.

411. с. Duc de Clarence. Л. пурпуровые съ огненно-краснымъ отливомъ.

Eclair. Л. темно-пурпуровые съ фіоле-404. товыми кончиками.

Elfe. Л. сфрно-желтые съ свътло-розовыми кончиками.

402. с. Emile Dietze. Л. бълые съ розовыми полосками, въ центръ желтоватые.

530. Emperor. Л. фіолетовые съ свътло-желтымъ оттенкомъ.

422. н. Ernest Cannell. Л. оранжево-красные.

Fighting Mac. Л. огненно-кармазиннокрасные.

459. н. Fusilier. Л. свътло-розово-красные. 520. Galliard. Л. кармазинно-шарлаховые.

436. н. Glare of the garden. Л. огненно-шарлахов.

455. в. Gloriosa. Л. прекрасно-свътяще-красные, очень длинные и узкіе.

509. Gral. Л. свѣтяще-кроваво-красные.

531. Greens White. Л. чисто-бълые

453. н. Нагтопу. Л. бронзово-красные, къ центру желтоватые.

434. Hauptmann v. Pawel. Л. лососинно-розово-

420. c. H. E. Locke. Л. желтовато-бѣлые.

414. с. Henry Cannell. Л. красные съ розовымъ оттънкомъ.

441. Henry Patrick. Л. чисто-бѣлые.

469. Hohenzollern. Л. свътяще-янтарно-абрикосовые.

465. н. J. E. Frewer. Л. киноварные, иногда съ тълесно-розовымъ оттънкомъ.

Георгины (прод.).

Innovation. Л. кармазинно-красные, кончики до половины лепестковъ бѣлые.

J. Weir Fife. Л. черно-пурпуровые.

John H. Brach. Л. прекрасно-желтые.

439. в. Juarezi. Л. пурпуровые.

4.56. Kaiserin. Л. свътяще-желтые. 481. King of Siam. Л. бархатисто-шарлахов.

Kriemhilde. Л. свътяще-розовые. à15.

416. Kynerith. Л. свътяще-темно-киноварные.

Lady Brassey. Л. темно-шарлаховые.

424. в. — Hume Campbell. Л. свътяще-пурпуровофіолетовые.

449. в. — Kerrison. Л. янтарно-желтые съ болъе темнымъ краемъ.

448. н. — М. Marsham. Л. темно-оранжевые.

- Thompson. Л. темно-фіолетово-красн.

115. в. Lancelot. Л. карминно-красные.

Louis Bechstädt. Л. Фіолетово-розовые.

462. с. Major Haskins. Л. свѣтяще-кармазинные. съ бледно-краснымъ оттенкомъ.

412. с. Marianne Harvey. Л. огненно-кровавые.

Marmion. Л. свътяще-суриково-красные.

Mary Service. Л. розово-фіолетовые. 471. 460. Matchless. Л. бархатисто-бурые.

480. Meteor. Л. шарлахово-красные.

445. М. G. Reid. Л. чисто-бѣлые, розово-окаймленные

457. с. Miss V. Morgan. Л. желтые съ лососинножелтыми кончиками.

495. Mrs. A. Beck. Л. свътяще-лососинные.

Barnes. Л. блѣдно-зеленовато- желтые 496. съ розовыми кончиками.

Francis Fell. Л. чисто-бълые.

426. в. — Hawkins. Л. желтые съ роз. каймою.

494. Montefior. Л. свътяще - темно - шарла-

- Portman Dalton. Л. суриково-красные.

497. — Turner. Л. свѣтло-желтые.

Prince of Orange Л. оранжево-абрикосоволососинные.

Professor Baldwin. Л. карминно-шарлахов. 417.

419. в. Paul Schelosky. Л. темно-кроваво-красные съ большими бѣлыми кончиками.

425. в. Riesencactus. Л. красные, спирально-за-крученные Цвёточныя головки очень крупные.

418. в. Robert Cannell. Л. свътло-красные съ нъжно-розовыми кончиками.

406. в. Rosacactus. Л. темно-розовые.

Royal George. Л. карминно-розовые.

Siegfried. Л. кремово-бѣлые.

518. Sindold. Л. лилово-розов., къ центру бъл.

473. Sir Gibbie. Л. свътло-шарлаховые.

447. в. — Trevor Lawrence. Л. свътло - вишневокрасные, снаружи пурпуровые.

524 Uncle Tom. Л. темно-черно-бурые.

Von Bloedau. Л. желтые съ бълыми кончиками.

437. Yellow Juarezi. Л. свѣтло-желтые.

432. н. Zulu. Л. темно-бурые.

## XIV. КНИГИ, изданныя Э. Регелемъ.

1) 3 Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ.

Часть I, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащее 408 политипажей. 3 руб.

Часть II, томъ I, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнать и

мал. оранж. Изд. второе, исправл. и дополн. Въ немъ не менъе 300 политипажей. 3 руб. Часть II, томъ II, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнать и домашних в оранжерей, съ приложеніемъ «Комнатный и л'єтній акваріумъ» и съ подробными альфавитными указателями ко всему труду. Изд. второе, исправл. и дополн. Р. Э. Регелемъ. съ 442 политипажами. 4 руб.

2) Его-же. Однольтнія и двультнія цвътущія растенія, находящіяся въ каталогахъ съмяно-

торговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и дополненное, содержащее 361 политип. 3 руб. 50 к.

3) Его-жее. Русская дендрологія. Выпускъ І. Изданіе второе. Хвойныя. 60 к. — Выпускъ ІІ. Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Орѣховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 коп.

4) Его-же. Ревень настоящій и ревень огородный, культура и употребленіе ихъ въ Россіи. Изд. 2-ое. 30 коп.

5) Его же. Весеннія красивоце тущія многольтнія и луковичныя растенія, ихъ содержаніе и воспитаніе въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль.

6) E. Regel. Anleitung zur Anlage von Gärten im mittleren und nördl. Russland. 30 Kop.

## XV. Изданія Арн. Эд. Регеля.

1) Теплицы, оранжерен и шампиньонницы для ствернаго климата, изд. 3-е. 60 к. безъ перес. 2) Флора для русскихъ садовъ (отдъльн. оттискъ изъ "Изящнаго садоводства" — въ переплетъ). 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп.

3) Очеркъ исторіи изящнаго садоводства (отд'яльн. оттискъ изъ "Изящнаго садоводства").

Цена 1 рубль и весовыя за 2 фунта.

## Изящное садоводство и художественные сады.

Историко-дидактическій очеркъ инженера Арнольда Регель, со многими чертежами, политипажами, планами и рисунками, въ изящномъ переплеть. Цъна 6 р. и въсовыя за 8 фун. Роскошная книга эта удостоена: І. посвященія Высочайшему Имени Государя Императора Нинолая Аленсандровича, II. почетнаго диплома 1-го разряда и III. золотой медали, а также одобрена къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и ученическія библіотеки. Учебнымъ заведеніямъ, обратившимся съ заказомъ лично къ автору (по адресу С.-Петербургскаго Помологическаго Сада) — книга уступается за 5 руб.

О разбивкъ садовъ см. стр. 12.

## І. ПОЧТОВАЯ такса для посыловъ въ губерийн или области:

II. ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНАЯ такса для саженцевъ, живыхъ кустарниковъ и деревьевъ, отправляемыхъ съ побздами БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ въ губернскій или областной городъ.

	H.			_									
	I.				II.	II.			I.				
Губерніи	п	почт. такса.			желѣз.	Тубориін		очт.	П. желѣз				
*****	0.0	10 310 . 155				0 .	100	٠ ما	ėė				
ИЛИ	2 ф.	7 d.	2ф.	12.	дорож.	NLN	2 th.	74.	2 d.	A. 0	дорож.		
области.	5 B	A A	O TO	пе	такса	области.	0.M1	AO	OMT O	аж	такса		
	Brcomb Sonte	8 BC	Вѣсомъ от 7 до 12 ф.	Sal	за пудъ.		Btcomb 1	SEC.	BECOME O	За кажд. свыше 12 с	за пудъ.		
	1 1	0 2	пъ	O E	T-		1	0 3	7/	-	PF.		
Абобьернеборгская		1			1	Курская	25	45		e R	ъ. 491/2		
(губ. г. Або)	25	45	-65	10	911/3*)	Кутансская	25	45		1000	1211/2		
Акмолинская (обл. г.					101	Кълецкая	25	45		20	552/5		
Омскъ)	45	85	125	30	115	Лифляндская (губ. г.		-					
Амурская (обл. г. Бла-	0.0	100		0.4		Рига)	25	45			26		
говъщенскъ)	65	1000	185	35	0.111	Ломжинская	25	45	100	10	**)		
Архангельская	25	45		20	641/5	Люблинская	25	45	65	20	51		
Астраханская Бакинская	25 25	45 45	65	25 30	1094/5	Минская Могилевская	25 25	45	65		39		
Батумскій окр	25	45	65	30	1241/2	Московская	25	45	65	10	663/4 281/2		
Бессарабская (губ. г.	-	-	00	0.0	121/2	Нижегородская	25	45	65	20	471/4		
Кишиневъ)	25	45	65	20	773/5	Новгородская	25	45	65	5	10		
Вазасская (губ. г. Ни-			*			Нюландская (губ. г.		2					
колайстадтъ)	25	45	65	10	1099/10*)	Гельсингфорсъ)	25	45	65	5	794/5*)		
Варшавская	25	45	65	20	471/4	Олонецкая (губ. г.							
Виленская	25	45	65	10	FS   E/	Петрозаводскъ)	25	45		5	002/		
Владимірская	25 25	45	65	10	353/ ₅ 372/ ₅	Оренбургская	25	45			83 ³ / ₁₀ 45 ³ / ₄		
Вологодская	25	45	65	10	40	Орловская Пензенская	25 25	45	65	10 20	563/4		
Волынская (губ. г. Жи-	20	10	00	10	10	Пермская	25	45	65	20	1141/		
томіръ) Бердичевъ	25	45	65	20	591/5	Петроковская	25	45	65	20	532/5		
Воронежская	25	45	65	20	60	Плоцкая	25	45		20	**)		
Выборгская	25	45	65	5	35 *)	Подольская (губ.г. К							
Вятская	25	45	65	20	1213/4	Подольскъ)	25	45	65	20	**)		
Гродненская	25	45	65	10	38	Полтавская	25	45	65	20	651/2		
Дагестанская (обл. г. ТХШура) Петровскъ.	25	45	65	25	1023/5**)	Приморская (обл. г. Николаевскъ)	GE.	105	105	25	**)		
Донская (обл. г. Ново-	20	40	00	20	102/5	Псковская	65 25	45	185	35	199/		
_ черкаскъ)	25	45	65	20	711/4	Радомская	25	45	10000	20	129/10 514/5		
Екатеринославская	25	45	65	20	673/4	Рязанская	25	45	65	10	378/5		
Елисаветпольская	25	45	65	25	1151/10	Самаркандская	45	85	125	35	132		
Енисейская (губ. г.						Самарская	25	45		20	67		
Красноярскъ)	65	125	185	35	1361/2	СМихельская	25	45	200	5	721/5*)		
Забайкальская (обл. г. Чита).	GE	105	185	95	10/3/	СПетербургская	25	45	65		(01)		
Закаспійская (обл. г.	00	120	100	35	1843/4	Саратовская	25 65	195	65 185	20 35	621/4		
Асхабадъ)	45	85	125	30	-	Семипалатинская	45		125	35			
Иркутская	65		185	35	1631/4	Семиръченская (обл. г.	10	00	120				
Казанская	25	45	65	20	633/4	Вѣрный)	45	85	125	35	_		
Калишская	25	45	65	20		Симбирская	25	45	65	20	641/2		
Калужская	25	45		10	373/5	Смоленская	25	45		10	383/4		
Карская	25	45		25	1228/4	Ставропольская	25	45			831/3		
Кіевская	25 25	45 45		20	652/5	Сувалкская	25	45	65	10	423/4**)		
Костромская	25	45		10	35 ³ / ₄ 35	Сыръ-Дарьинская(обл. г. Ташкентъ)	45	95	125	20	128		
Кубанская (обл. г. Ека-	20	10	00	10	00	Съдлецкая	25		65				
теринодаръ)	25	45	65	25	832/5	Тавастгусская	25	45		5	471/ ₄ 93*)		
Куопіоская	25	45			871/5*)	Паврическая (губ. г.		1		- 11			
Курляндская (губ. г.						_ Симферополь)	25	45		20	822/5		
Митава)	25	45	65	10	28	Тамбовская	25	45	65	20	471/4		
	1	1		1				1	1				

Губерніи или области.	± 0 € €	2 ф. до 7 ф. т. т. Въсомъ отъ т. Т. до 12 ф.	6.6	II. желѣз - дорож. такса за пудъ.	Губерніи или области.	ф.	Ç.	Btcomb orb	кд. ф. 12 ф.	II. желтэ дорож. такса за пудъ
Тверская	25 4 25 4 45 8 45 8 25 4 45 8 25 4 25 4 25 4	45   65 45   65 45   65 85   125 45   65 85   125	25 25 25 35 10 25 10 25		Харьковская	25 25 25 25 25 25	45 45 45 45 45 45	п ѣ 65 65 65 65 65 65	20 20 20 25 25 25 5 35	55. 593/s 781/4 623/4 85 107 171/3 401/3

Сверхъ провозной платы жел. дорога взимаеть еще нёкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взвішиваніе и пр.), всего около 11/2 коп. съ пуда, независимо отъ разстоянія.

*) Въ предълахъ европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открытаго воздужа не оранжерейныя или тепличныя растенія!) отправляются съ поъздами большой скорости по тарифу малой скорости (по N классу); въ предълахъ Финляндіи отправка живыхъ растеній съ повздами большой скорости производится по болже дорогому тарифу, съ повздами же малой скорости за пудъ взимается до: Або 22²/₅, Николайстадта 28, Выборга 8¹/₃, Куопіо 21²/₅, Гельсингфорса 19⁷/₁₀, С.-Михеля 17³/₅, Тавастгуса 18⁹/₁₀, Улеаборга 32²/₃, коп. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ повздами малой скорости вполнѣ возможна, такъ какъ товарные повзда идутъ въ Финляндію достаточно скоро.

**) до: Вержболова 39¹/₂, Владивостока 305, Дербента 106, Кургана 106¹/₂, Луги 7¹/₅, Нарвы 8¹/₅, Остроленки 46²/₃, Проскурова 66²/₃, Тюмени 111²/₅, Хабаровска 264, Царицына

664/5, Ямбурга 71/10 коп.

Издержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

а) Фруктовых деревьевь съ кроною и декоративных кустарииховь (Fruchtbäume und Ziersträucher), за 25—50 шт. 1 р.; за 50—100 шт. 1—2 р. b) Декоративных деревьев (Zierbäume), за 25—50 шт. 1—2 р.

c) Одногодовалых привитых плодовых деревьев, также крыжовника, смородины, малины и грунтовых розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), sa 25-50 mr. 50 k.; sa 50-100 mr. 1 p.

d) Воярышника (Crataegus), за 100 шт. 50 кe) Горшечных роз 15—25 mr. 11/2—2 p.

f) Земляники (Érdbeeren), за 25-100 mт. 50 к.; за 100-500 mт. 1-2 р.; за 500-1000 шт. 2-4 р.

g) Миогольтиих растеній (Perennierende Stauden), за 25-50 mr. 75 к.-1 р.

h) Спаржи (Spargel), за 50—100 шт. 50 к.—1 р.

Вмисти съ укладкою, вист будет составлять приблизительно: 25 годовалых в привитыхъ плодовыхъ деревьевъ, крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ 12-15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративных в кустарников 4—5 пудов ; 25 многол тних растеній 20 фунтов ; 50 шт. спаржи 10 фунтов ; 15—25 горшечных в розв 30—50 фунтов в В с декоративных деревьев в различный, смотря по ихъ возрасту.



